

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV4ECX24E



zvláštní příslušenství

SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekorálních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice
SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřena pro program Eco 50 °C a vyšší úroveň pro programy Intenzivní 70 °C a Péče o myčku.**
- **Koš Flex:** flexibilní a praktické řešení pro snadné ukládání nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 42 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	 B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	 65 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.0 l
Doba trvání programu:	 3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	 B
Konstrukce:	 Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	 35.6 kg
Hmotnost brutto:	37.5 kg
příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005443321
Způsob montáže:	 Plně vestavné



4 242005 443321

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV4ECX24E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:35 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- záračka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po

celou dobu životnosti spotřebiče*

- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

⌘ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm