



BEZŠROUBOVÝ REGÁL

DSR 1000

ČÍSLO VÝROBKU 15504



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 18.11.2019

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1-1	SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.....	3
1-2	VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ.....	3
2	MONTÁŽ.....	4
3	ÚDRŽBA	5
4	TECHNICKÉ PARAMETRY	5
5	LIKVIDACE.....	5

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Změny, které mají sloužit technickému pokroku, může výrobce vykonat bez předcházejícího upozornění a nemusí být ještě zohledněny v tomto návodu na obsluhu.
- Před uvedením výrobku do provozu zkontrolujte jeho kompletnost a funkčnost.
- Nikdy neuvádějte do činnosti poškozený nebo nefunkční regál! V případě jakýchkoli pochybností se obraťte přímo na výrobce, nebo regál dejte zkontrolovat kvalifikovanému mechanikovi.
- Na regál si nikdy nestoupejte ani nesedejte.
- Poličky regálu nikdy nepřetěžujte! Zátěž umísťte na regál vždy rovnoměrně!
- Během montáže vždy noste ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání nebo pohmoždění rukou!
- Doporučujeme, abyste nástěnný regál připevnili k pevné stěně pro zaručení lepší stability!
- Regál se nesmí zatěžovat stanovenou nosností (175 kg na polici) v jednom bodě. Zátěž musí být na polici rozložena rovnoměrně!
- Regál není vhodné používat v místnostech s vysokou vlhkostí (vzduchu), protože vlhkost může poškodit desky z dřevěného materiálu a způsobit jejich nestabilitu!
- Děti a neoprávněné osoby udržujte v dostatečné vzdálenosti od regálu.
- S výrobkem zacházejte vždy uvažene a s nezbytnou opatrností.
- V žádném případě nepoužívejte nepřiměřenou sílu!
- Obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte jen na místech nedostupných dětem, především kojencům! Části obalů často představují nepředvídatelné nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

1-1 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Tento regál na těžké zboží je vhodný jako odkládací plocha na předměty.
- Tento regál na těžké zboží není vhodný jako pomůcka na výstup do výšky!


1-2 VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



Maximální povrchové zatížení každé police regálu

2 MONTÁŽ

- Vyberte jednotlivé komponenty z přepravního obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.
- Regál nemontujte svépomocí, o pomoc při montáži požádejte další osobu!
- Regál namontujte na podklad odolný proti poškrábání!
- Při montáži používejte gumové kladivo namísto běžného kladiva, abyste zabránili poškození laku.
- Podklad musí být rovný a dostatečně stabilní, aby regál unesl své maximální zatížení!
- Důrazně se doporučuje upevnění regálu na stěnu. Za tímto účelem používejte jen hmoždinky a upevňovací šrouby (nejsou součástí dodávky), které jsou vhodné na hmotnost regálu (včetně zatížení) a typ stěny. POZOR: Při montáži nikdy nevrtajte do vodovodních nebo elektrických vedení!
- Pokud se zástrčné jazýčky traverz při montáži ohnou, můžete je ohnout do původního tvaru pomocí plochého šroubováku.



schmale Kante – úzký okraj
breite Kante - široký okraj

SEZNAM KOMPONENTŮ

A		4x	C		8x	G		8x
B		8x	D		8x			4x
								8x

3 ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte stav polic a kovových částí (stojany/traverzy). Pokud zjistíte jakékoli deformace, regál už nesmíte používat!

4 TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost každé police (při rovnoměrném rozložení zátěže):	přibližně 250 kg
Rozměry:	180 x 160 x 60 cm
Hmotnost:	přibližně 24 kg

5 LIKVIDACE

V případě likvidace výrobku se obraťte na DEMA Vertriebs-GmbH, na vašeho lokálního dodavatele nebo na místního zpracovatele odpadů.

Tento výrobek v žádném případě nelikvidujte jako komunální odpad!

Tento výrobek v žádném případě nelikvidujte jako běžný domovní odpad!

Výrazně tím přispějete k ochraně životního prostředí.