


**Serie | 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Nezávislé ovládání
PIE631FB1E**



zvláštní příslušenství

HEZ390090 : Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ9SE030 : Sada nádobí

**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Čelní zkosení:** Elegantní, atraktivní design se zkosenou přední částí.
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- **QuickStart:** začněte ihned a vyberte požadovanou úroveň vaření.
- **ReStart:** pokud něco přepění, varná deska se automaticky vypne a uloží poslední vybrané nastavení.
- **Timer s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.
- **Dětská pojistka:** zamkne ovládání a chrání tak před nepředvídatelným přenastavením.
- **Ukazatel spotřeby energie:** po ukončení vaření zobrazí spotřebu energie.
- Indukční vaření je rychlé, s nízkou spotřebou energie a velmi snadnou údržbou.
- **17 stupňů výkonu:** pro každý druh pokrmu ten správný výkon.
- Keramické sklo je mnohem štíhlejší a odolnější s lepším svislým vedením.
- **Rozpoznání přítomnosti varné nádoby:** automatická detekce.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Šířka (mm) :	592
Rozměry spotřebiče (mm) :	51 x 592 x 522
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	126 x 753 x 603
Hmotnost netto (kg) :	12,611
Hmotnost brutto (kg) :	13,8
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Černá
Aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242002870281
Příkon (W) :	7400
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60



4 242002 870281

Serie | 6, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání PIE631FB1E

**Indukční varná deska: na ní vaříte rychle,
bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou
energie.**

Design

- fazeta vpředu

Komfort

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- senzorové ovládání DirectSelect
- digitální displej
- timer pro každou varnou zónu minutka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Výkon a rozměry varných zón

- 17 stupňů výkonu
- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
indukční varná zóna

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce funkce PowerManagement - nastavení max.příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
- ukazatel spotřeby energie


Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny


Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H mm) : 51 mm x 592 mm x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel je součástí balení
- délka připojovacího kabelu: délka připojovacího kabelu: 110 cm
- příkon: 7.4 kW


**Serie | 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Nezávislé ovládání
PIE631FB1E**



rozměry v mm




- A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: S instalovanou pečicí troubou min. 30, případně více; viz prostorové požadavky pro pečicí troubu.



- ①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm



rozměry v mm