

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: ETA

Adresa dodavatele: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikační značka modelu: ETA355690000C

Technologie bubnové sušičky

Elektrický kondenzátor

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	61
Index energetické účinnosti (EEI)	60,0		Třída energetické účinnosti	C	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)	88		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)	B	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	1,02				
Trvání programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	3:19	Druh	Volně stojící	
	Polovina	2:00			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	64		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	0,50		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	1,00	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	0,00	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahra	

	dnich-dilu-a-servisni-do kumentace-pro-vyrobky/
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele	https://www.eta.cz/servi/s/
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně	https://eta-spares.com/pages/login
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24
Další informace:	
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: www.eta.cz	

Model uvedený na unijní trh od 30/04/2025.



Registrační číslo v registru EPREL: 2174270

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174270>

Dodavatel: ETA a. s. (Výrobce)

Internetové stránky: www.eta.cz

Péče o zákazníky:

Název: ETA a.s.

Internetové stránky: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefon: +420545120545

Adresa:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534, pokiaľ ide o energetické označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: ETA

Adresa dodávateľa: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikačný kód modelu: ETA355690000C

Technológia bubnovej sušičky Elektrický kondenzačný

Všeobecné parametre výrobku:

Ukazovateľ	Hodnota		Ukazovateľ	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	61
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	60,0		Trieda energetickej účinnosti	C	
Účinnosť kondenzácie (ak je k dispozícii)	88		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	B	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	1,02				
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	3:19	Druh	Voľne stojaci	
	Polovica	2:00			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	64		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	B	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)	0,50		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (W)	1,00	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (W) (ak je k dispozícii)	0,00	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynch.				R290	
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahra	

	dnich-dilu-a-servisni-do kumentace-pro-vyrobky/
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov	https://www.eta.cz/servis/
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://eta-spares.com/pages/login
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ	24
Doplňujúce informácie:	
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: www.eta.cz	

Model uvedený na trh Únie od 30/04/2025.



Registračné číslo v databáze EPREL: 2174270

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174270>

Dodávateľ: ETA a. s. (Výrobca)

Webové sídlo: www.eta.cz

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: ETA a.s.

Webové sídlo: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefón: +420545120545

Adresa:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Supplier's name or trademark: ETA

Supplier's address: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Model identifier: ETA355690000C

Technology of tumble dryer Electric condenser

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	61
Energy Efficiency Index (EEI)	60,0		Energy efficiency class	C	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	88		Condensation efficiency class (if applicable)	B	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,02				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:19	Type	Free-standing	
	Half	2:00			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	1,00	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	0,00	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.				R290	
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/	
Weblink to repair instructions for end-users				https://www.eta.cz/servis/	

Weblink to indicative pre-tax prices	https://eta-spares.com/pages/login
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier	24
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: www.eta.cz	

Model placed on the Union market from 30/04/2025.



EPREL registration number: 2174270

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174270>

Supplier: ETA a. s. (Manufacturer)

Website: www.eta.cz

Customer care service:

Name: ETA a.s.

Website: www.eta.cz

Email: info@eta.cz

Phone: +420545120545

Address:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Czech Republic

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: ETA

A szállító címe: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Modellazonosító: ETA355690000C

A szárítógép technológiája Elektromos kondenzátor

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	8,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	61
Energiahatékonysági mutató (EEI)	60,0		Energiahatékonysági osztály	C	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	88		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	B	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	1,02				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:19	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	2:00			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	64		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	1,00	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,00	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	https://www.eta.cz/servis/
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	https://eta-spares.com/pages/login
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24
További információk:	
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.cz	

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/04/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2174270

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174270>

Szállító: ETA a. s. (Gyártó)

Weboldal: www.eta.cz

Ügyfélszolgálat:

Név: ETA a.s.

Weboldal: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefonszám: +420545120545

Cím:

náměstí Práce 2523

760 01 Zlín

Cseh Köztársaság

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2534 w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ETA

Adres dostawcy: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identyfikator modelu: ETA355690000C

Technologia suszarki bębnowej | Elektryczna kondensacyjna

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	8,0		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	61
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	60,0		Klasa efektywności energetycznej	C	
Klasa wydajności skraplania (%) (w stosownych przypadkach)	88		Klasa wydajności skraplania (w stosownych przypadkach)	B	
Ważone zużycie energii w kWh na cykl suszenia. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	1,02				
Czas trwania programu (godziny:minuty)	Pojemność znamionowa	3:19	Rodzaj	Wolnostojące	
	Połowa	2:00			
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)	64		Klasa emisji hałasu akustycznego	B	
Tryb wyłączenia (w stosownych przypadkach) (W)	0,50		Tryb czuwania (w stosownych przypadkach) (W)	1,00	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	0,00	
W przypadku wyposażonych w pompę ciepła suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych – nazwa chemiczna lub przyjęte oznakowanie przemysłowe stosowanego gazu chłodniczego, bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.				R290	

Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/servisy/
Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem	https://eta-spares.com/pages/login
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę	24
Informacje dodatkowe:	
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2533: www.eta.cz	

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 30/04/2025.



Numer rejestracyjny EPREL: 2174270

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174270>

Dostawca: ETA a. s. (Producent)

Strona internetowa: www.eta.cz

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ETA a.s.

Strona internetowa: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefon: +420545120545

Adres:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Republika Czeska