


Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá PNK6B6K40



zvláštní příslušenství

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298107	Wok kroužek
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska s litinovými rošty vhodnými do myčky nádobí.

- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí** usnadňují čištění varné desky.
- **Částečně souvislé rošty:** malé řešení pro snadné čištění, přesto kompaktní varná plocha.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.
- **Hořák wok:** rychlé vaření, nebo přesné dušení.
- **Voliče umístěné vpravo:** více místa pro vaše nádobí.

Technické údaje

Označení produktové řady:		plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče:		vestavný
Zdroj energie:		plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně:		4
Ovládací prvky:		mečovitý ovládací volič
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	45 x 560-560 x 480-490 mm	
Šířka spotřebiče:		590 mm
Rozměry spotřebiče:		58x590x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):		150 x 650 x 580 mm
Hmotnost netto:		15.5 kg
Hmotnost brutto:		16.7 kg
Ukazatel zbytkového tepla:		Samostatný
Umístění ovládacího panelu:		vpravo vpředu
Materiál desky:		tvrzené sklo
Materiál povrchu:		černá
Barva rámečku:		černá
Délka přívodního kabelu:		100.0 cm
EAN:		4242005484706
Celkový objem připojeného plynu:		8000 W
Jištění:		3 A
Napětí:		220-240 V
Frekvence:		60; 50 Hz



4 242005 484706

Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá PNK6B6K40

Plynová varná deska s litinovými rošty vhodnými do myčky nádobí.

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- litinové rošty, dělitelné

Komfort

- více místa pro větší nádoby díky ovládání umístěnému vpravo
- ovládací volič ve tvaru meče, vpravo vpředu: snadno přístupné
- voliče vpravo vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: hořák WOK až 3.5 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.
- litinové rošty, dělitelné: nízká hmotnost a kompaktní tvar, přesto vysoká stabilita díky průběžné konstrukci.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 8 kW

**Serie 4, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, černá
PNK6B6K40**

