


Návod pro dálkový ovladač




Tlačítko	Funkce
	Tlačítko Zapnutí/Vypnutí světla
	Funkční tlačítko
CCT <-> RGB	CW: tlačítkem můžete zvyšovat teplotu bílé barvy RGB: tlačítkem můžete přizpůsobovat barevnou škálu RGB
CCT <-> RGB	CW: tlačítkem můžete snižovat teplotu bílé barvy RGB: tlačítkem můžete přizpůsobovat barevnou škálu RGB
BRT+	CW: zvyšuje jas osvětlení bílého světla RGB: zvyšuje jas osvětlení barevného světla
BRT-	CW: snižuje jas osvětlení bílého světla RGB: snižuje jas osvětlení barevného světla
	Noční osvětlení
	Osvětlení vhodné pro čtení
	Skokově mění jednotlivé RGB scény
	Pozvolně mění 7 přednastavených RGB scén
	Tlačítkem se přepínají módy osvětlení

Popis funkcí

1. Světlo může být ovládáno ovladačem a pomocí aplikace zároveň
2. Teplota bílé barvy může být nastavována v rozsahu 2700 – 6500K
3. Dálkový ovladač potřebuje 2 AAA baterie
4. Ovladač není zapotřebí párovat se světlem před použitím

Návod pre diaľkový ovládač




Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie svetla
	Funkčné tlačidlo
CCT ↔ RGB	CW: tlačidlom môžete zvyšovať teplotu bielej farby RGB: tlačidlom môžete prispôbovať farebnú škálu RGB
CCT ↔ RGB	CW: tlačidlom môžete znižovať teplotu bielej farby RGB: tlačidlom môžete prispôbovať farebnú škálu RGB
BRT+	CW: zvyšuje jas osvetlenia bieleho svetla RGB: zvyšuje jas osvetlenia farebného svetla
BRT-	CW: znižuje jas osvetlenia bieleho svetla RGB: znižuje jas osvetlenia farebného svetla
	Nočné osvetlenie
	Osvetlenie vhodné na čítanie
	Skokovo menia jednotlivé RGB scény
	Pozvoľne mení 7 prednastavených RGB scén
	Tlačidlom sa prepínajú módy osvetlenia

Popis funkcií

1. Svetlo môže byť ovládané ovládačom a pomocou aplikácie zároveň
2. Teplota bielej farby môže byť nastavovaná v rozsahu 2700 – 6500K
3. Diaľkový ovládač potrebuje 2 AAA batérie
4. Ovládač nie je potrebné párovať so svetlom pred použitím

Remote Controller Instruction



Button instructions	Functions
	This is the power button
	This is the function button
CCT ↔ RGB	CW: This button is used to increase the color temperature Short press grading adjustment. RGB: Press to adjust RGB color
CCT ↔ RGB	CW: This button is used to lower the color temperature Short press grading adjustment. RGB: Press to adjust RGB color
BRT+	CW: This button is used to increase the brightness button Short press grading adjustment. RGB: Press to increase brightness
BRT-	CW: This button is used to reduce the brightness of the button Short press grading adjustment. RGB: Press to reduce brightness
	This key is for small night light scene mode.
	This key is for the read scenario mode.
	This key is RGB colorful jumping scene mode.
	This key is RGB 7-color breathing situation mode.
	This key is used to switch RGB scenarios Press to switch multiple modes

Function declaration :

- 1、The lamps can be paired and connected by the remote control and the lamps can be operated by the remote control.
- 2、The front of the lamp can be adjusted by remote control to emit 2700K -6500K color temperature light.
- 3、The remote controller requires two AAA batteries.
- 4、Pairing is not required before using.