



LC3

Chytrá bezpečnostní kamera s nástěnným světlem

Dva v jednom pro chytré osvětlení a pokročilé zabezpečení

Model LC3 představuje inovativní spojení reflektoru s nastavitelným jasnem a výkonné 4Mpx bezpečnostní kamery. Zlepšuje tak bezpečí vašeho domova na všech úrovních – dokonce i v noci. Kamera LC3 funguje také jako elegantní nástěnné světlo ovládané prostřednictvím chytrých dálkových ovládacích prvků a v jakékoli domácnosti proto najde uplatnění při osvětlování tmavých míst. V jádru je model LC3 bezpečnostní kamerou vybavenou detekcí osob využívající umělou inteligenci, aktivní obranou a obousměrnou komunikací – kamerou, která efektivně dohlíží na venkovní prostory, jako jsou terasy, haly, dvory a další.

4MP Rozlišení 2K



Detekce osob
využívající umělou
inteligenci



Vestavěné úložiště
32 GB eMMC



Barevné noční
vidění*



Jas
700 lumenů



157°
Zorné pole
s úhlopříčkou 157°



Síť Wi-Fi 2,4 GHz,
dvě antény



Obousměrný
hovor



Krytí IP65 odolné
vůči prachu a vodě



* Režim barevného nočního vidění se aktivuje automaticky při plném jasu světla.

Nastavitelný jas s jednoduchými ovládacími prvky v aplikaci.

Kamera LC3 je vybavena nastavitelným nástěnným světlem s jasnem až 700 lumenů, které pomocí jednoduchých ovládacích prvků v aplikaci EZVIZ poskytuje snadné a energeticky úsporné přizpůsobené osvětlení. Kameru LC3 můžete použít k osvětlení při svém příchodu domů, k vytvoření příjemné atmosféry dvoru nebo k vysílání zvukového varování při detekci osob nebo pohybu. Volba je na vás.



Vynikající detaily s vyšším rozlišením.

Kamera LC3 vykresluje video, které je nejen jasnější, ale také zřetelnější. Díky své 4Mpx kameře vyniká model LC3 v poskytování vysoce kvalitního snímání s ostrými detaily. Je ideální dokonce i pro monitorování velkých prostor.



2MP (1920×1080)



4MP (2560×1440)

Čisté a barevné snímání, dokonce i v noci.


Díky své velké cloně f2,3 a nočnímu vidění s dosahem až 10 metrů vykresluje kamera LC3 čistý obraz dokonce i při tlumeném osvětlení. Kamera LC3 je však ještě dokonalejší a zajišťuje sledování i v pozdních nočních hodinách díky své funkci barevného nočního vidění, kterou lze zapínat automaticky nebo ručně zapnutím vestavěného světla*.

* Režim barevného nočního vidění se aktivuje, když je světlo kamery LC3 nastaveno na nejvyšší jas.



Detekce osob využívající umělou inteligenci pro upozornění na pouze reálné hrozby.

Kamera LC3 je vybavena vestavěným čipem umělé inteligence s funkcí hlubokého učení a dokáže v reálném čase detekovat a odlišovat siluety lidských postav od jiných pohybujících se objektů. Zlepšuje tak přesnost alarmů a odesílá push oznámení pouze v opravdu nezbytných případech.



Nonstop ochrana celého vašeho majetku.

Model LC3 je kamerou a alarmem v jednom – při detekci podezřelých neoprávněných osob automaticky spustí hlasitou 100dB sirénu a rozsvítí reflektory. Při ochraně domova tak funguje jako váš pozorný strážce.



Mluvte s návštěvníky, jako kdybyste byli u nich.

Mluvte s kýmkoliv u svých vstupních dveří pouhým klepnutím na chytrém telefonu! Kamera LC3 se dodává s vestavěným mikrofonom a reproduktorem, takže můžete snadno přivítat své návštěvníky nebo odehnat nevíтанé hosty – kdykoli a ať už jste kdekoli.



Nastavitelný úhel kamery pro optimální pokrytí.

Kamera LC3 byla navržena odborníky tak, aby pokrývala širokou úhlopříčku zorného pole – až 157°. Tato funkce redukuje při monitorování slepá místa a poskytuje mimořádnou flexibilitu při nastavování kamery. Kameru můžete natočit a nasměrovat tak, aby maximálně pokryla vámi požadovaný pozorovací úhel.



Dvě vestavěné antény pro spolehlivý výkon.

S kamerou LC3 budete mít mnohem méně starostí s nestabilním internetovým připojením na svém dvoře, u vstupních dveří nebo na jiných místech daleko od směrovače Wi-Fi. Kamera LC3 se dvěma anténami se může pochlubit přenosem signálu přes zeď a funkcemi proti rušení. Při přenosu na velké vzdálenosti poskytuje stabilní výkon.



Stvořena k dlouhé životnosti.

Kamera LC3 je vybavena krytem se stupněmkrytí IP65 a nabízí vysokou míru odolnosti proti prachu a vodě. Jednoduše řečeno, zajišťuje dlouhotrvající ochranu i při těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách.



Finanční úspora za úložiště videí a šířku pásma.

Kamera LC3 je vybavena pokročilou technologií komprese videa H.265, díky které dosahuje lepší kvality videa s pouze poloviční šířkou pásma a polovinou úložného prostoru oproti staršímu standardu H.264.



Požadovaná šíře přenosového pásma: 100 %




Požadované úložiště: 100 %



Požadovaná šíře přenosového pásma: 50 %



Požadované úložiště: 50 %



Ochrana vašich dat a soukromí.

Zabezpečení dat a ochrana soukromí jsou základním kamenem všech výrobků, které navrhujeme. Přenos dat mezi kamerou LC3 a cloudem EZVIZ je od začátku do konce šifrován. Klíče k dešifrování svých dat máte pouze vy.



128bitové šifrování
AES




Šifrovací protokol
TLS



Několik kroků
ověřování

Cenově dostupný výrobek s vestavěným úložištěm.

Kamera LC3 se dodává s vestavěným 32GB úložištěm eMMC, což znamená, že se již nebudete potýkat s žádnými obtížemi ani utrácet peníze za drahé paměťové karty. Kapacita vestavěného úložiště zajišťuje snadné a vždy zabezpečené uložení videa. Předplacená služba navíc umožňuje přidat ochraně další úroveň a ukládat data do cloudu EZVIZ CloudPlay. V případě poškození nebo ztráty zařízení tak zůstanou vaše data v bezpečí.



Vestavěné úložiště
32 GB eMMC

Podpora úložiště
EZVIZ CloudPlay*

* Služba cloudového úložiště je k dispozici pouze na určitých trzích. Před nákupem si ověřte dostupnost příslušné služby.

Technické údaje

Model CS-LC3-A0

Parametry světel

Žárovka	1
LED	SMD LED
Jas	700 lumenů (±10 %)
Teplota barev	3000K
Životnost	Při teplotě Ta 25 °C 30 000 h
Jas diod LED	Nastavitelný jas
Stupeň krytí	IP65

Parametry kamery

Max. rozlišení	4 MP (2 560 × 1 440)
Pozorovací úhel kamery	157° (diagonálně), 140° (horizontálně), 75° (vertikálně)
Dosah IR	Max. 10 m
Stupeň krytí	IP67

Parametry videa

Kompresní standard	H.264 / H.265
Snímkový kmitočet	Max. 30 sn./s, automatická adaptace během síťového přenosu
DNR	3D DNR
WDR	Podporuje

Parametry zvuku

Audiovstup	Vestavěný všesměrový mikrofon
Audiovýstup	Vestavěný reproduktor
Kvalita zvuku	Potlačení šumu

Funkce

Inteligentní alarm	Detekce osob využívající umělou inteligenci
Dvě antény	Podporuje
Obousměrný hovor	Podporuje
Obecné funkce	Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, ochrana heslem, vodoznak

Parametry sítě

Bezdrátové připojení	802.11 b/g/n pouze při 2,4 GHz (2T2R, dvě antény)
Konfigurace sítě	Párování s přístupovým bodem

Úložiště

Místní úložiště	Vestavěné úložiště 32 GB eMMC
Cloudové úložiště	Cloudové úložiště EZVIZ

Barvy

Dostupné barvy	Černá
----------------	-------

Obecné parametry

Provozní teplota	−30 až 50 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující)
Napájení	110–240 V stř., 50 Hz / 60 Hz
Spotřeba elektrické energie	Max. 30 W
Rozměry výrobku	86 x 280 x 120 mm
Rozměry balení	156 x 152 x 230 mm
Čistá hmotnost	1038 g

Obsah balení

- Chytrá bezpečnostní kamera LC3 s nástěnným světlem
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Stručná příručka

Certifikáty:

CE / ROHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>