

**ASR 25 L SC (602024000) Mnohoúčelový
vysavač; Lepenková krabice; s
elektromagnetickým otřepáním**

metabo
HIKOKI

KOKI Czech s. r. o.
Královická 1793, 250 01 Brandýs n/L

Tel.: 326 904 457
fax: 326 907 605
CZ-info@koki-group.com



Číslo položky: 602024000

EAN: 4007430241054

Doporuč. prodejní cena: 9 990,00 CZK bez DPH

Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití
Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci
K odsávání u elektrického nářadí a k čištění stavenišť, dílny, atd.
Přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí k využívání automatického zapínání a vypínání vysavače
SelfClean: poloautomatické čištění filtru během pracovních přestávek pro další použití
Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L
Automatické vypnutí při mokřém vysávání, je-li dosaženo maximální výšky náplně
Automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice
Antistatické základní vybavení brání statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
Možnost navinutí kabelu
Praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha
Úložný a přepravní systém: Spojení MetaLoc a vysavače s Metadepotem (příslušenství)
Dvě polyesterové filtrační kazety s velkou filtrační plochou pro konstantní vysoký sací výkon

Rozsah dodávky

Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m), Mezikus rukojeti, 2 sací trubky z plastu, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M),
Filtrační sáček z netkané textilie, štěrbinová hubice, univerzální hubice

Kompletní servis cenová skupina

FS4

Jednorázové náklady za 36 měsíců
(doporučená MOC bez DPH)

2.590 CZK

Kompletní servis - celkové zajištění plné
kontroly nákladů

Kompletní servis - celkové zajištění plné kontroly nákladů

Vlastnosti produktu

Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití

Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci

K odsávání u elektrického nářadí a k čištění staveníště, dílny, atd.

Přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí k využívání automatického zapínání a vypínání vysavače

SelfClean: poloautomatické čištění filtru během pracovních přestávek pro další použití

Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L

Automatické vypnutí při mokřém vysávání, je-li dosaženo maximální výšky náplně

Automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice

Antistatické základní vybavení brání statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství

Možnost navinutí kabelu

Praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha

Úložný a přepravní systém: Spojení MetaLoc a vysavače s Metadepotem (příslušenství)

Dvě polyesterové filtrační kazety s velkou filtrační plochou pro konstantní vysoký sací výkon

Síťové napětí

220 - 240 V

Druh pohonu

síť

Třída prachu

L

Objem nádrže

25 l

Rozsah dodávky

Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m)

Mezikus rukojeti

2 sací trubky z plastu

2 polyesterové filtrační kazety (třída M)

Filtrační sáček z netkané textilie

štěrbínová hubice

univerzální hubice

Objemový průtok max.

4.380 l/min

Podtlak	270 hPa (mbar)
Filtrační plocha	8.600 cm²
Příkon max.	1.400 W
Sací hadice Ø	35 mm
Délka hadice	3,2 m
Hmotnost	11 kg
Délka kabelu	8 m
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Top Features	Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití SelfClean: poloautomatické čištění filtru během pracovních přestávek pro další použití Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L Antistatické základní vybavení brání statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
Číslo v celním sazebníku	85081900
Produktová skupina	043