

**BOSCH**

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm  
SMV6ZCX16E**



A  
G B



**zvláštní příslušenství**

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích mytí a sušení nádobí prostřednictvím aplikace a Inteligentní program se přizpůsobí vašim potřebám.**

- **PerfectDry:** dokonalé sušení při nižší spotřebě energie, a to i v případě špatně schnoucího nádobí.
- **Inteligentní program:** individuálně přizpůsobí cyklus mytí a sušení nádobí na základě vaší zpětné vazby.
- **Koše Max Flex:** flexibilní a bezpečné ukládání nádobí, navíc s výjimečně hladkým výsuvem.
- **Silence Pro:** extrémně tichá myčka nádobí s hlučností 40 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti:	..... B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	..... 65 kWh
Maximální počet sad nádobí:	..... 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	..... 9,0 l
Doba trvání programu:	..... 3,35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	..... 40 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	..... B
Konstrukce:	..... Vestavné
Výška bez pracovní desky:	..... 0 mm
Rozměry spotřebiče:	..... 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvírkách:	..... 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	..... ano - všechny zepředu
Max. výškově nastavení nožiček:	..... 60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	..... horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	..... 45,6 kg
Hmotnost brutto:	..... 47,5 kg
příkon:	..... 2400 W
Jištění:	..... 10 A
Napětí:	..... 220-240 V
Frekvence:	..... 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	..... 175,0 cm
Typ zástrčky:	..... závitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	..... 165 cm
Délka odpadní hadice:	..... 190 cm
EAN:	..... 4242005420605
Způsob montáže:	..... Plně vestavné





BOSCH

## Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV6ZCX16E

**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích  
mytí a sušení nádobí prostřednictvím  
aplikace a Inteligentní program se  
přizpůsobí vašim potřebám.**

### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: B
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

### Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentní, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### Systém koší

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši

### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (metalické)

- tlačítka ovládání nahore
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>




BOSCH

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm  
SMV6ZCX16E**

rozměry v mm



↗ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm