

SEGWAY

GT3 PRO

Produktoý manuál

Obsah


CZ

1. Diagram and Functions	03
2. Specifikace	08

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu, vydávat aktualizace firmwaru, aktualizovat displej a uživatelské rozhraní a kdykoli aktualizovat tuto příručku.


Zobrazené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit.

1 Diagram and funkce




* Decorative Part: This is a decorative part instead of a light which can be lit up.

Funkce řídítek



Název	Funkce	Popis
Tlačítko zapnutí	Zapnutí / vypnutí	Stiskněte pro zapnutí. Stikněte a podržte pro vypnutí.
	Opuštění park režimu	Pokud je koloběžka v režimu Park, stiskněte zapínací tlačítko nebo pravou brzdu pro opuštění režimu Park na předchozí jízdní režim.
Levý ovladač	Přepnutí režimu svícení	Otočte po směru hodinových ručiček pro přepnutí režimu osvětlení.
	Zap. / vyp. tempomatu	Pokud je rychlost vyšší než 5 km/h, stiskněte levý ovladač pro spuštění tempomatu. Stiskněte znovu pro vypnutí tempomatu.
	Přepnutí mezi 1WD a 2WD	Pokud je koloběžka v klidu, stiskněte a podržte levý ovladač pro přepnutí mezi jedním (zadním) náhonem, nebo oběma náhony.
	Potvrzení hesla	Pokud je povolena funkce uzamčení, stiskněte levý ovladač pro potvrzení vloženého hesla. Otočte pro kontrolu vloženého hesla.
Pravý ovladač	Změna jízdního režimu	Otočte pro změnu jízdního režimu
	Aktivace režimu Ultra Boost	Pokud je koloběžka v režimu Race, stiskněte pravý ovladač a aktivujte režim Ultra Boost. Stiskněte znovu nebo otočte pro změnu jízdního režimu.
	Přepnutí do režimu chůze	Pokud je koloběžka v klidu, lze jej pomocí tlačítka přepnout do režimu chůze. Stiskněte a podržte -> návrat do původního jízdního režimu.
Plyn	Zrychlení	Otočte pro zrychlení
Tlačítko směrovek	Turn on/off the left/right direction indicator	Stiskněte P / L ovladač pro spuštění blikáče. Znovu stiskněte pro vypnutí
	Zap / vyp výstražné blikáče	Podržte pro spuštění výstražných blikáčů .
Tlačítko klaksonu	Klakson	Stiskněte pro použití klaksonu
Zvonek	Zvonek	Stiskněte pro použití zvoneku

Displej




Jízdní režimy ^[1]



WALK ^[2]

Max. rychlost
5 km/h


Asistovaný výkon pro tlačení
koloběžky



ECO


Max. rychlost
25 km/h

Delší dojezd



SPORT

Max. rychlost
50 km/
Silný výkon



RACE ^[3]

Max. rychlost
80 km/h

Nabízí extrémní jízdní zážitek

^[1] Lze nastavit vlastní rychlost pro ECO Mode, Sport Mode and Race Mode skrz Segway-Ninebot App.

^[2] Do režimu lze vstoupit po úplném zastavení koloběžky. Světlo nelze vypnout.

^[3] Lze aktivovat Ultra Boost in Race Mode stlačením pravé ovladače Right Control Switch. Pokud se energie z režimu Ultra Boost Power vyčerpá, Ultra Boost vyčerpá, bude režim ukončen, lze jej též vypnout pravým ovladačem a přepnout jízdní režim.

Název		Symbol	Popis	
Rychloměr		32	Zobrazuje aktuální rychlost.	SuperScooter přejde do režimu Parkování po zapnutí nebo při rychlosti nižší než 3 km/h po dobu delší než 6 sekund a rychloměr zobrazí „P “. Sešlápněte brzdovou páku nebo stiskněte tlačítko zapnutí pro ukončení režimu Parkování a přepnutí do režimu jízdy před parkováním.
Režimy osvětlení	Potkávácí světla		Potkávácí světla jsou zapnuta.	
	Dálková světla		Dálková světla jsou zapnuta.	
	Režim automatických světel		Režim automatických světel je zapnutý.	Světlomety se zapínají/vypínají v závislosti na okolním jas. Když jsou světlomety zapnuté, přepínají mezi režimem potkávacích a dálkových světel v závislosti na rychlosti: Rychlost ≤ 40 km/h: Světlomety přejdou do režimu potkávacích světel; Rychlost > 40 km/h: Světlomety přejdou do režimu dálkových světel; Zpomalte na ≤ 40 km/h a světlomety se za 3 sekundy přepnou do režimu potkávacích světel. Automatický režim světlometů můžete deaktivovat pomocí aplikace Segway-Ninebot.
1WD/2WD			1WD	Symbol 2WD ukazuje, že je v režimu náhonu jednoho kola.
			2WD	Symbol 2WD ukazuje, že je v režimu náhonu obou kol.
Směrové ukazatele	Levý směrový ukazatel		Levý ukazatel je zapnutý	Zvuk blikáče lze zapnout / vypnout přes mobilní aplikaci Segway-Ninebot.
	Pravý směrový ukazatel		Pravý ukazatel je zapnutý	
	Výstražná světla		Výstražná světla jsou zapnuta	
Bluetooth			SuperScooter je napojen na aplikaci Segway-Ninebot	
Čas		23:49	Zobrazuje čas	
Panel výkonu			Výkon motoru	
Zbývající dojezd		18km	Zbývající dojezd	

Název	Symbol	Popis	
Ujetá vzdálenost		Riding distance of the current trip	You can set this section as Odograph (ODO) via Segway-Ninebot App.
Úroveň nabití		Remaining battery level	
SDTC OFF		The symbol indicates that the SDTC (Segway Dynamic Traction Control) feature is off.	With two-wheel drive, SDTC feature is auto-on in non-Race modes. Note: This feature helps prevent wheel slippage and maintain stability when accelerating. With one-wheel drive, SDTC feature is auto-off in Race mode.
S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System)		Flashing of this symbol means the S-ABS has engaged in. (Enable / disable via Segway-Ninebot App).	
Tempomat		Cruise Control is enabled	Cruise Control cannot be enabled with a speed slower than 3.1 mph (5 km/h). Note: DO NOT turn on the cruise control in complex environments, bad weather or undesirable road conditions. Serious danger or injury may occur.
Varování		SuperScooter has errors	The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. You can resort to Common Failures and Solutions part of Important Information for solution.
Upomínka kontroly tlaku		Tire pressure check reminder	After binding SuperScooter with Segway-Ninebot App, this symbol lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App.

2 Specifikace

		Parametr
Produkt Info	Name	Segway SuperScooter GT3 Pro
	Model	060202G
	D × Š × V	1365 × 666 × 1370 mm
	D × Š × V (folded)	1365 × 666 × 700 mm
	Čistá hmotnost	53.1 kg
Jízdní požadavky	Max. nosnost	150 kg
	Doporučený věk	18—60 let
	Doporučená výška	160—200 cm
Vozidlo	Základna	1040 mm
	Světlá výška	140 mm
	Náhon	2WD
	Max. rychlost ⁽¹⁾	Cca. 80 km/h
	Dojezd v jízdním režimu ⁽²⁾	ECO Cca. 138 km
		SPORT Cca. 72 km
		RACE Cca. 55 km
	Max. stoupání	Cca. 38%
	Přípustný terén	Asfalt, rovná plocha; překážky < 3 cm; výmoly < 3 cm
	Provozní teplota	10—40°C
	Skladovací teplota	-20—50°C
Baterie	IP Rating ⁽³⁾	IPX6
	Doba nabíjení	25°C: cca. 8±0.5 h
	Nominální napětí	72 V
	Max. nabíjecí napětí	84 V
	Nominální energie	2160 Wh
	Nominální kapacita	30 Ah
	Okolní teplota nabíjení	0—45°C
Motor	Battery Management System	Ochrana proti přebíjení, přehřátí, podvybití, zkratu a přepětí
	Typ motoru	Přední a zadní motor
	Nominální výkon	1700 W × 2
	Max. výkon	3500 W × 2

	Položka	Parametr
Nabíječka	Model	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Vstupní napětí	100—240 V ~ 50—60 Hz
	Max. výstup	84 V $\approx$ 4 A
	Nominální výstup	83 V $\approx$ 4 A
	Jmenovitý výstupní výkon	332 W
Pneu	Typ pneu	11-palcové samoopravné pneumatiky
	Tlak pneu	29—35 psi
	Materiál	Guma
Jiné	Odpuzení	Přední dvojité hydraulické
		Zadní hydraulické na kryvné vidlici
	Brzdy	Přední: kotoučová brzda Zadní: Kotoučová brzda

- [1] Varování: Je vaší zákonnou povinností dodržovat místní dopravní předpisy a předpisy při používání tohoto produktu. V některých Spojených státech není povoleno používat elektrickou koloběžku na veřejných komunikacích (tj. „na silnici“), pokud její maximální rychlost, hmotnost a/nebo jiné vlastnosti nesplňují závazné požadavky stanovené zákonem. Pokud jde o omezení maximální rychlosti, některé státy vyžadují, aby maximální rychlost elektrické koloběžky byla omezena na konkrétní míle za hodinu, pokud je určena k použití na silnici, a toto omezení se v jednotlivých státech liší. Mezi státy, které takové omezení maximální rychlosti ukládají, patří například New York, Florida, Arizona, New Jersey atd. V případě, že máte v úmyslu používat tento produkt na silnici ve státě, který takové omezení maximální rychlosti ukládá, MUSÍTE zvolit vhodný režim s nižší rychlostí tohoto produktu, abyste zajistili, že maximální rychlost produktu v tomto režimu bude v souladu se zákonem. V případě, že maximální rychlostní limit nejnižší rychlosti tohoto produktu přesto překročí omezení maximální rychlosti stanovené státem pro použití na silnici, nesmíte tento produkt v daném státě na silnici používat. Stát může mít navíc jiné zákony upravující používání tohoto produktu na silnici, jako je požadavek na maximální rychlost a/nebo požadavek na helm. Kromě státních zákonů mohou existovat další omezení nebo zákazy používání elektrických koloběžek místními zákony a/nebo předpisy. Pro použití tohoto produktu v terénu mohou existovat další omezení a/nebo limity stanovené majitelem nemovitosti nebo jinými osobami. Aplikace produktu může poskytnout další užitečné informace týkající se této záležitosti.
- Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Toto není právní názor ani právní poradenství. Informace zde uvedené (včetně informací v aplikaci) slouží pouze pro vaše pohodlí a informační účely. Nejsou určeny k pokrytí všech zákonů a/nebo předpisů, které se mohou na tento produkt vztahovat. Společnosti Segway a Ninebot se tímto výslovně zřekají veškerých záruk a/nebo prohlášení, výslovných či implicitních, týkajících se úplnosti, přesnosti a aktuálnosti těchto informací. Společnosti Segway a/nebo Ninebot si vyhražují právo, nikoli však povinnost, opravovat, implementovat a/nebo aktualizovat informace. Informace používáte na vlastní nebezpečí. Je vaší výhradní odpovědností seznámit se a porozumět všem zákonům a/nebo předpisům, požadavkům, zákazům, omezením a/nebo omezením stanoveným zákonem, vládním orgánem, soudem, soukromou stranou nebo jinými subjekty, které se mohou vztahovat na vaše používání tohoto produktu.
- [2] Dojezd rychlostních režimů: Testováno při jízdě s plně nabitou baterií v režimu pohonu 1WD, zatížení 75 ± 5 kg, 25 ± 5 °C, při maximální rychlosti každého rychlostního režimu na asfaltu.* Mezi faktory, které ovlivňují dojezd, patří rychlost, počet startů a zastavení, okolní teplota atd.
- 3) Krytí IP: Výrobek je chráněn proti vysokotlaké vodě z jakéhokoli úhlu a je ohodnocen stupněm vodotěsnosti IPX6 dle normy IEC 60529 a byl testován za kontrolovaných podmínek. Nenabíjete výrobek, když je mokrý nebo ve vlhkém prostředí. Ponoření do kapaliny a následné poškození nejsou kryty zárukou.