





Plyn MTQ AS014



01 Parametry




02 Uživatelská příručka

Připojení k počítači

1. Přímé připojení k počítači


Pomocí přiloženého USB kabelu připojte konektor typu B do příslušného portu na zadní straně MOZA MTQ Throttle Quadrant a konektor typu A do počítače. Po úspěšném připojení začne indikátor na zařízení postupně svítit a aplikace MOZA Cockpit potvrdí, že je zařízení připojeno.

* Pokud zařízení nesvítí, zkontrolujte, zda není v aplikaci MOZA Cockpit jas LED diody vypnutý.




2. Připojení k počítači za pomoci MOZA Flight Base

Připojte jeden konec přiloženého kabelu RJ11 do příslušného portu na MOZA MTQ Throttle Quadrant a druhý konec do MOZA Flight Base. Zapněte napájení základny ; Pokud bylo připojení úspěšně navázáno, LED dioda zařízení se rozsvítí, a MOZA Cockpit zobrazí, že zařízení je připojeno.



Regulace kluzného tření

Pro regulaci kluzného tření páky použijte přiložený klíč k otočení šroubu vpravo pro zvýšení tření nebo vlevo pro jeho snížení.



Výměna páky plynu

Pro výměnu páky plynu proveďte následující kroky:

1. Uvolněte upevňovací šroub

Pomocí přiloženého klíče uvolněte upevňovací šroub na určeném místě.

2. Odstraňte stávající páky

Po uvolnění šroubu opatrně vyjměte stávající páky plynu.


3. Nainstalujte nový modul páčky

Vyrovnejte nový modul páčky plynu se spojovací tyčí, a poté jej zasuňte úplně, až bude pevně upevněn a nebude se hýbat.

4. Zajistěte nové páky

Pomocí přiloženého klíče a šroubováku utáhněte šroub na určeném místě, aby bylo zajištěno, že nový modul páčky je pevně upevněn.


*Poznámka: TQA a TQB je nutné zakoupit samostatně.



03 Úvod do softwaru

Nastavení panelu

Po výměně pravé plynové páky bude schéma automaticky aktualizováno, aby odpovídalo novému uspořádání a vstupním datům.



Kalibrace os

Páky kvadrantu plynu jsou z výroby kalibrovány a připraveny k okamžitému použití.

Pokud zaznamenáte nesoulad mezi fyzickým pohybem páky na TQF a odpovídajícím výstupem osy, **může být nutné provést kalibraci os.**

Pro zahájení kalibrace:

- Stiskněte tlačítko „Zahájit kalibraci“.
- Řiďte se pokyny zobrazenými na obrazovce. Před dokončením odpočtu posuňte všechny ovladače (plynu, klapky a aerodynamických brzd) dopředu a dozadu v celém rozsahu pohybu.
- Po dokončení kalibrace budou ovladače fungovat správně.



Funkce blokování osy


Tato funkce přesně přenáší pohyb plynové páky na vstupní data ve hře a definuje zóny odříznutí, volnoběhu a dopalovače.

Uživatelé mohou kalibrovat pozice zastavení pomocí nastavení; bude přidáno šest virtuálních tlačítek pro mapování každé zóny. Výstupní panel osy zobrazuje logické hodnoty osy (nahore) a fyzické procento pohybu (dole) pro snadné vyrovnaní a zpětnou kontrolu.



Režimy mapování os aerodynamické brzdy a klapky Páky aerodynamické brzdy a klapky podporují tři režimy:

- Režim tlačítek: zasílá pouze signály tlačítek bez dat osy.
- Režim osy: zasílá surové analogové hodnoty osy.



Podsvícení tlačítek

Režimy řízení osvětlení

Režimy řízení osvětlení definují způsob správy osvětlení tlačítek softwarem. Uživatelé mohou vybírat mezi dvěma režimy:

- Režim zařízení: Osvětlení tlačítek reaguje dynamicky na signály z vybrané řídicí osy (např. osy aerodynamické brzdy). Se změnou hodnoty osy (např. zvýšením hodnoty osy aerodynamické brzdy) světla reagují podle vybraného světelného vzoru.
- Ruční režim: ruční nastavení podsvícení tlačítek pomocí posuvníku pro nastavení jasu a rozbalovací nabídky světelných efektů v softwarovém rozhraní.

Osvětlení tlačítek a světelné efekty

Toto zařízení podporuje konfigurace podsvícení a světelné efekty. Uživatelé mohou nakonfigurovat režimy a barvy podsvícení pomocí softwaru Cockpit, aby vytvořili personalizované vizuální efekty.

Podporované funkce:

- Různé režimy podsvícení (statický, blikající, pulzující)
- Indikace podsvícení tlačítek
- 16,7 milionu barev RGB k přizpůsobení
- Nastavení vzoru a jasu

Stiskněte vzorek barvy v rozhraní MOZA Cockpit pro výběr preferovaného stylu podsvícení a jasu.

04 Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení působení kapalin nebo vlhkosti, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- **Vyhňte se** používání zařízení na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte zařízení MOZA pro letecké simulátory současně se zařízením MOZA pro závodní simulátory.
- Doporučená teplota v místnosti: 5°C ~ 35°C.
- Pro vlastní bezpečnost a pohodlí sledujte délku hraní a v případě potřeby si dělejte pravidelné přestávky.
- Zařízení není vhodné pro děti mladší 6 let, protože malé díly mohou představovat riziko **udušení!**
- Děti mladší 13 let musí být pod dohledem dospělé osoby.
- Je přísně zakázáno zařízení samostatně rozebírat; nedodržení tohoto zákazu bude mít za následek ztrátu záruky.
- Pro zajištění elektrické bezpečnosti a ochrany práv a zájmů uživatele je nutné připojit zařízení k napájecímu zdroji dodanému výrobcem.
- Za účelem zajištění bezpečnosti uživatele smí být opravy nebo výměny dílů prováděny pouze v oficiálně autorizovaných servisních centrech.
- Používání neoriginálních napájecích zdrojů není dovoleno, i když odpovídají parametry, jako je napětí.
- K zabránění poškození zařízení používejte výhradně napájení střídavým proudem ze standardní elektrické zásuvky.
- Zařízení nevystavujte přímému působení zdrojů tepla.
- **Odpojte napájecí kabel zařízení**, pokud nebude zařízení používáno po delší dobu.
- V případě zjištění jakýchkoli závad okamžitě ukončete používání zařízení a kontaktujte zástupce MOZA nebo autorizované servisní středisko.
- Nejaktuálnější informace o produktech naleznete na naší oficiální webové stránce a sociálních sítích.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v příloženém návodu k obsluze. Před zahájením používání produktu si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte výhradně podle jejich určené – k videohrám. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jak doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou okamžitě odpojte zařízení a osušte jej dle pokynů výrobce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při stisknutí tlačítek nebo otáčení řízení, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání se doporučuje pravidelně provádět přestávky, aby se zabránilo únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že je ovladač nebo řízení stabilně umístěno, aby nedošlo k posunutí nebo převržení během používání.

- Herní volanty vybavené systémem force feedback (přenos zpětné reakce) mohou vyvolávat náhlé pohyby – při hraní je proto vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Ujistěte se, že USB porty a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajištěno nepřerušované fungování.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou nutné.
- Herní volanty upevněte na stabilní povrch, například na stůl, aby bylo dosaženo pohodlí a přesnosti při používání.

- Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně připojeny a zabezpečeny proti neúmyslnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Upravte nastavení zařízení ve hrách (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí pro zajištění komfortu a prevenci přetížení rukou či paží.
- Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a ostatních komponent, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.
- U volantů zkontrolujte, že mechanismy force feedback nejsou nastaveny příliš silně.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se používání agresivních chemických prostředků, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- **Ukládání:** Po ukončení používání odpojte ovladač nebo volant od konzole či počítače a uskladněte je na suchém a bezpečném místě.
- **Správa kabelů:** U kabelových zařízení zajistěte, aby byly kabely uspořádány tak, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Ovladače a herní volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitých zařízení odpovídá místním platným předpisům na ochranu životního prostředí týkajícím se likvidace odpadů. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v sanitární podniku nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které upravují bezpečnost používání, ochranu zdraví a životního prostředí a stanoví rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originální uživatelské příručky vypracované výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou dostupné na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) buď svépomocí, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisk na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o potřebných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je nutné nejméně jednou týdně posoudit rozdíl fyzického stavu produktu od jeho nového stavu. V případě zjištění jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nesprávná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odchylky může mít za následek trvalé poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené nedbalostí.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, č.
3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobeno v Číně

Zástupce v EU: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail: support@gudsens.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.