




Moza Racing RS V2 RS25 herný volant



01 Popis

- Fotoelektrické magnetické radiace s dvojitou spojkou.
- Programovateľný priechodný indikátor prevodových stupňov RGB.
- 10 podsvietených, programovateľných mechanických klávesov
- Rýchle uvoľnenie pre preteky
- Hliníkové puzdro

02 Ako používať rýchlopínanie ALEBO Konfigurácia rýchlopínania



1. Zosúlajte 6 oceľových guľčiek na samičom rýchlopínačom konektore volantu so 6 drážkami na samčom rýchlopínačom konektore základne.
2. Stlačte volant, aby sa konektory spojili.
3. Po uzamknutí skontrolujte, či je riadidlá správne pripojené k základni otočením riadiel.
4. Na demontáž volantu potiahnite zlaté puzdro oboma rukami nahor a súčasne vyberte volant.


03 Konfigurácia volantu v softvéri

Konfigurácia riadiel je v softvéri MOZA Pit House rýchla a pohodlná.

- Režim spodnej páky: Nastavte režim pre páky dvojitej spojky, ktoré môžu fungovať ako ľavá a pravá kompozitné osi, nezávislé ľavé a pravé osi a tlačidlá.
- Synchronizácia rýchlosti: Aktivujte alebo deaktivujte prepojenie medzi LED indikátorom prevodového stupňa a rýchlosťou.
- Režim zobrazenia indikátora: K dispozícii sú režimy 1 a 2. Podrobné vysvetlenie sa zobrazí, keď umiestnite kurzor myši nad danú možnosť.
- Nastavenia indikátora radenia prevodových stupňov: K dispozícii sú pokročilý, štandardný a obmedzený režim, v závislosti od vzťahu medzi rýchlosťou a momentom, kedy sa aktivuje indikátor radenia prevodových stupňov.
- Nastavenie jas: Nastavte jas indikátora radenia prevodových stupňov.
- Kalibrácia gombíkov: Ak gombíky nefungujú správne, kliknite sem a kalibrujte ich.
- Nastavenie farby svetelného indikátora: Pre každú LED diódu môžete nastaviť 7 farieb samostatne. Nastavte farbu indikátora radenia MOZA Flow podľa svojich preferencií.

Do režimu ladenia vstúpite stlačením tlačidiel v určitom poradí. Farbu podsvietenia tlačidiel môžete nastaviť takto: Stlačte a podržte súčasne otočné gombíky (BRAKE BIAS a TC CON) na ľavej a pravej strane, kým nezačne blikať indikátor radenia, a potom vstúpte do režimu nastavenia tlačidiel.




Každým stlačením tlačidla sa zmení farba. K dispozícii je 9 farieb.



(Podrobné informácie o nastaveniach a funkciách volantu nájdete na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing).


04 Inštalácia rozpierky radiacej páky

Umístite volant na rovnú plochu, smerom dole. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutku z boku radiacej páky. Potom pomocou kľúča uvoľníte západku na boku magnetickej radiacej páky a vysuňte radiaciu páku smerom von, aby ste mali počas inštalácie a demontáže radiacích páčok ľahký prístup. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutky z radiacej páky, nainštalujte rozpierku a utiahnite ju dlhšími skrutkami. Nakoniec vráťte západku na miesto a utiahnite skrutky. Rozpierka znižuje vzdialenosť medzi magnetickými radiacimi páčkami a vašimi rukami o 8 mm.



05 Inštalácia tlmiacej podložky magnetického radenia

Umiestnite riadidlá na rovnú plochu, prednou stranou smerom nadol. Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte skrutku na boku spúšťovej páky, potom pomocou kľúča otvorte západku na boku magnetickej páky (POZNÁMKA: Nie je potrebné ju úplne odstrániť. Stačí oddeliť spúšťovú páku od západky). Prvú tlmiacu podložku umiestnite na zadnú stranu magnetického otvoru a na štvorcový otvor páky prevodovky (ak je to ťažké, môžete západku úplne odstrániť). Druhú tlmiacu podložku umiestnite na miesto, kde sa nachádza základňa páky, ako je znázornené na obrázku. Nakoniec nasadíte západku a dotiahnete skrutky.



Ďalšie informácie a inštruktážne videá nájdete na oficiálnej webovej stránke (www.mozaracing.com).

06 Obsah balenia

1. RS riadidlá
2. Súprava náradia:

Imbusový kľúč

8 mm x 4 hliníkové rozpierky

Skrutka M3x14 x8

Podložka x4

07 Špecifikácie produktu

Materiál rámu: Leštený hliník **Materiál**

panelov: Kované uhlíkové vlákno

Materiál zadného krytu: hliníková zliatina

Materiál lopatiek: 3 mm hrubé kované uhlíkové vlákno

Veľkosť: 13 palcov (325 mm)

Magnetické lopatky prevodovky: 2

Lopatky dvojitej spojky: 2

Mechanické tlačidlá klávesnice: 10 (podsvietené, 9 nastaviteľných farieb)

20-polohový otočný gombík (stlačiteľný): 2 **Univerzálny kolískový prepínač (stlačiteľný):** 2. **Podsvietené RGB LED diódy:** 10.

Farba LED: 7 farieb, konfigurovateľná.

Inteligentná telemetria: Podporovaná.

Nastavenie osvetlenia cez Moza Pit House: Podporované.

Rýchlopúinacie riadidlá: MOZA Racing Rýchly konektor.

Režim napájania: bezdrôtový alebo káblový. **Režim prenosu signálu:** bezdrôtový alebo káblový.

Magnetická indukčná metóda pák:

Fotoelektrická.

Režim prevádzky magnetických pákového typu:

Dvojité spojka / Jednoduchá spojka / Prepínač.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobkov nájdete v priloženom návode na použitie. Pred použitím výrobku si prečítajte návod a postupujte podľa odporúčaní výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia zariadenia:

- Ovládače a volanty by sa mali používať iba na účely, na ktoré sú určené – videohry. Nepoužívajte zariadenia na iné účely, ako odporúča výrobca.
- V prípade kontaktu s tekutinou ihneď odpojte zariadenie a vysušte ho podľa pokynov výrobcu.
- Pri stláčaní tlačidiel alebo otáčaní volantu nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmov.

Riziko pre používateľa:

- Pri intenzívnom používaní robte pravidelné prestávky, aby ste predišli únave rúk, zápästí a ramien.
- Uistite sa, že ovládač alebo volant je bezpečne umiestnený, aby sa počas používania nehýbal ani neprevrhol.
- Herné volanty vybavené funkciou spätnej väzby môžu spôsobiť náhle pohyby – pri hraní ich vždy držte oboma rukami.

Riziká spojené s napájaním a pripojením:

- Nepoužívajte poškodené napájacie káble ani USB káble. Vždy používajte originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.
- Uistite sa, že USB porty a napájacie zásuvky sú čisté a bez nečistôt, aby bolo zabezpečené správne pripojenie.
- V prípade bezdrôtových zariadení pravidelne nabíjajte batérie alebo ich vymeňte za nové, aby ste zabezpečili nepretršovanú prevádzku.

Informácie o správnom používaní Príprava a

nastavenie:

- Pred prvým použitím nainštalujte všetok softvér alebo ovládače poskytnuté výrobcom, ak je to potrebné.
- Herné volanty namontujte na stabilný povrch, napríklad na stôl, aby ste zaistili pohodlie a presnosť pri používaní.
- Uistite sa, že všetky káble sú bezpečne pripojené a chránené pred náhodným odpojením.

Bezpečné používanie:

- Nastavte parametre zariadenia v hrách (napr. citlivosť volantu, vibrácie ovládača) podľa svojich preferencií, aby ste zaistili pohodlie a zabránili namáhaniu rúk alebo ramien.
- Pravidelne kontrolujte technický stav pedálov, joystickov, tlačidiel a ďalších komponentov, aby ste sa uistili, že fungujú správne.
- V prípade volantov sa uistite, že mechanizmy spätnej väzby sily nie sú nastavené na príliš vysokú hodnotu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Čistenie a údržba:** Pravidelne odstraňujte prach zo zariadení pomocou suchého, mäkkého handrička. Nepoužívajte agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.

- **Skladovanie:** Po použití odpojte ovládač alebo volant od konzoly alebo počítača a uložte ich na suchom mieste bez prachu.

- **Správa káblov:** V prípade káblových zariadení sa uistite, že sú káble usporiadané tak, aby sa nezamotali ani nepoškodili.

Vyhlasenie o zhode

Herné ovládače a volanty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988. Splňajú požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC), odolnosť a bezpečnosť pri používaní.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [Moza Racing RS V2 RS25 Gaming Steering Wheel] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/mozaracing>

Adresa výrobcu: Izba 1903-1904, Budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue, okres Nanshan, Šen-čen, Čína

Rádiofrekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz Maximálny výkon
rádiofrekvencie: <20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitie elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmú likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením ich správneho likvidovania predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie (EÚ) nového prístupu týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, v ktorých sú špecifikované nebezpečenstvá, ktoré by mali byť zistené a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt by mal byť pravidelne udržiavaný (čistený) používateľom alebo špecializovanými servisnými strediskami na náklady používateľa a v rámci zodpovednosti používateľa. Ak v používateľskej príručke nie sú uvedené žiadne informácie o potrebnej pravidelnej údržbe alebo servise, fyzický stav produktu by mal byť pravidelne kontrolovaný, najmenej raz týždenne, a porovnávaný s fyzicky novým produktom. Ak sa zistí alebo nájde akýkoľvek rozdiel, je potrebné bezodkladne vykonať údržbu (čistenie) alebo servisné opatrenia. Nedodržanie správnej údržby (čistenia) výrobku a nereagovanie na zistený rozdiel môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nebanalnosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf,
Nemecko.support@gudsen.com