


iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10



zvláštní příslušenství

HZ298105	Podložka pro mírné vaření
HZ298107	Wok kroužek
HZ298114	Podložka pod hrnce
HZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE060	6 dílná sada nádobí

Plynová varná deska z tvrzeného skla s technologií StepFlame pro přesnou regulaci plamene, s odnímatelnými otočnými voliči a rošty vhodnými do myčky.

- ✓ Technologie stepFlame: přesná regulace plamene s devíti stupni výkonu.
- ✓ Odnímatelné kovové otočné voliče ve tvaru meče: lehce odnímatelné pro snadné čištění a přesné ovládání.
- ✓ Samostatný litinový rošt pod hrnce: snadná manipulace a snadné čištění.
- ✓ Hořák wok 3,5 kW: na jednom hořáku můžete přejít z vaření na smažení.
- ✓ Černé tvrzené sklo: extrémní odolnost vůči teplotě.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: plynová varná deska s ovládáním
 Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Zdroj energie: Plyn
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Šířka spotřebiče: 590 mm
 Rozměry spotřebiče: 54x590x520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 150 x 650 x 580 mm
 Hmotnost netto: 14.4 kg
 Hmotnost brutto: 15.6 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: Samostatný
 Umístění ovládacího panelu: Přední
 Materiál desky: tvrzené sklo
 Materiál povrchu: černá
 Barva rámečku: černá
 Délka přívodního kabelu: 100.0 cm
 EAN: 4242003966686
 Celkový objem připojeného plynu: 8000 W
 Jištění: 3 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10

Vybavení

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
- kovové otočné voliče

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok hořák až 3.5 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabraní nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťku desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 8 kW

iQ500, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá EP6A6HI10

Rozměrové výkresy

