

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDI652
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	330 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.16 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.80 W
Roční spotřeba vody (3)	4620 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Normální 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	150 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWI660
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A++
Roční spotřeba energie (2)	266 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.93 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.55 W
Roční spotřeba vody (3)	3080 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	175 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWI640
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	299 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.04 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.55 W
Roční spotřeba vody (3)	3500 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	175 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDI633
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	291 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.02 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.40 W
Roční spotřeba vody (3)	3360 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	165 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWI600-EU
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	328 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.05 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.75 W
Roční spotřeba vody (3)	3920 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	162 minut
Hlučnost	55 dB
Typ instalace	Vestavná

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDS670SS/W/BL
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	291 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.02 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.28 W
Roční spotřeba vody (3)	3360 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporný 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	165 minut
Hlučnost	46 dB
Typ instalace	Vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BID60SS
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	320 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.13 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.40 W
Roční spotřeba vody (3)	4620 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Normální 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	155 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDW47
Standardní sady nádobí	9
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	230 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.81 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.40 W
Roční spotřeba vody (3)	2940 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Ekonomický 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	160 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDW46
Standardní sady nádobí	9
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	245 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.86 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.80 W
Roční spotřeba vody (3)	3640 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Normální 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	117 minut
Hlučnost	53 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDS461SS
Standardní sady nádobí	9
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	230 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.81 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 kWh
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.40 kWh
Roční spotřeba vody (3)	2940 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Normální 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	162 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWF670SL/W
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	299 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.05 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.55 W
Roční spotřeba vody (3)	3500 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Ekonomický 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	170 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Volně stojící myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDF665W
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	291 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.02 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.75 W
Roční spotřeba vody (3)	3360 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	165 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Volně stojící myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDF66SL/W
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	291 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.02 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.40 W
Roční spotřeba vody (3)	3360 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	165 minut
Hlučnost	53 dB
Typ instalace	Volně stojící myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDF465SL/W
Standardní sady nádobí	8
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	225 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.80 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	1.40 W
Roční spotřeba vody (3)	2940 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	160 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Volně stojící myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BFD40W
Standardní sady nádobí	8
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	222 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.77 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.73 W
Roční spotřeba vody (3)	2940 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	160 minut
Hlučnost	53 dB
Typ instalace	Volně stojící myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	HOMEKING
Číslo modelu	DWI605
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	289 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.03 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.10 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.90 W
Roční spotřeba vody (3)	3920 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Běžné 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	153 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWF60W
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	289 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.03 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.10 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	3920 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Běžné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	153 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Volně stojící

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWS60SS
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	299 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.04 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	3500 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	170 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWS59SS
Standardní sady nádobí	12
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	289 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.03 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.35 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.90 W
Roční spotřeba vody (3)	3640 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Běžné mytí 45°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	172 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWI460
Standardní sady nádobí	10
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	238 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.83 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	2520 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	165 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWI440
Standardní sady nádobí	9
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	222 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.77 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.75 W
Roční spotřeba vody (3)	2940 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	160 min
Hlučnost	52 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWS45SS
Standardní sady nádobí	10
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	238 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.83 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	2520 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	175 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWF65W
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	299 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.06 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.10 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	3920 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Běžné mytí 45°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	151 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Volně stojící

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC LTD
Číslo modelu	BDI450SS
Standardní sady nádobí	6
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	174 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0,61 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0,40 W
Roční spotřeba vody (3)	1960 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	170 min
Hlučnost	53 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDI460SS
Standardní sady nádobí	6
Třída energetické účinnosti (1)	A
Roční spotřeba energie (2)	195 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	0.67 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	1.00 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.84 W
Roční spotřeba vody (3)	2156 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	B
Standardní mycí cyklus (5)	Ekonomický 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	118 minut
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Vestavná

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.