

NÁVOD CZ

THRUSTMASTER®



RACELINE
PEDALS LTE
LONG TERM EVOLUTION

THRUSTMASTER®

RACELINE PEDALS LTE LONG TERM EVOLUTION

PC (Windows 10/11)

PS4® / PS5®

Xbox Series / Xbox One

Uživatelský manuál




Před instalací produktu, **před** jakýmkoli použitím a **před jakýmkoli servisem** si pečlivě přečtěte **pokyny uvedené v tomto manuálu**. Nezapomeňte dodržovat bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám a/nebo škodám. Tuto příručku si ponechejte, abyste se na ni mohli v budoucnu vrátit.

OBSAH

1. OBSAH KRABICE	4
2. VLASTNOSTI	6
3. INFORMACE O POUŽITÍ	8
4. MONTÁŽ	12
5. INSTALACE	20
<i>Kompatibilita</i>	<i>22</i>
6. MECHANICKÉ NASTAVENÍ PEDÁLŮ	23
<i>Nastavení výšky pedálů</i>	<i>23</i>
<i>Úprava odporu brzdového pedálu</i>	<i>25</i>
<i>Úprava pedálu plynu Odpor</i>	<i>28</i>
7. PROTISKLUŽOVÉ PODPĚRY NA KOBERCOVÉM ÚCHOPU	30
<i>Montáž</i>	<i>31</i>
<i>Rozebrání</i>	<i>32</i>
8. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A TECHNICKÁ PODPORA	33

RACELINE PEDALS LTE

LONG TERM EVOLUTION






Pedály Raceline Pedals LTE, které obsahují dva pedály se senzory H.E.A.R.T., jsou ideální sadou pedálů pro zlepšení výkonu vašich závodních simulátorů.






Tato příručka vám pomůže s instalací a používáním vašich pedálů Raceline Pedals LTE za nejlepších podmínek.

Než začnete závodit, pečlivě si přečtěte pokyny a varování: pomohou vám získat z vašeho produktu co nejvíce radosti. Největší radost z vašeho produktu.




1. Obsah krabice








2. Funkce



- ❶ Brzdový pedál
- ❷ Plynový pedál
- ❸ Konektor brzdového pedálu
- ❹ Konektor konektoru pro pedál akcelérátoru
- ❺ Opěrka nohou



- ⑥ Pružina brzdového pedálu (jedna podpěra, jeden tlumič, jedna podložka a dvě pružiny (slabý nebo silný odpor))
- ⑦ Pružina pedálu akcelérátoru (jedna podpora a jedna pružina)
- ⑧ Dvojitý jack/RJ12 kabel
- ⑨ T20 Torx klíč
- ⑩ Tyče pedálu (jedna tyč, jedna matka křídla, jedna zakřivená podložka a jedna podložka)
- ⑪ Protiskluzové podpěry Carpet Grip
- ⑫ Šrouby



3. Informace o použití



Dokumentace

Před použitím tohoto produktu si znovu pečlivě přečtete tuto dokumentaci a uschovejte si ji pro



Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte pedály bosý nebo jen v ponožkách na nohou. Thrustmaster® se zříká veškeré odpovědnosti v případě zranění způsobeného používáním pedálů bez bot.



Produkt směřují pouze osoby
starší 16 let.



Elektrický šok

- Udržujte produkt na suchém místě a nevystavujte ho prachu ani slunečnímu záření.
- Neotáčejte ani netahejte konektory a kabely.
- Řiďte se pokyny k připojení.
- Nevylévejte žádnou tekutinu na výrobek ani na jeho konektory.
- Nezpůsobujte zkrat produktu.
- Nikdy nerozebírejte produkt; Neházejte ho na oheň a nevystavujte ho vysokým teplotám.



Zranění způsobená opakovanými pohyby


Hraní s pedálem může způsobit bolest svalů nebo kloubů. Aby se předešlo problémům:

- Vyhněte se příliš dlouhým herním obdobím (více než 2 hodiny).
- Po každé hodině hry si dejte pauzu na 10 až 15 minut.
- Pokud cítíte únavu nebo bolest v chodidlech či nohou, přestaňte hrát a odpočiňte si pár hodin, než začnete hrát znovu.
- Pokud příznaky nebo bolest zmíněné výše přetrvávají i po opětovném hraní, přestaňte hrát a poraďte se s lékařem.



Nebezpečí stisku pedálů při hraní

- Držte pedál mimo dosah dětí.
- Během hraní nikdy nepokládejte prsty (nebo jiné části těla) na nebo blízko ramen pedálů.






4. Shromáždění



Nebezpečí skřípnutí


Před sestavením pedálové sady se ujistěte, že vaše prsty nejsou mezi rameny pedálů a základnou pedálové sady při spouštění pedálů.






1. Pomocí přiloženého klíče T20 Torx a šroubů připevníte opěrku nohou ke dvěma pedálům.

Brzdový pedál je vlevo. Pedál plynu je napravo.




2. Vložte dorazovou tyč do příslušných perforací na základně pedálové sady: tyč a zakřivená podložka na jedné straně pedálu, podložka a matka křídla na druhé straně.

Opakujte postup na druhém pedálu.





3. Utáhněte dorazovou tyč, aniž byste ji
nutili. Opakujte postup na druhém
pedálu.



Nepřetahujte dorazovou tyč.




Brzdový pedál:

Díly, které tvoří pružinu brzdového pedálu, jsou v tašce.

Existují dvě pružiny s různým odporem:

- Pružina A1 (dlouhá, černá): slabý odpor;
- Pružina A2 (krátká, šedá): silný odpor.




Odložte pružinu, kterou nechcete použít.




4. Všechny části pružiny brzdového pedálu vložte na kovovou tyč v následujícím pořadí: pružina, podložka, nárazník a podpěra.

Na podpěře musí být označení UP směřující vzhůru.





5. Stlačte pružinu brzdového pedálu pomocí podpěry, abyste zasunuli pojišťovací tyč do otvorů v základně pedálu.



Pro nastavení odporu brzdového pedálu můžete umístit pružinovou pojišťovací tyč do různých poloh.




Pro více informací o nastavení odporu brzdového pedálu si prosím přečtěte sekci **mechanických nastavení pedálů**.




Pedál plynu:

Díly, které tvoří pružinu plynového pedálu, jsou v tašce. Taška obsahuje jednu pružinu B1 (velmi dlouhou, šedou).




6. Vložte všechny části pružiny pedálu plynu na kovovou tyč v následujícím pořadí: pružina a podpora.

Na podpěře musí být označení UP směřující vzhůru.





7. Stlačte pružinu plynového pedálu pomocí podpěry, abyste zasunuli pojišťovací tyč do drážek v základně pedálu.



Pro nastavení odporu pedálu plynu můžete umístit pružinovou pojistku do různých poloh.



Pro více informací o nastavení odporu pedálu plynu si prosím přečtěte sekci **mechanických nastavení nastavení pedálů** .




Video ukazující sestavení pedálové sady je dostupné zde:

<https://support.thrustmaster.com/product/raceline-pedals-lte/>



5. Instalace



*Není zahrnuto

**Závodní rozvor kol není zahrnut



Postup instalace se může mírně lišit v závislosti na použitém závodním rozvoru. Pro více informací se prosím podívejte do uživatelské příručky k rozvoru závodních kol.

1. Připojte dvojitý jack/RJ12 kabel k konektoru RJ12 na základně a k LTE pedálové sadě Raceline Pedals.



Konektor s heverem označením B (Brake) je připojen k brzdovému pedálu. Konektor jacku s označením G (Gas) je připojen k plynovému pedálu.

2. Připojte základnu k USB-A portu na herní konzoli nebo PC.
3. Připojte napájecí adaptér k podstavci a také ho zapojte do zásuvky.

Teď jste připraveni hrát!



Kompatibilita

Sada pedálů Raceline Pedals LTE je kompatibilní s Thrustmaster Force Feedback závodními volanty.




6. Mechanická nastavení pedálů


Nastavení výšky pedálů

Výšku brzdového pedálu a pedálu plynu lze nastavit. Pro každý pedál jsou k dispozici čtyři možné pozice.

Brzdový pedál:




Pedál plynu:







1. Použijte přiložený klíč T20 Torx k odšroubování dvou šroubů, které drží hlavu pedálu na místě.



2. Vyberte novou pozici pedálové hlavy.



3. Znovu zasuněte a utáhněte dva šrouby, které drží hlavu pedálu na místě.











Úprava odporu brzdového pedálu

Součástí dodávky jsou dvě pružiny pro nastavení odporu brzdového pedálu:

- Pružina A1 (dlouhá, černá): slabý odpor;
- Pružina A2 (krátká, šedá): silný odpor.

Tři drážky vzadu na základně pedálů slouží k nastavení odporu.


Pružina A1			
Pozice			
Odpor			
Pružina A2			
Pozice	—		
Odpor	—		




Pružina A2 nemůže být použita v pozici P1.




1. Pro uvolnění pružinové tyčky ze štěrbin ji stlačte pomocí podpěry.



2. Odstraňte všechny části pedálové pružiny.




3. Vložte novou pružinu na kovovou tyč pedálu.






4. Ostatní části pružiny brzdového pedálu vložte na kovovou tyč v následujícím pořadí: podložka, buffer a podpěra.

Na podpěře musí být označení UP směřující vzhůru.



5. Pro vložení pružinové zadržovací tyče do drážek (P1, P2 nebo P3) stlačte pružinu pomocí podpěry.








Aby se předešlo problémům s kalibrací, doporučujeme po výměně pružiny restartovat základnu.



Úpravy odporu plynového pedálu


Pro pedál plynu je přidána pouze jedna pružina (pružina B1: velmi dlouhá, šedá, slabý odpor).

Tři drážky vzadu na základně pedálů slouží k nastavení odporu.


Pružina B1			
Pozice			
Odpor			



1. Pro uvolnění pružinové tyčky ze štěrbin ji stlačte pomocí podpěry.



2. Pro vložení pružinové zadržovací tyče do drážek (P1, P2 nebo P3) stlačte pružinu pomocí podpěry.




Aby se předešlo problémům s kalibrací, doporučujeme po výměně pružiny restartovat základnu.



7. Protiskluzové podpěry Carpet Grip

Protiskluzové podpěry Carpet Grip zabráňují pohybu LTE pedálů Raceline Pedals při použití na koberci nebo podložce.




Nepoužívejte protiskluzové podpěry Carpet Grip na měkké nebo parketové podlaze, protože by mohly poškodit podlahovou krytinu (např. odřeniny,





Shromáždění

Pro instalaci protiskluzových podpěr Carpet Grip je připněte na zadní část pedálové sady.



Aby byly podpěry účinné, umístěte zuby směrem k zadní části pedálové sady.







Rozebrání

Pro odstranění protiskluzových podpěr Carpet Grip:

1. Uvolněte pružiny z zářezů.



2. Stiskněte klip každé protiskluzové podpěry.



Netahejte za boky protiskluzových podpěr Carpet Grip, abyste je odstranili. Riskujete jejich zlomení.



8. FAQ a technická podpora

Máte dotazy ohledně sady pedálů Raceline Pedals LTE nebo máte technické problémy? Pokud ano, navštivte webové stránky technické podpory Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/raceline-Pedals-LTE/>

