



NÁVOD K POUŽITÍ - otužovací sud

Děkujeme Vám, že jste si vybrali otužovací sud Epicstar.



Bezpečnostní pokyny pro použití otužovacího sudu:


- Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Před prvním napuštěním sudu důkladně omyjte čistou vodou. Vzduchový prstenec nenafukujte příliš, aby nedošlo k jeho prasknutí nebo poškození.
- Nepoužívejte otužovací sud, pokud jste pod vlivem alkoholu, ospalí nebo jste užili sedativa. Během používání neusínejte – hrozí riziko utonutí.
- Nevstupujte do sudu s elektronickými zařízeními.
- Děti, senioři a osoby se speciálními potřebami musí být při používání sudu neustále pod dohledem.
- Osoby s omezenou pohyblivostí by měly při vstupu a výstupu ze sudu požádat o pomoc.
- Nevystavujte sud kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Teplota vody: -30°C až +50°C.
- Maximální kapacita: 330 l.

Obsah balení



- Otužovací sud
- Odtoková trubka
- Vypouštěcí ventil
- Sedací polštář
- 6x pevné podpěrné nohy
- Pumpička
- Úložný vak
- Krycí víko
- Termokryt
- Průhledné opravné záplaty
- Teploměr

Instalace



1. Vyberte vhodné místo s rovným a pevným povrchem pro umístění sudu. Podklad musí být vodorovný.
2. Začněte zasunutím šesti podpěrných nohou do příslušných otvorů po obvodu základny sudu. Ujistěte se, že podpěrné nohy směřují dolů a stojí stabilně na pevném povrchu.




3. Pomocí přiložené ruční pumpy nafoukněte horní vzduchový prstenec a termokryt.




4. Po nafouknutí ventil uzavřete bezpečnostní krytkou.



5. Před napuštěním vody zkontrolujte, že vypouštěcí ventil ve spodní části je pevně uzavřen a dotažen. Ventil utahujte rukou.



6. Po sestavení můžete začít sud napouštět vodou. Nenapouštějte více jak 2/3 objemu sudu.




Oprava poškození sudu

1. Vystříhnete záplatu tak, aby přesahovala poškozené místo alespoň o 1 cm ze všech stran. Ideálně do tvaru oválu nebo kruhu – rohy by měly být zaoblené, aby se nezačaly odlepovat.




1. Vystříhnete záplatu

2. Pečlivě očistěte poškozené místo i jeho okolí. Odstraňte nečistoty, mastnotu a osušte – povrch musí být zcela suchý, jinak se záplata nepřilepí.




2. Očistěte a vysušte místo opravy

3. Záplata je samolepicí. Opatrně odstraňte zadní papírovou fólii bez dotýkání se lepidivé části.



3. Odstraňte ochrannou fólii

4. Přiložte záplatu na poškozené místo a pečlivě ji přitlačte, aby nevznikly žádné bubliny. Přitlačujte pevně alespoň 1 minutu.



4. Přilepte záplatu

5. Po aplikaci záplaty nepoužívejte sud minimálně **20 minut**, aby měla záplata čas dobře přilnout.



5. Nechte lepidlo zafixovat