

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, nerez
SPS2HMI58E**



zvláštní příslušenství

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ3003	Stříbrná kazeta na příbory
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík

**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a
možností potlačení hluchosti pomocí
aplikace Home Connect.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přídavné sušení.
- **Slimline příborová zásuvka VarioDrawer:** ideální místo pro vaše příbory, kuchyňské náčiní a drobné nádoby.
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	 76 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	 9.5 l
Doba trvání programu:	 3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Výška bez pracovní desky:	 30 mm
Rozměry spotřebiče:	 845 x 450 x 600 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	 1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	 Ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 žádný
Hmotnost netto:	 39.0 kg
Hmotnost brutto:	40.5 kg
příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	 4242005415977
Způsob montáže:	 Volně stojící s možností podstavby



4 242005 415977

Serie 2, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS2HMI58E

**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a
možností potlačení hluchnosti pomocí
aplikace Home Connect.**

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 76 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy


- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl

Serie 2, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS2HMI58E

rozměry v mm



⏏ zásuvka

() hodnoty s prodlužovací sadou