

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: ETA

Adresa dodavatele: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikační značka modelu: ETA387590000D

Technologie bubnové sušičky

Elektrický kondenzátor

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti (EEI)	70,0		Třída energetické účinnosti	D	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)	81		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)	D	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	1,19				
Trvání programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	3:30	Druh	Volně stojící	
	Polovina	2:20			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	65		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	0,50		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahra	

	dnich-dilu-a-servisni-do kumentace-pro-vyrobky/
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele	https://www.eta.cz/servis/
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně	https://eta-spares.com/pages/login
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24
Další informace:	
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: www.eta.cz	

Model uvedený na unijní trh od 30/05/2025.



Registrační číslo v registru EPREL: 2243839

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839>

Dodavatel: ETA a. s. (Výrobce)

Internetové stránky: www.eta.cz

Péče o zákazníky:

Název: ETA a.s.

Internetové stránky: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefon: +420545120545

Adresa:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534, pokiaľ ide o energetické označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: ETA

Adresa dodávateľa: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identifikačný kód modelu: ETA387590000D

Technológia bubnovej sušičky Elektrický kondenzačný

Všeobecné parametre výrobku:

Ukazovateľ	Hodnota		Ukazovateľ	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	70,0		Trieda energetickej účinnosti	D	
Účinnosť kondenzácie (ak je k dispozícii)	81		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	D	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	1,19				
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	3:30	Druh	Voľne stojaci	
	Polovica	2:20			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	65		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)	0,50		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (W)	-	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (W) (ak je k dispozícii)	-	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynch.				R290	
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahrz	

	dnich-dilu-a-servisni-do kumentace-pro-vyrobky/
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov	https://www.eta.cz/servis/
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://eta-spares.com/pages/login
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ	24
Doplňujúce informácie:	
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: www.eta.cz	

Model uvedený na trh Únie od 30/05/2025.



Registračné číslo v databáze EPREL: 2243839

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839>

Dodávateľ: ETA a. s. (Výrobca)

Webové sídlo: www.eta.cz

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: ETA a.s.

Webové sídlo: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefón: +420545120545

Adresa:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Česká republika

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Supplier's name or trademark: ETA

Supplier's address: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Model identifier: ETA387590000D

Technology of tumble dryer Electric condenser

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	60
Energy Efficiency Index (EEI)	70,0		Energy efficiency class	D	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	81		Condensation efficiency class (if applicable)	D	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,19				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:30	Type	Free-standing	
	Half	2:20			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	65		Acoustic airborne noise emission class	C	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.				R290	
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users				https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/	
Weblink to repair instructions for end-users				https://www.eta.cz/servis/	

Weblink to indicative pre-tax prices	https://eta-spares.com/pages/login
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier	24
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: www.eta.cz	

Model placed on the Union market from 30/05/2025.



EPREL registration number: 2243839

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839>

Supplier: ETA a. s. (Manufacturer)

Website: www.eta.cz

Customer care service:

Name: ETA a.s.

Website: www.eta.cz

Email: info@eta.cz

Phone: +420545120545

Address:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Czech Republic

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: ETA

A szállító címe: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Modellazonosító: ETA387590000D

A szárítógép technológiája Elektromos kondenzátor

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	8,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	60
Energiahatékonysági mutató (EEI)	70,0		Energiahatékonysági osztály	D	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	81		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	D	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	1,19				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:30	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	2:20			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	65		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyrobky/
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	https://www.eta.cz/servis/
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	https://eta-spares.com/pages/login
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24
További információk:	
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.cz	

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/05/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2243839

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839>

Szállító: ETA a. s. (Gyártó)

Weboldal: www.eta.cz

Ügyfélszolgálat:

Név: ETA a.s.

Weboldal: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefonszám: +420545120545

Cím:

náměstí Práce 2523

760 01 Zlín

Cseh Köztársaság

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2534 w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ETA

Adres dostawcy: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Identyfikator modelu: ETA387590000D

Technologia suszarki bębnowej | Elektryczna kondensacyjna

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	8,0		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	60
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	70,0		Klasa efektywności energetycznej	D	
Klasa wydajności skraplania (%) (w stosownych przypadkach)	81		Klasa wydajności skraplania (w stosownych przypadkach)	D	
Ważone zużycie energii w kWh na cykl suszenia. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	1,19				
Czas trwania programu (godziny:minuty)	Pojemność znamionowa	3:30	Rodzaj	Wolnostojące	
	Połowa	2:20			
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)	65		Klasa emisji hałasu akustycznego	C	
Tryb wyłączenia (w stosownych przypadkach) (W)	0,50		Tryb czuwania (w stosownych przypadkach) (W)	-	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	-	
W przypadku wyposażonych w pompę ciepła suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych – nazwa chemiczna lub przyjęte oznakowanie przemysłowe stosowanego gazu chłodniczego, bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.				R290	

Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/informace-o-dostupnosti-nahradnich-dilu-a-servisni-dokumentace-pro-vyroby/
Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych	https://www.eta.cz/servis/
Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem	https://eta-spares.com/pages/login
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę	24
Informacje dodatkowe:	
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2533: www.eta.cz	

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 30/05/2025.



Numer rejestracyjny EPREL: 2243839

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2243839>

Dostawca: ETA a. s. (Producent)

Strona internetowa: www.eta.cz

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ETA a.s.

Strona internetowa: www.eta.cz

E-mail: info@eta.cz

Telefon: +420545120545

Adres:

náměstí Práce 2523
760 01 Zlín
Republika Czeska