


xiaomi Faucet Water Purifier Filter Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku



Tato čistička vody používá k odstranění nečistot z vody z vodovodu, například částic a zbytkového chloru, keramický kompozitní filtr s aktivním uhlím.

Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Jak používat

Výměna filtru



Životnost filtru závisí na různých faktorech, například na kvalitě zdrojové vody a celkové spotřebě vody apod. Pokud dojde k významnému poklesu průtoku čištěné vody, filtr neprodleně vyměňte. Filtr se doporučuje vyměnit vždy po 3 až 6 měsících.

Varování


- Zabraňte, aby čističkou vody protékala horká voda o teplotě vyšší než 50 °C, protože by mohlo dojít k poškození čističky vody.
- Neinstalujte čističku vody v místech, kde hrozí zamrznutí, protože není pro takové podmínky navržena. Kromě toho přestaňte čističku vody používat, pokud teplota v místnosti klesne pod 4 °C.
- Po výměně filtru čističky vody přepněte do režimu čištěné vody, otevřete vodovodní kohoutek a nechte vodu 30 minut vytékat. Poté doporučujeme vodovodní kohoutek zavřít a ponechat jej zavřený po dobu alespoň 12 hodin, aby došlo k dosažení optimálního výkonu filtrování. Poté vodovodní kohoutek otevřete a nechte vodu 30 minut vytékat. Tímto způsobem připravíte čističku vody pro normální používání.
- Pokud čistička vody nebyla používána déle než 2 dny, proveďte před jejím opětovným použitím propláchnutí v režimu čištěné vody po dobu 60 sekund.
- Pokud zjistíte, že čištěná voda nepříjemně zapáchá, proveďte propláchnutí v režimu čištěné vody po dobu 3 až 5 minut. Pokud nepříjemný zápach přetrvává, včas vyměňte filtr.
- Pokud čistička vody nebyla používána déle než 2 týdny, doporučujeme před použitím vyměnit filtr za nový.

Kroky výměny


1. Chcete-li filtr vyměnit, vyšroubujte ochranou krytku filtru ve směru udávaném šipkou, poté filtr vytáhněte z ochranné krytky filtru.



2. Zarovnejte nový filtr s otvorem pro instalaci filtru na čističce vody a zatlačte jej do čističky vody.




3. Po zatlačení filtru dovnitř zarovnejte ikonu odemknutí na ochrané krytce filtru s vodorovným pruhem; opatrně otáčejte ochranou krytkou filtru ve směru udávaném šipkou, dokud nebude ikona uzamknutí zarovnána s vodorovným pruhem.



Popis materiálu produktu

Filtr: Keramická tyč
s křemelinou
Těsnicí kroužek: EPDM
Základna: ABS



Parametry

Název: Filtr pro čističku vody z kohoutku Xiaomi

Model: MJLTJSQDB04

Vhodná teplota vody: 4 °C až 50 °C

Množství: 4

Rozměry výrobku: $\Phi 47 \times 77,8$ mm

Provozní tlak: 0,1 až 0,4 Mpa

Čistá hmotnost: přibl. 200 g

Preventivní opatření: Filtr byste měli používat pouze s čističkou vody z vodovodu Xiaomi a pravidelně jej vyměňovat.

Kvalita vstupní vody: Voda z vodovodu

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Xiamen Diiib Technology Co., Ltd.

(Společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 601, 28-1 Yinting Road, Jimei District,

Xiamen City, Fujian Province, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

