Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Trademark: Samsung

Model identifier: DV90HG56B5AE

Technology of tumble dryer	Electric heat pump condenser

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	9,0		Dimensions (cm)	Height	85
				Width	60
				Depth	60
Energy Efficiency Index (EEI)	50,0		Energy efficiency class	B	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	88		Condensation efficiency class (if applicable)	B	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,92				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:45	Type	Free-standing	
	Half	2:15			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	61		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	2,00	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.				R290	

Repairability information:

Repairability Class (based on the index below)	B
Repairability Index	8,85
Disassembly Depth (S_{DD}) score	7,45
Fasteners type score (S_F)	10,00
Tools type score	10,00

Repair information score (S_{RI})	10,00
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Weblink to repair instructions for end-users	https://www.samsung.com/support
Weblink to indicative pre-tax prices	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimum duration of the commercial guarantee offered by the supplier (months)	24
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: https://www.samsung.com/support	

EPREL registration number: 2621304

Model placed on the Union market from 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Supplier: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Manufacturer) **Website:**

Customer care service:

Name: Public Contact **Website:**

Email: eprel@samsung.com **Phone:** n/a

Address:
PO Box 12987
Dublin
Ireland

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

Trademark: Samsung	
Identifikační značka modelu: DV90HG56B5AE	
Technologie bubnové sušičky	Electric heat pump condenser

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	9,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti (EEI)	50,0		Třída energetické účinnosti	B	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)	88		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)	B	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,92				
Trvání programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	3:45	Druh	Volně stojící	
	Polovina	2:15			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	61		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	0,50		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	

Informace o opravitelnosti:

Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu)	B
Index opravitelnosti	8,85
Hodnocení rozebíratelnosti (S_{DD})	7,45

Hodnocení typu spojovacích prostředků (S_F)	10,00
Hodnocení typu nástrojů	10,00
Hodnocení informací o opravách (S_{RI})	10,00
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravny a konečné uživatele	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele	https://www.samsung.com/support
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24

Další informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Registrační číslo v registru EPREL: 2621304

Model uvedený na unijní trh od 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Dodavatel: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Výrobce)

Internetové stránky:

Péče o zákazníky:

Název: Public Contact

Internetové stránky:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefon: n/a

Adresa:
PO Box 12987
Dublin
Irsko

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/2534 for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere

Trademark: Samsung

Modellens identifikationskode: DV90HG56B5AE

Tørretumblerens teknologi	Electric heat pump condenser

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	9,0		Dimensioner i cm	Højde	85
				Bredde	60
				Dybde	60
Energieffektivitet-sindeks (EEI)	50,0		Energieffektivitets-klasse	B	
Tørreevneklasse (%) (hvis relevant)	88		Tørreevneklasse (hvis relevant)	B	
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørrecyklus. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.	0,92				
Programmets varighed (timer:minutter)	Nominel kapacitet	3:45	Type	Fritstående	
	Halv	2:15			
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	61		Klasse for emission af luftbåren støj	B	
Slukket tilstand (hvis relevant) (W)	0,50		Standbytilstand (hvis relevant) (W)	-	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	2,00	
For husholdningstørretumblere, der er udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den godkendte industribetegnelse for det anvendte kølemiddel, med forbehold af forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser.				R290	

Oplysninger vedrørende reparation:

Reparerbarhedsklasse (baseret på nedenstående indeks)	B
Reparerbarhedsindeks	8,85
Score for demonteringsdybde (S_{DD}) score	7,45
Score for fastgørelseselementer (type) (S_F)	10,00
Score for værktøjer (type)	10,00
Score for reparationsoplysninger (S_{RI})	10,00

Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Link til websted med reparationsvejledning til slutbrugere	https://www.samsung.com/support
Link til vejledende priser før skatter og afgifter	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder	24

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2023/2533, forefindes: https://www.samsung.com/support

EPREL-registreringsnummer: 2621304

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Leverandør: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Public Contact

Websted:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefon: n/a

Adresse:
PO Box 12987
Dublin
Irland

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2534 DER KOMMISSION in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern

Trademark: Samsung	
Modellkennung: DV90HG56B5AE	
Technologie des Wäschetrockners	Electric heat pump condenser

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	9,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	60
Energieeffizienzindex (EEI)	50,0		Energieeffizienzklasse	B	
Kondensationseffizienz (%) (falls zutreffend)	88		Kondensationseffizienzklasse (falls zutreffend)	B	
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92				
Programmdauer (Stunden:Minuten)	Nennkapazität	3:45	Art	Frei stehend	
	halbe Nennkapazität	2:15			
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	61		Luftschallemissionsklasse	B	
Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)	0,50		Bereitschaftszustand (falls zutreffend) (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	
Bei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung des verwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase.				R290	

Angaben zur Reparierbarkeit:

Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)	B

Reparierbarkeitsindex	8,85
Wert „Zerlegungstiefe“ (S_{DD})	7,45
Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S_F)	10,00
Wert „Werkzeuge (Typ)“	10,00
Wert „Reparaturinformationen“ (S_{RI})	10,00
Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://www.samsung.com/support
Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission zu finden sind: https://www.samsung.com/support

EPREL-Eintragungsnummer 2621304

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Lieferant: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Hersteller) **Website:**

Kundenbetreuung:

Name: Public Contact **Website:**

E-Mail-Adresse: eprel@samsung.com **Telefonnummer:** n/a

Anschrift:
PO Box 12987
Dublin
Irland

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2534 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων

Trademark: Samsung

Ταυτοποιητής μοντέλου: DV90HG56B5AE

Τεχνολογία του στεγνωτηρίου ρούχων	Electric heat pump condenser

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	9,0		Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	60
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	50,0		Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B	
Απόδοση συμπύκνωσης (%) (κατά περίπτωση)	88		Τάξη απόδοσης συμπύκνωσης (κατά περίπτωση)	B	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο στεγνώματος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,92				
Διάρκεια προγράμματος (ώρες:λεπτά)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:45	Είδος	Ελεύθερη	
	Ήμισυ	2:15			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) ως προς 1 pW)	61		Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	B	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (κατά περίπτωση) (W)	0,50		Κατάσταση αναμονής (κατά περίπτωση) (W)	-	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4,00		Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	2,00	
Για τα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων που διαθέτουν αντλία θερμότητας, η χημική ονομασία ή η αποδεκτή βιομηχανική ονομασία του ψυκτικού αερίου που χρησιμοποιείται, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου				R290	

Πληροφορίες επισκευασιμότητας:	
Τάξη επισκευασιμότητας (με βάση τον παρακάτω δείκτη)	B
Δείκτης επισκευασιμότητας	8,85
Βάθος αποσυναρμολόγησης (S_{DD}) βαθμολογία	7,45
Βαθμολογία τύπου συνδετήρων (S_F)	10,00
Βαθμολογία τύπου εργαλείων	10,00
Βαθμολογία πληροφοριών επισκευής (S_{RI})	10,00
Διαδικτυακός σύνδεσμος για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για επαγγελματίες επισκευαστές και τελικούς χρήστες	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τις οδηγίες επισκευής για τελικούς χρήστες	https://www.samsung.com/support
Διαδικτυακός σύνδεσμος για ενδεικτικές τιμές προ φόρων	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής	24
Πρόσθετες πληροφορίες:	
Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2023/2533 της Επιτροπής: https://www.samsung.com/support	

Αριθμός καταχώρισης EPREL: 2621304

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Προμηθευτής: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Κατασκευαστής)

Ιστότοπος:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Όνομα: Public Contact

Ιστότοπος:

Email: eprel@samsung.com

Τηλ.: n/a

Διεύθυνση:
PO Box 12987
Dublin
Ιρλανδία

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2534 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини

Trademark: Samsung

Идентификатор на модела: DV90HG56B5AE

Технология на барабанната сушилна машина	Electric heat pump condenser

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (kg)	9,0		Размери в cm	Височина	85
				Широчина	60
				Дълбочина	60
Индекс за енергийна ефективност (EEI)	50,0		Клас на енергийна ефективност	B	
Ефективност на кондензацията (%) (ако е приложимо)	88		Клас на ефективност на кондензацията (ако е приложимо)	B	
Среднопретеглена консумация на енергия в kWh за цикъл на сушене. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,92				
Времетраене на програмата (часове:минути)	Номинален капацитет	3:45	Тип	Самостоятелна	
	Половин	2:15			
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	61		Клас на излъчван въздушен шум	B	
Режим „изключен“ (ако е приложимо) (W)	0,50		Режим „в готовност“ (ако е приложимо) (W)	-	
Режим „отложен старт“ (ако е приложимо) (W)	4,00		Мрежови режим „в готовност“ (W) (ако е приложимо)	2,00	
За битови барабанни сушилни машини, оборудвани с термопомпа, химичното наименование или приетото промишлено обозначение на използваните пари на хладилен агент, без да се засягат				R290	

разпоредбите на Регламент (ЕС) № 517/2014 относно флуорсъдържащите парникови газове.	
Информация относно ремонтопригодността:	
Клас на ремонтопригодност (въз основа на индекса по-долу)	B
Индекс на ремонтопригодност	8,85
Ниво на разглобяване (S_{DD}) резултат	7,45
Показател за тип крепежни елементи (S_F)	10,00
Показател за инструменти (тип)	10,00
Показател за информация за ремонт (S_{RI})	10,00
Връзка към уебсайта с информация за наличието на резервни части за професионални сервизи и крайни потребители	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Препратка към уебсайта с инструкции за ремонт за крайни потребители	https://www.samsung.com/support
Препратка към уебсайта с ориентировъчните цени преди данъчно облагане	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Минимален срок на гаранцията, предоставяна от доставчика	24
Допълнителна информация:	
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2023/2533 на Комисията: https://www.samsung.com/support	

Регистрационен номер в EPREL 2621304

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Доставчик: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Производител) **Уебсайт:**

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: Public Contact **Уебсайт:**

Електронна поща: eprel@samsung.com **Телефон:** n/a

Адрес:
PO Box 12987
Dublin
Ирландия

Ficha de información sobre el producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/2534 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas

Trademark: Samsung	
Identificador del modelo: DV90HG56B5AE	
Tecnología de la secadora de tambor	Electric heat pump condenser

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	9,0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	60
Índice de eficiencia energética (IEE)	50,0		Clase de eficiencia energética	B	
Eficiencia de la condensación (%) (si procede)	88		Clase de eficiencia de la condensación (si procede)	B	
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,92				
Duración del programa (horas:minutos)	Capacidad asignada	3:45	Tipo	De libre instalación	
	Mitad	2:15			
Ruido acústico aéreo emitido [dB(A) con respecto a 1 pW]	61		Clase de ruido acústico aéreo emitido	B	
Modo desactivado (si procede) (W)	0,50		Modo preparado (si procede) (W)	-	
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00		Modo preparado en red (W) (si procede)	2,00	
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, la denominación química o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero.				R290	

Información sobre reparabilidad:

Clase de reparabilidad (sobre la base del índice que figura a continuación)	B

Índice de reparabilidad	8,85
Puntuación de la profundidad de desmontaje (S_{DD})	7,45
Puntuación del tipo de elementos de fijación (S_F)	10,00
Puntuación del tipo de herramientas	10,00
Puntuación de la información sobre reparación (S_{RI})	10,00
Enlace del sitio web con información sobre la disponibilidad de piezas de recambio para los reparadores profesionales y los usuarios finales	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Enlace del sitio web con las instrucciones de reparación para usuarios finales	https://www.samsung.com/support
Enlace del sitio web con los precios indicativos antes de impuestos	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor	24
Información adicional:	
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 6 del anexo II del Reglamento (UE) 2023/2533 de la Comisión: https://www.samsung.com/support	

Número de registro EPREL: 2621304

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Proveedor: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabricante) **Sitio web:**

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Public Contact **Sitio web:**

Correo electrónico: eprel@samsung.com **Teléfono:** n/a

Dirección:
PO Box 12987
Dublin
Irlanda

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/2534, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiamärgistust

Trademark: Samsung	
Mudelitähis: DV90HG56B5AE	
Trummelkuivati tehnoloogia	Electric heat pump condenser

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	9,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
			Laius	60
			Sügavus	60
Energiatõhususe indeks (EEI)	50,0	Energiatõhususe klass	B	
Kondenseerimistõhusus (%) (kui on asjakohane)	88	Kondenseerimistõhususe klass (kui on asjakohane)	B	
Kaalutud energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) kuivatustsükli kohta. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.	0,92			
Programmi kestus (tunnid:minutid)	Nimitäitekogus: 3:45 Pool nimitäitekogusest: 2:15	Liik	Eraldiseisev	
Õhus leviv müra (dB(A) nulltaseme 1 pW suhtes)	61	Õhus leviva müra klass	B	
Väljalülitatud seisund (kui on asjakohane) (W)	0,50	Ooteseisund (kui on asjakohane) (W)	-	
Viitkäivitus (kui on asjakohane) (W)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (kui on asjakohane) (W)	2,00	
Kodumajapidamises kasutatavate soojuspumbaga varustatud trummelkuivatite puhul kasutatava külmaaine keemiline nimetus või tunnustatud tööstuslik nimetus, ilma et see piiraks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva määruse (EL) nr 517/2014 kohaldamist			R290	

Teave parandatavuse kohta:

Parandatavuse klass (allpool esitatud indeksi põhjal)	B
Parandatavuse indeks	8,85

Demonteerimissügavuse (S_{DD}) hinne	7,45
Kinnituste tüübi hinne (S_F)	10,00
Tööriistade tüübi hinne	10,00
Remonditeabe hinne (S_{RI})	10,00
Veebilink, kust leida teavet varuosade kättesaadavuse kohta kutselistele parandajatele ja lõppkasutajatele	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Veebilink, kust leida lõppkasutajatele ette nähtud remondijuhiseid	https://www.samsung.com/support
Veebilink, kust leida orienteerivaid maksueelseid hindu	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus	24

Lisateave:

Link tarnija veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2023/2533 II lisa punkti 6 kohane teave: https://www.samsung.com/support

EPRELi registreerimisnumber 2621304

Mudel on lastud liidu turule alates 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Tarnija: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Tootja) **Veebisait:**

Klienditeenindus:

Nimi: Public Contact **Veebisait:**

E-post: eprel@samsung.com **Telefon:** n/a

Aadress:
PO Box 12987
Dublin
Iirimaa

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2534 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини

Trademark: Samsung

Идентификатор на модела: DV90HG56B5AE

Технология на барабанната сушилна машина	Electric heat pump condenser

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (kg)	9,0		Размери в cm	Височина	85
				Широчина	60
				Дълбочина	60
Индекс за енергийна ефективност (EEI)	50,0		Клас на енергийна ефективност	B	
Ефективност на кондензацията (%) (ако е приложимо)	88		Клас на ефективност на кондензацията (ако е приложимо)	B	
Среднопретеглена консумация на енергия в kWh за цикъл на сушене. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,92				
Времетраене на програмата (часове:минути)	Номинален капацитет	3:45	Тип	Самостоятелна	
	Половин	2:15			
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	61		Клас на излъчван въздушен шум	B	
Режим „изключен“ (ако е приложимо) (W)	0,50		Режим „в готовност“ (ако е приложимо) (W)	-	
Режим „отложен старт“ (ако е приложимо) (W)	4,00		Мрежови режим „в готовност“ (W) (ако е приложимо)	2,00	
За битови барабанни сушилни машини, оборудвани с термопомпа, химичното наименование или приетото промишлено обозначение на използваните пари на хладилен агент, без да се засягат				R290	

разпоредбите на Регламент (ЕС) № 517/2014 относно флуорсъдържащите парникови газове.	
Информация относно ремонтопригодността:	
Клас на ремонтопригодност (въз основа на индекса по-долу)	B
Индекс на ремонтопригодност	8,85
Ниво на разглобяване (S_{DD}) резултат	7,45
Показател за тип крепежни елементи (S_F)	10,00
Показател за инструменти (тип)	10,00
Показател за информация за ремонт (S_{RI})	10,00
Връзка към уебсайта с информация за наличието на резервни части за професионални сервизи и крайни потребители	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Препратка към уебсайта с инструкции за ремонт за крайни потребители	https://www.samsung.com/support
Препратка към уебсайта с ориентировъчните цени преди данъчно облагане	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Минимален срок на гаранцията, предоставяна от доставчика	24
Допълнителна информация:	
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2023/2533 на Комисията: https://www.samsung.com/support	

Регистрационен номер в EPREL 2621304

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Доставчик: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Производител) **Уебсайт:**

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: Public Contact **Уебсайт:**

Електронна поща: eprel@samsung.com **Телефон:** n/a

Адрес:
PO Box 12987
Dublin
Ирландия

Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) ../.. DE LA COMMISSION 2023/2534 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sèche-linge ménagers

Trademark: Samsung

Référence du modèle: DV90HG56B5AE

Type de sèche-linge à tambour: Electric heat pump condenser

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	9,0		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d’efficacité énergétique (IEE)	50,0		Classe d’efficacité énergétique	B	
Taux de condensation (%) (le cas échéant)	88		Classe de taux de condensation (le cas échéant)	B	
Consommation d’énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.	0,92				
Durée du programme (heures:minutes)	Capacité nominale	3:45	Type	À pose libre	
	moitié de la capacité nominale	2:15			
Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]	61		Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air	B	
Mode arrêt (le cas échéant) (W)	0,50		Mode veille (le cas échéant) (W)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	2,00	
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d’une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés,.				R290	

Informations sur la réparabilité:

Classe de réparabilité (sur la base de l'indice ci-après)	B
Indice de réparabilité	8,85
Score «Disassembly Depth» (S_{DD})	7,45
Score «Fasteners (type)» ($S_{F)}$)	10,00
Score «Tools (type)»	10,00
Score «Repair Information» (S_{RI})	10,00
Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals	https://www.samsung.com/support
Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur	24
Informations complémentaires:	
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2023/2533 de la Commission: https://www.samsung.com/support	

Numéro d'enregistrement EPREL: 2621304

Modèle mis sur le marché de l'Union du 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Fournisseur: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabricant)

Site web:

Service après-vente:

Nom: Public Contact

Site web:

Courriel: eprel@samsung.com

Téléphone: n/a

Adresse:
PO Box 12987
Dublin
Irlande

Bileog eolais faoin táirge

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2023/2534 ÓN gCOIMISIÚN maidir le lipéadú fuinnimh ar thriomadóirí rothlaim tí

Trademark: Samsung

Aitheantóir múnla: DV90HG56B5AE

Teicneolaíocht an triomadóra rothlaim	Electric heat pump condenser

Paraiméadair ghinearálta an táirge:

Paraiméadar	Luach		Paraiméadar	Luach	
Toilleadh rátaithe (kg)	9,0		Toisí ina cm	Airde	85
				Leithead	60
				Doimh-neacht	60
Innéacs Éifeacht-úlachta Fuinnimh (EEI)	50,0		Aicme éifeachtúl-achta fuinnimh	B	
Éifeachtúlacht comhdhlúthú-cháin (%) (más in-fheidhme)	88		Aicme éifeachtúl-achta comhdhlúth-úcháin (más in-fheidhme)	B	
Tomhaltas ualaithe fuinnimh ina kWh in aghaidh an tim-thrialla triomúch-áin. Braithfidh an tomhaltas fuinn-imh iarbhír ar an gcaoi a n-úsáidtear an fearas.	0,92				
Fad an chláir (uair-eanta:nóiméid)	Toilleadh rátaithe	3:45	Saghas	Saorsheasamh	
	Leath	2:15			
Astaíocht fuaim-thorainn aeriom-partha (dB(A) maidir le 1 pW)	61		Aicme na hastaí-ochta fuaimthor-ainn aeriompartha	B	
An mód ‘as’ (más infheidhme) (W)	0,50		An mód fuireachais (más infheidhme) (W)	-	
Tús moillithe (W) (más infheidhme)	4,00		Fuireachas líon-raithe (W) (más in-fheidhme)	2,00	
I gcás triomadóirí rothlaim tí atá feistithe le teaschaidéal, ainm ceimiceach nó córas ainmniúcháin an ghái cuisneáin a úsáidtear, ar córas é a nglactar leis sa tionscal, gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis ceaptha teasa fhluairínithe.				R290	

Eolas indeisitheachta:	
Aicme indeisitheachta (bunaithe ar an innéacs thíos)	B
Innéacs indeisitheachta	8,85
Scór Doimhneachta Díchóimeála (S_{DD}) scór	7,45
Scór ceanglóirí (cineál) (S_F)	10,00
Scór uirlisí (cineál)	10,00
Scór maidir le heolas deisiúcháin (S_{RI})	10,00
Nasc gréasáin chuig eolas maidir le hinfhaighteacht páirteanna spártha do dheisitheoirí gairmiúla agus úsáideoirí deiridh	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Nasc gréasáin chuig treoracha deisiúcháin d'úsáideoirí deiridh	https://www.samsung.com/support
Nasc gréasáin chuig praghsanna réamhchánach táscacha	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Íosfhad na ráthaíochta arna tairiscint ag an soláthróir	24
Tuilleadh eolais:	
Nasc chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra mar a bhfuil an t-eolas i bpointe 6 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/2533 ón gCoimisiún: https://www.samsung.com/support	

Cláruimhir EPREL: 2621304

Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Soláthróir: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Monaróir)

Suíomh gréasáin:

Seirbhís cúraim custaiméirí:

Ainm: Public Contact

Suíomh gréasáin:

Seoladh Ríomhphoist: eprel@samsung.com

Guthán: n/a

Seoladh:
PO Box 12987
Dublin
Ireland

Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja

Trademark: Samsung

Identifikacijska oznaka modela: DV90HG56B5AE

Tehnologija bubnjaste sušilice rublja	Electric heat pump condenser

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	9,0		Dimenzije u centimetrima	Visina	85
				Širina	60
				Dubina	60
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	50,0		Razred energetske učinkovitosti	B	
Kondenzacijska učinkovitost (%) (ako je primjenjivo)	88		Razred kondenzacijske učinkovitosti (ako je primjenjivo)	B	
Ponderirana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi.	0,92				
Trajanje programa (sati: minuta)	Nazivni kapacitet	3:45	Vrsta	Samostojeća	
	Polovina	2:15			
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) za 1 pW)	61		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	B	
Isključeno stanje (ako je primjenjivo) (W)	0,50		Stanje pripravnosti (ako je primjenjivo) (W)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	2,00	
Za kućanske bubnjaste sušilice rublja opremljene dizalicom topline, kemijski naziv ili prihvaćena industrijska oznaka upotrijebljenog rashladnog sredstva, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima				R290	

Podaci o mogućnosti popravka:

Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku)	B
Indeks mogućnosti popravka	8,85
Ocjena težine rastavljanja (S_{DD})	7,45
Ocjena vrste pričvrsnog elementa (S_F)	10,00

Ocjena vrste potrebnih alata	10,00
Ocjena podataka o popravku (S_{RI})	10,00
Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Poveznica na internetske stranice s uputama za popravak za krajnje korisnike	https://www.samsung.com/support
Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimalno trajanje jamstva koje daje dobavljač	24

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Broj upisa u EPREL: 2621304

Model na tržištu Unije od 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Dobavljač: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Proizvođač)

Internetske stranice:

Služba za korisnike:

Ime: Public Contact

Internetske stranice:

E-adresa: eprel@samsung.com

Telefon: n/a

Adresa:
PO Box 12987
Dublin
Irska

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkézéséről

Trademark: Samsung

Modellazonosító: DV90HG56B5AE

A szárítógép technológiája	Electric heat pump condenser

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	9,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	60
Energiahatékonysági mutató (EEI)	50,0		Energiahatékonysági osztály	B	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	88		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	B	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,92				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:45	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	2:15			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	61		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	2,00	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

A javíthatóságra vonatkozó információk:

Javíthatósági osztály (az alábbi mutató alapján)	B
Javíthatósági mutató	8,85
Szétszerelhetőség mértéke (S_{DD}) szerinti pontszám	7,45
Kötőelemek (típus) szerinti pontszám (S_F)	10,00
Szerszámok (típus) szerinti pontszám	10,00
A javításra vonatkozó információk szerinti pontszám (S_{RI})	10,00
Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	https://www.samsung.com/support
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24
További információk:	
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.samsung.com/support	

EPREL-nyilvántartási szám: 2621304

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Szállító: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Gyártó) **Weboldal:**

Ügyfélszolgálat:

Név: Public Contact **Weboldal:**

E-mail: eprel@samsung.com **Telefonszám:** n/a

Cím:
PO Box 12987
Dublin
Írország

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2534 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico

Trademark: Samsung

Identificativo del modello: DV90HG56B5AE

Tecnologia dell'asciugabiancheria	Electric heat pump condenser

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	9,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	60
Indice di efficienza energetica (IEE)	50,0		Classe di efficienza energetica	B	
Efficienza di condensazione (%) (se del caso)	88		Classe di efficienza di condensazione (se del caso)	B	
Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,92				
Durata del programma (ore:minuti)	Capacità nominale	3:45	Tipo	A libera installazione	
	Metà	2:15			
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	61		Classe di emissione di rumore aereo	B	
Modo spento (se del caso) (W)	0,50		Modo stand-by (se del caso) (W)	-	
Avvio ritardato (se del caso) (W)	4,00		Modo stand-by in rete (se del caso) (W)	2,00	

Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra	R290

Informazioni sulla riparabilità:

Classe di riparabilità (in base all'indice riportato di seguito)	B
Indice di riparabilità	8,85
Profondità di smontaggio (S_{DD})	7,45
Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (S_F)	10,00

Punteggio relativo al tipo di attrezzi	10,00
Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (S_{RI})	10,00
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali	https://www.samsung.com/support
Link ai prezzi indicativi al lordo delle imposte	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore	24
Informazioni aggiuntive:	
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione: https://www.samsung.com/support	

Numero di registrazione EPREL: 2621304

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Fornitore: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabbricante)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Public Contact

Sito web:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefono: n/a

Indirizzo:
PO Box 12987
Dublin
Irlanda

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/2534 dėl buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Trademark: Samsung	
Modelio žymuo: DV90HG56B5AE	
Būgninės džiovyklės technologija	Electric heat pump condenser

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (kg)	9,0		Matmenys centimetrais	Aukštis	85
				Plotis	60
				Gylis	60
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)	50,0		Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B	
Kondensavimo efektyvumas (%) (jei taikytina)	88		Kondensavimo efektyvumo klasė (jei taikytina)	B	
Svertinės energijos sąnaudos (kWh) per vieną džiovinimo ciklą. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.	0,92				
Programos trukmė (valandos:minutės)	Vardinis pajėgumas	3:45	Tipas	Atskiras aparatas	
	Pusė	2:15			
Ore sklindantis akustinis triukšmas (dB(A) re 1 pW)	61		Ore sklindančio akustinio triukšmo klasė	B	
Išjungties veiksena (jei taikytina) (W)	0,50		Budėjimo veiksena (jei taikytina) (W)	-	
Uždelstoji veiksena (W) (jei taikytina)	4,00		Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikytina)	2,00	
Buitinių būgninių džiovyklių, kuriose įrengtas šilumos siurblys, naudojamų šaldomųjų dujų cheminis pavadinimas arba pripažintas pramoninis pavadinimas, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų				R290	

Informacija apie taisomumą:	
Taisomumo klasė (remiantis toliau pateiktu indeksu)	B
Taisomumo indeksas	8,85
Išardymo gylio (S_{DD}) balas	7,45
Tvirtinimo detalių tipo balas (S_F)	10,00

Įrankių tipo balas	10,00
Informacijos apie taisymą balas (S_{RI})	10,00
Interneto nuoroda į informaciją apie atsarginių dalių prieinamumą profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Interneto nuoroda į taisymo instrukcijas galutiniams naudotojams	https://www.samsung.com/support
Interneto nuoroda į orientacines kainas prieš mokesčius	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė	24
Papildoma informacija:	
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2023/2533 II priedo 6 punkte nurodyta informacija: https://www.samsung.com/support	

EPREL registracijos numeris: 2621304

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Tiekėjas: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Gamintojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Public Contact

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: eprel@samsung.com

Telefonas: n/a

Adresas:
PO Box 12987
Dublin
Airija

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2534 attiecībā uz sadzīves veļas žāvētāju energomarķējumu

Trademark: Samsung

Modeļa identifikators: DV90HG56B5AE

Veļas žāvētāja tehnoloģija	Electric heat pump condenser

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Nominālā ietilpība (kg)	9,0		Izmēri (cm)	Augstums	85
				Platums	60
				Dziļums	60
Energoefektivitātes indekss (EEI)	50,0		Energoefektivitātes klase	B	
Kondensācijas efektivitāte (%) (attiecīgā gadījumā)	88		Kondensācijas efektivitātes klase (attiecīgā gadījumā)	B	
Svērtais enerģijas patēriņš (kWh) žāvēšanas ciklā. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.	0,92				
Programmas ilgums (stundas:minūtes)	Nominālā ietilpība	3:45	Veids	Brīvstāvošs	
	Puse nominālās ietilpības	2:15			
Gaisvadītā trokšņa emisija (dB(A) re 1 pW)	61		Gaisvadītā trokšņa emisiju klase	B	
Izslēgts režīms (attiecīgā gadījumā) (W)	0,50		Gaidstāves režīms (attiecīgā gadījumā) (W)	-	
Atliktas palaides režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	4,00		Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	2,00	
Ar siltumsūkni aprīkotiem sadzīves veļas žāvētājiem – par aukstumaģentu izmantotās gāzes ķīmiskais nosaukums vai nozarē pieņemtais nosaukums, neskarot Regulu (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm				R290	

Remontējamības informācija

Remontējamības klase (pamatojoties uz norādīto indeksu)	B
Remontējamības indekss	8,85
Demontējamības pakāpes (S_{DD}) vērtējuma rezultāts	7,45

Stiprinājumu (tipa) vērtējuma rezultāts (S_F)	10,00
Instrumentu (tipu) vērtējuma rezultāts	10,00
Remonta informācijas vērtējuma rezultāts (S_{RI})	10,00
Tīmekļa saite uz informāciju par rezerves daļu pieejamību profesionāliem remontētājiem un galalietotājiem	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Tīmekļa saite uz remonta instrukcijām, kas paredzētas galalietotājiem	https://www.samsung.com/support
Tīmekļa saite uz informāciju par provizoriskajām cenām pirms nodokļu nomaksas	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums	24

Papildu informācija:

Saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2023/2533 II pielikuma 6. punktā minētā informācija: https://www.samsung.com/support

EPREL reģistrācijas numurs 2621304

Modelis laists Savienības tirgū no 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Piegādātājs: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Ražotājs) **Tīmekļvietne:**

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Public Contact **Tīmekļvietne:**

E-pasts: eprel@samsung.com **Tālr.:** n/a

Adrese:
PO Box 12987
Dublin
Īrija

Skeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2534 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għall-użu domestiku

Trademark: Samsung

Identifikatur tal-mudell: DV90HG56B5AE

Teknoloġija tal-magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ	Electric heat pump condenser

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru	Valur		Parametru	Valur	
Kapaċità attribwita (kg)	9,0		Dimensjonijiet f’cm	Għoli	85
				Wisa’	60
				Fond	60
Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI)	50,0		Klassi tal-effiċjenza enerġetika	B	
Effiċjenza tal-kondensazzjoni (%) (jekk applikabbli)	88		Klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni (jekk applikabbli)	B	
Konsum ponderat tal-enerġija f’kWh għal kull ċiklu tat-tnixxif. Il-konsum reali tal-enerġija se jiddependi fuq kif jintuża t-tagħmir.	0,92				
Tul tal-programm (sigħat:minuti)	Kapaċità attribwita	3:45	Tip	Free-standing	
	Nofs	2:15			
Emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja (dB(A) fir-rigward ta’ 1 pW)	61		Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja	B	
Modalità mitfi (jekk applikabbli) (W)	0,50		Modalità standby (jekk applikabbli) (W)	-	
Bidu differit (W) (jekk applikabbli)	4,00		Standby man-network (W) (jekk applikabbli)	2,00	
Għall-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għall-użu domestiku li jkunu attrezzati b’pompa tas-sħana, l-isem kimiku jew id-denominazzjoni aċċettata tal-industrija tal-gass refriġerant użat, mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 517/2014 dwar il-gassijiet serra fluworurati.				R290	

Informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ tiswija:

Klassi tal-possibbiltà ta’ tiswija (abbażi tal-indiċi ta’ hawn taħt)	B
Indiċi tal-possibbiltà ta’ tiswija	8,85
Punteġġ għall-profondità taż-żarmar (S_{DD})	7,45

Punteġġ għat-tip ta' elementi tal-irbit (S_F)	10,00
Punteġġ għat-tip ta' għodod	10,00
Punteġġ għall-informazzjoni dwar it-tiswija (S_{RI})	10,00
Link web għall-informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-ispare parts għas-sewwejja professjonali u l-utenti finali	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Link web għall-istruzzjonijiet tat-tiswija għall-utenti finali	https://www.samsung.com/support
Link web għall-prezzijiet indikattivi ta' qabel it-taxxa	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Tul minimu tal-garanzija offruta mill-fornitur	24

Informazzjoni addizzjonali:

Link li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fl-Anness II, il-punt 6, tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL: 2621304

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Fornitur: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Manifattur) **Sit web:**

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: Public Contact **Sit web:**

Email: eprel@samsung.com **Telefown:** n/a

Indirizz:
PO Box 12987
Dublin
L-Irlanda

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2534 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels

Trademark: Samsung

Typeaanduiding: DV90HG56B5AE

Technologie van de droogtrommel	Electric heat pump condenser

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	9,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	60
Energie-efficiëntie-index (EEI)	50,0		Energie-efficiëntieklasse	B	
Condensatie-efficiëntie (%) (indien van toepassing)	88		Condensatie-efficiëntieklasse (indien van toepassing)	B	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,92				
Programmaduur (uren:minuten)	Nominale capaciteit	3:45	Soort	Vrijstaand	
	Half	2:15			
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB re 1 pW)	61		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Uitstand (indien van toepassing) (W)	0,50		Stand-bystand (indien van toepassing) (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	2,00	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen.				R290	

Informatie inzake repareerbaarheid:

Repareerbaarheidsklasse (gebaseerd op onderstaande index)	B
Repareerbaarheidsindex	8,85

Score voor demontagecomplexiteit (S_{DD})	7,45
Score voor soort bevestigingsmiddelen (S_F)	10,00
Score voor soort gereedschap	10,00
Score voor reparatie-informatie (S_{RI})	10,00
Internetlink naar informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Internetlink naar reparatie-instructies voor eindgebruikers	https://www.samsung.com/support
Internetlink naar indicatieve prijzen exclusief belastingen	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2023/2533 van de Commissie: https://www.samsung.com/support

EPREL-registratienummer: 2621304

Model in de EU in de handel gebracht van 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Leverancier: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabrikant)

Website:

Dienst voor klantenservice:

Naam: Public Contact

Website:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefoon: n/a

Adres:
PO Box 12987
Dublin
Ierland

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2534 w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Trademark: Samsung

Identyfikator modelu: DV90HG56B5AE

Technologia suszarki bębnowej	Electric heat pump condenser

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	9,0		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	60
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	50,0		Klasa efektywności energetycznej	B	
Klasa wydajności skraplania (%) (w stosownych przypadkach)	88		Klasa wydajności skraplania (w stosownych przypadkach)	B	
Ważone zużycie energii w kWh na cykl suszenia. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,92				
Czas trwania programu (godziny:minuty)	Pojemność znamionowa	3:45	Rodzaj	Wolnostojące	
	Połowa	2:15			
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)	61		Klasa emisji hałasu akustycznego	B	
Tryb wyłączenia (w stosownych przypadkach) (W)	0,50		Tryb czuwania (w stosownych przypadkach) (W)	-	
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	2,00	
W przypadku wyposażonych w pompę ciepła suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych – nazwa chemiczna lub przyjęte oznakowanie przemysłowe stosowanego gazu chłodniczego, bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.				R290	

Informacje dotyczące możliwości naprawy:

Klasa możliwości naprawy (oparta na poniższym wskaźniku)	B
Wskaźnik możliwości naprawy	8,85
Punktowa ocena głębokości demontażu (S_{DD})	7,45
Punktowa ocena elementów złącznych (rodzaj) (S_F)	10,00
Punktowa ocena narzędzi (rodzaj)	10,00
Punktowa ocena informacji dotyczących naprawy (S_{RI})	10,00
Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych	https://www.samsung.com/support
Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę	24

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Numer rejestracyjny EPREL: 2621304

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Dostawca: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Producent) **Strona internetowa:**

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Public Contact **Strona internetowa:**

E-mail: eprel@samsung.com **Telefon:** n/a

Adres:
PO Box 12987
Dublin
Irlandia

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/2534 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos secadores de roupa para uso doméstico

Trademark: Samsung	
Referência do modelo: DV90HG56B5AE	
Tecnologia do secador de roupa	Electric heat pump condenser

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal (kg)	9,0		Dimensões (cm)	Altura	85
				Largura	60
				Profundidade	60
Índice de eficiência energética (IEE)	50,0		Classe de eficiência energética	B	
Eficiência de condensação em % (se aplicável)	88		Classe de eficiência de condensação (se aplicável)	B	
Consumo de energia ponderado (kWh) por ciclo de secagem. O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho.	0,92				
Duração do programa (horas:minutos)	Capacidade nominal	3:45	Tipo	De instalação livre	
	Metade	2:15			
Emissão de ruído aéreo [dB(A) em relação a 1 pW]	61		Classe de emissão de ruído aéreo	B	
Modo desligado (se aplicável) (W)	0,50		Modo de espera (se aplicável) (W)	-	
Início diferido (W) (se aplicável)	4,00		Modo de espera em rede (W) (se aplicável)	2,00	
No caso dos secadores de roupa para uso doméstico equipados com bomba de calor, denominação química ou designação industrial aceite do gás refrigerante utilizado, sem prejuízo do Regulamento (UE) n.º 517/2014 relativo aos gases fluorados com efeito de estufa				R290	

Informações sobre a reparabilidade:	
Classe de reparabilidade (com base no índice abaixo)	B
Índice de reparabilidade	8,85
Pontuação da profundidade de desmontagem (S_{DD}) pontuação	7,45
Pontuação dos elementos de fixação (tipo) (S_F)	10,00

Pontuação das ferramentas (tipo)	10,00
Pontuação das informações sobre a reparação (S_{RI})	10,00
Hiperligação para as informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes destinadas aos reparadores profissionais e aos utilizadores finais	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Hiperligação para as instruções de reparação para os utilizadores finais	https://www.samsung.com/support
Hiperligação para os preços indicativos antes de impostos	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor	24

Informações adicionais:

Ligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 6, do Regulamento (UE) 2023/2533 da Comissão: https://www.samsung.com/support

Número de registo EPREL: 2621304

Modelo colocado no mercado da União de 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Fornecedor: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabricante)

Sítio Web:

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: Public Contact

Sítio Web:

Endereço eletrónico: eprel@samsung.com

Telefone: n/a

Endereço:
PO Box 12987
Dublin
Irlanda

Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2534 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Trademark: Samsung	
Identificatorul de model: DV90HG56B5AE	
Tehnologia uscătorului de rufe cu tambur	Electric heat pump condenser

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare		Parametru	Valoare	
Capacitatea nominală (kg)	9,0		Dimensiunile în cm	Înălțime	85
				Lățime	60
				Adâncime	60
Indicele de eficiență energetică (EEI)	50,0		Clasa de eficiență energetică	B	
Eficiența condensării (%) (dacă este cazul)	88		Clasa de eficiență a condensării (dacă este cazul)	B	
Consumul ponderat de energie, exprimat în kWh pe ciclu de uscare. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.	0,92				
Durata programului (ore:minute)	Capacitatea nominală	3:45	Tip	De sine stătător	
	Jumătate	2:15			
Emisii acustice în aer [dB rp 1 pW]	61		Clasa de emisii acustice în aer	B	
Modul oprit (dacă este cazul) (W)	0,50		Modul standby (dacă este cazul) (W)	-	
Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)	4,00		Standby în rețea (W) (dacă este cazul)	2,00	
Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur echipate cu o pompă de căldură, denumirea chimică sau denumirea industrială acceptată a agentului frigorific utilizat, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.				R290	

Informații despre potențialul de reparare:

Clasa potențialului de reparare (pe baza indicelui de mai jos)	B
Indicele potențialului de reparare	8,85
Complexitatea dezasamblării (S_{DD}) punctaj	7,45
Punctajul „Elemente de fixare (tipul acestora)” (S_F)	10,00

Punctajul „Tipul de scule”	10,00
Punctajul „Informații despre reparare” (S_{RI})	10,00
Link spre informații referitoare la disponibilitatea pieselor de schimb pentru reparatorii profesioniști și utilizatorii finali	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Link spre instrucțiunile de reparare pentru utilizatorii finali	https://www.samsung.com/support
Link spre prețurile orientative fără taxe	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Durata minimă a garanției oferite de furnizor	24
Informații suplimentare:	
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 6 din anexa II la Regulamentul (UE) 2023/2533 al Comisiei: https://www.samsung.com/support	

Numărul de înregistrare EPREL: 2621304

Model introdus pe piața Uniunii din 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Furnizor: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Producător)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Public Contact

Site web:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefon: n/a

Adresă:
PO Box 12987
Dublin
Irlanda

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534, pokiaľ ide o energetické označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť

Trademark: Samsung

Identifikačný kód modelu: DV90HG56B5AE

Technológia bubnovej sušičky	Electric heat pump condenser

Všeobecné parametre výrobku:

Ukazovateľ	Hodnota		Ukazovateľ	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	9,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	50,0		Trieda energetickej účinnosti	B	
Účinnosť kondenzácie (ak je k dispozícii)	88		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	B	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,92				
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	3:45	Druh	Voľne stojaci	
	Polovica	2:15			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	61		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	B	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)	0,50		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (W)	-	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (W) (ak je k dispozícii)	2,00	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.				R290	

Informácie o opraviteľnosti:

Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu)	B
Index opraviteľnosti	8,85
Bodové hodnotenie miery demontáže (S_{DD})	7,45

Bodové hodnotenie druhov upevňovacích prvkov (S_F)	10,00
Bodové hodnotenie druhu nástrojov	10,00
Bodové hodnotenie informácií o opravách (S_{RI})	10,00
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov	https://www.samsung.com/support
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ	24

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Registračné číslo v databáze EPREL: 2621304

Model uvedený na trh Únie od 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Dodávateľ: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Výrobca)

Webové sídlo:

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Public Contact

Webové sídlo:

E-mail: eprel@samsung.com

Telefón: n/a

Adresa:
PO Box 12987
Dublin
Írsko

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534 v zvezi z označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev z energijskimi nalepkami

Trademark: Samsung

Identifikacijska oznaka modela: DV90HG56B5AE

Tehnologija sušilnega stroja	Electric heat pump condenser

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (v kg)	9,0		Mere v cm	Višina	85
				Širina	60
				Globina	60
Indeks energijske učinkovitosti (EEI)	50,0		Razred energijske učinkovitosti	B	
Kondenzacijska učinkovitost (v %) (če je ustrezno)	88		Razred kondenzacijske učinkovitosti (če je ustrezno)	B	
Ponderirana poraba energije v kWh na cikel sušenja. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0,92				
Trajanje programa (ure:minute)	Nazivna zmogljivost	3:45	Vrsta	Prostostoječi	
	Polovica	2:15			
Emisija akustičnega hrupa po zraku (dB(A) glede na 1 pW)	61		Razred emisij akustičnega hrupa po zraku	B	
Stanje izključenosti (če je ustrezno) (W)	0,50		Stanje pripravljenosti (če je ustrezno) (W)	-	
Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)	4,00		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	2,00	
Pri gospodinjskih sušilnih strojih, opremljenih s toplotno črpalko, kemijsko ime ali sprejeta industrijska oznaka uporabljenega hladilnega plina, brez poseganja v Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih.				R290	

Informacije o popravljivosti:

Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega indeksa)	B
Indeks popravljivosti	8,85
Zahtevnost razstavljanja (S_{DD})	7,45
Ocena pritrdilnih elementov (vrsta) (S_F)	10,00

Ocena orodij (vrsta)	10,00
Ocena informacij o popravilu (S_{RI})	10,00
Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne uporabnike	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Spletna povezava do navodil za popravila za končne uporabnike	https://www.samsung.com/support
Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavčitvijo	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj	24

Dodatne informacije:

Spletna povezava na dobaviteljevo spletno stran, kjer so na voljo informacije iz točke 6 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2023/2533: https://www.samsung.com/support

Registracijska številka EPREL: 2621304

Model je bil dan na trg Unije od 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Dobavitelj: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Proizvajalec)

Spletno mesto:

Služba za pomoč strankam:

Ime: Public Contact

Spletno mesto:

E-naslov: eprel@samsung.com

Telefon: n/a

Naslov:
PO Box 12987
Dublin
Irska

Produktinformationsblad

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2534 vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk

Trademark: Samsung

Modellbeteckning: DV90HG56B5AE

Typ av teknik för torktumlare	Electric heat pump condenser

Allmänna produktparametrar:

Parametrar	Värde		Parametrar	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	9,0		Mått i cm	Höjd	85
				Bredd	60
				Djup	60
Energieffektivitets-index (EEI)	50,0		Energieffektivitets-klass	B	
Kondensations-effektivitet (%) (i tillämpliga fall)	88		Kondensationseffektivitetsklass (i tillämpliga fall)	B	
Viktad energianvändning per torkcykel (kWh) Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används	0,92				
Programtid (timmar:minuter)	Nominell kapacitet	3:45	Typ	Fristående	
	Halv	2:15			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re 1 pW)	61		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	
Frånläge (i tillämpliga fall) (W)	0,50		Standbyläge (i tillämpliga fall) (W)	-	
Startfördröjning (i tillämpliga fall) (W)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (i tillämpliga fall) (W)	2,00	
För torktumlare för hushållsbruk utrustade med en värmepump, den kemiska beteckningen eller den vedertagna beteckningen för det använda köldmediet, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.				R290	

Reparerbarhetsinformation:

Reparerbarhetsklass (baserat på index nedan)	B
Reparerbarhetsindex	8,85
Demonteringsdjup (S_{DD}) poäng	7,45
Poäng för typ av fästdon (S_F)	10,00
Poäng för typ av verktyg	10,00
Poäng för reparationsinformation (S_{RI})	10,00

Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Länk till reparationsinstruktioner för slutanvändare	https://www.samsung.com/support
Länk till vägledande priser före skatt	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Minimivaraktighet för den garanti som leverantören erbjuder	24

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2023/2533 finns: https://www.samsung.com/support

EPREL-registreringsnummer: 2621304

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 13/11/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621304

Leverantör: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Tillverkare) **Webbplats:**

Kundsupport:

Namn: Public Contact **Webbplats:**

E-postadress: eprel@samsung.com **Telefon:** n/a

Adress:
PO Box 12987
Dublin
Irland

Skeda e informacionit të produktit

Emri i furnizuesit ose marka tregtare:	Samsung
Adresa e furnizuesit (1):	(EU) PO Box 12987, Blackrock Co.Dublin, IE / (UK) Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK
Identifikuesi i modelit (1):	DV90HG56B5AE
Teknologjia e tharëses	me kondensim elektrik

Parametrat e përgjithshëm të produktit:

Parametri	Vlera	Parametri		Vlera
Kapaciteti i vlerësuar (2) (kg)	9,0	Dimensionet (1), (3) në cm	Lartësia	85
			Gjerësia	60
			Thellësia	60
Indeksi efiçencës së energjisë (EEI)	50,0	Klasi I efiçencës së energjisë	B	
Efiçenca e kondensimit (%) (2) (nëse është e aplikueshme)	88	Klasa e efiçencës së kondensimit (nëse është e aplikueshme) (2)	B	
Konsumi i vjetëre i energjisë në kWh për cikël tharjeje (8). Konsumi aktual i energjisë do të varet nga mënyra se si në	0,92			
Kohëzgjatja e programit (2) (orë: minuta)	Kapaciteti i vlerësuar 3:45 Gjysma 2:15	Lloji	i lirë	
Shkarkimi akustik i zhurmës në ajër (2) (dB(A) re 1 pW)	61	Klasa e shkarkimit akustik të zhurmës në ajër	B	
Opsioni jashtë funksionit (nëse aplikohet) (W)	0,50	Opsioni i gatishmërisë (nëse është e aplikueshme) (W)	-	
Fillimi me vonesë (W) (nëse është e aplikueshme)	4,00	Gatishmëria në rrjet (W) (nëse është e aplikueshme)	2,00	

Për tharëset për përdorim shtëpiak të pajisura me një pompë nxehtësie, emri kimik ose emërtimi i pranuar industrial i gazit ftohës të përdorur, pa cenuar Rregulloren (BE) Nr.	R290
Lidhje në internet për informacionin mbi disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për riparuesit profesionistë dhe përdoruesit përfundimtarë (1) (3) (5)	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Lidhja në internet për udhëzimet e riparimit për përdoruesit fundorë (1) (3) (6)	https://www.samsung.com/support
Lidhje në internet për çmimet treguese para taksave (1) (3) (7)	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga furnizuesi (1) (3)	24 muaj

Informacion shtesë (1) (3)

Lidhje me faqen e internetit të furnizuesit, ku gjendet informacioni në pikën 6 të Shtojcës II të Rregullores së Komisionit (BE) 2023/2533 (3) (2):	https://www.samsung.com/support