



POJÍZDNÝ STOJAN NA PNEUMATIKY

RSF 4 MK

ARTIKLOVÉ ČÍSLO. 20441



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE MANUÁL A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

GÜDE SLOVAKIA, s.r.o. ■ K SIHOTI 324/2 ■ 03301 PODTÚREŇ
WWW.PRIEMYSELNYTOVAR.SK

© GÜDE SLOVAKIA, s.r.o.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 15.4.2019

Obsah

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
2 LIKVIDACE VÝROBKU	3
3 TECHNICKÁ DATA	3
4 ÚDRŽBA	3
5 MONTÁŽ.....	4
6 SEZNAM DÍLŮ	5

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Výrobce může zrealizovat bez předběžného oznámení změny, které slouží pokroku a tyto eventuálně ještě nejsou uvedeny v návodu k obsluze.
- ☐ Zkontrolujte daný výrobek před jeho uvedením do funkce.
Nikdy neuvádějte do činnosti poškozený nebo funkce neschopný výrobek!
- ☐ Kontaktujte výrobce nebo předložte výrobek kvalifikovanému mechanikovi na kontrolu.
- ☐ Před montáží zkontrolujte stav všech dílů zařízení na případné poškození vzniklé nesprávnou přepravou.
- ☐ Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti snadno hořlavých a jiných nebezpečných materiálů!
☐ Nepracujte s výrobkem pokud jste pod vlivem léků nebo jiných návykových látek!
Obalové části výrobku (fólie, plastový obal, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení

2 LIKVIDACE VÝROBKU

- Při likvidaci výrobku se obraťte na prodejce nebo na lokální recyklační centrum.
- V žádném případě neodnášajte výrobek na skládku! A v žádném případě neodstraňujte výrobek komunálním odpadem!
- Pokud zabráníte takovému jednání zajistíte zachování přirozeného životního prostředí.

3 TECHNICKÁ DATA

Rozměry (DxŠxV)	60 x 38 x 134 cm
Max. zatížení	ca. 120 kg
Max. šířka kol	260mm
Hmotnost	cca 6 kg

4 ÚDRŽBA

- ☐ Kontrolujte všechny části výrobku v pravidelných časových intervalech.
- ☐ Na vyčištění zařízení nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- ☐ V případě nepoužívání, je třeba skladovat zařízení na suchém a bezpečném místě.

5 MONTÁŽ

- Použijte následující obrazový návod, sloužící k montáži výrobku.
- K montáži potřebujete jen vhodný šroubovák.



