



143 Analog series



TR-02L manual

Vyžaduje správnou montáž dospělé osoby



Pro více informací navštivte naše webové stránky

WWW.TOP-RACER.COM

Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup. Před použitím si prosím pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Uchovejte si prosím návod pro pozdější důležité servisní a bezpečnostní informace. Manuál si také můžete stáhnout z našich webových stránek.

230613

Obsah



Licencovaný vůz x 2



Ovladač x 2



Adaptér x 1



Zábradlí x 4

Obsah




C X1




D X1



E X3



F X8



G X1



I X16



J X4



L X2



K X8



ES X1



V X4



Z X4




To označuje loping.
Informace o lopingu
naleznete v kapitole
Sestavení lopingu.








Tip:

Použijte zábradlí
do zatáček, abyste
se vyhnuli vyjetí z dráhy..



Obrázek vzhledu



Montáž lopingu



Accessories



Svorky, zábradlí a most se montují tak, že je upevníte nahoru na okraj dráhy.

*Obsah a barvy se mohou lišit od výše uvedeného. Všechno příslušenství není součástí balení..

Podpěra dráhy



P




P+1Q



P+3Q

Track assembly

Sestavení




Spojte části dráhy dohromady na rovném povrchu.

Demontáž



Oběma palci uchopte zakroužkované oblasti níže a odtáhněte části dráhy od sebe.



DŮLEŽITÉ! Neohýbejte dráhu ani neroztahujte části dráhy přímo od sebe.