


Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, černá SMI4HCB07E



Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš Flex:** flexibilní a praktické řešení pro snadné ukládání nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hluchností 42 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	 C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	 75 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	 4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	 B
Konstrukce spotřebiče:	 vestavný
Výška bez pracovní desky:	 0 mm
Rozměry spotřebiče:	 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	 815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	 Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	 60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	 34.6 kg
Hmotnost brutto:	 37.0 kg
Příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	 50; 60 Hz
Index oprav:	 9.4
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005529438
Způsob montáže:	 částečně vestavný

zvláštní příslušenství

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ6BH00	Držák na lahve
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2006	Stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
SMZ2003	Pracovní sada pro myčky nádobí
SMZ2005	Spotřeba energie, kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
SMZ2008	Spotřeba vody, litry na cyklus (v programu Eco 50 °C)
SMZ2009	Doba trvání programu Eco 50 °C
SMZ2010	Sada nerezových dekorativních lišt
SMZ2011	Prodloužení přívodní hadice
SMZ2012	Prodloužení odpadní hadice
SMZ2013	Hygienický štítek 4. úrovně, podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.
SMZ2014	Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: https://integrative-hygiene.de/ Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.



4 242005 529438

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, černá SMI4HCB07E

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, černá SMI4HCB07E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm