

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65EX09ME



zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73051EU	
SZ73010	Sklopné panty
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ34CB00	Koš na příbory
SZ34BI00	
SZ30BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm

Vynikající myčka nádobí s plně osvětleným vnitřním prostorem a flexibilními koši, kde si každé nádobí rychle a pohodlně najde své místo.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Koše Slimline varioFlex Pro a zásuvka varioDrawer Pro: efektivní řízení transformace.
- ✓ emotionLight – nasviťte svou myčku uklidňujícím modrým světlem.
- ✓ Všechny podstatné informace zobrazené na podlaze – timeLight.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: B
 Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: 51 kWh
 Maximální počet sad nádobí: 10
 Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: 8,7 l
 Doba trvání programu: 3:55 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Třída účinnosti mytí: A
 Spotřeba vody: 8,7 l
 Celková roční spotřeba vody 220 dní: 1914 l
 Konstrukce spotřebiče: Vestavný
 Odnímatelná pracovní deska: Ne
 Možnosti panelu dveří: Není možné
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Výška spotřebiče: 815 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: Ano – všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: Horizontálně a vertikálně
 Hmotnost netto: 33,1 kg
 Hmotnost brutto: 34,9 kg
 Příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175,0 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 205 cm
 Průtokový ohříváč: Ano
 Popis bezpečnostního systému proti škodám způsobeným vodou: 3násobná 24h ochrana proti vodě
 Dětská pojistka: Ne
 Změkčovací zařízení: Ano
 Typ horního koše: maximální flexibilita ukládání
 Nastavitelný horní koš: Rackmatic 3stupňový
 Typ spodního koše: R4 45 cm
 3. zásuvka: příborová zásuvka varioDrawer Pro
 Zvláštní příslušenství: SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34CB00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300
 Dodávané příslušenství: Parotěsná zábrana, vč. držáku láhve
 Počet sad nádobí: 10
 Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 550 mm
 Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 880 x 510 x 670 mm



4 242003 979556

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65EX09ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostřikovací ramena duoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- emotionLight
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm
SR65EX09ME

Rozměrové výkresy

