




Volant CS Pro



01 Návod k použití QR kódu



Metoda A:

- Vyrovnajte 6 kuličkových ložisek na rychloupínacím spojení volantu se 6 zářezy na montážní základně.
- Přitlačte rychloupínací spojení na montážní základnu, přičemž dbejte na správné vyrovnaní ložisek a zářezů.
- Rychloupínací spojení se automaticky zajistí na svém místě; pokud se nezajistí, demontujte jej, zkontrolujte znovu vyrovnaní i a opakujte pokus k
- K demontáži volantu stiskněte černou část rychlospojky s logem MOZA w ve směru otáčení volantu oběma rukama i a současně táhněte volant k


Metoda B:

- Otočte základnu volantu, dokud nenajdete šipku přímo nad základnou.
- Vycentrujte volant a pevně jej přimontujte k základně.
- K demontáži volantu stiskněte černou část rychlospojky s logo 'Z2 w ve směru otáčení volantu oběma rukama i a současně táhněte volant k

02 Instalace sady dodatečných páček

mk Použijte přiložený imbusový klíč W mm k sejmutí dvou ozdobných krytek na zadní straně volantu k Vyjměte z obalu dva moduly s jednotlivými páčkami k

Wk Připojte kabelový svazek do konektoru na zadní straně volantu k Poté připevněte každý modul páčky j pomocí přiložených šroubů 'ü s šestihrannou hlavou i se kuželovou hlavou a imbusového klíče W mmk



03 Konfigurace volantu

Volant lze rychle i a snadno nakonfigurovat pomocí softwaru 'Z2 @it 7ousek


- Režim páček spojky: lze nastavit jako kombinovanou osu, samostatnou osu nebo tlačítko.
- Režim joysticku: lze nastavit jako tlačítko nebo D-pad.
- Režim přepínače otáčkoměru: k dispozici jsou režimy otáčky, vypnuto a stálý.

- Režimy indikátoru: existují dva režimy, režim 1 a režim 2; oba jsou podrobně popsány po při najetí kurzorem na příslušnou volbu k
- Řízení jasu: nezávislé nastavení jasu podsvícení tlačítek j světla otáček j světla vlajky a indikátoru rotačního enkodéru k
- Režimy indikátoru otáček:
 - Režim standardní- Poloha indikátoru je zobrazena stejnou barvou co ostatní pozicek
 - Režim podsvícení- Aktivní pozice je zvýrazněna barvou podsvíceník
 - Vlastní režim- Barvy pozice indikátoru definované uživatelem k
- Ovládání jasu: Umožňuje nezávislé nastavení jasu světel indikátoru i tlačítek k
- Barvy světla ovladače: Klikněte na [Knob Light Color] j pro otevření nastavení k Zobrazí se přepínané vrstvy sekce indikátoru i pozadí k Vyberte jednu j a a poté použijte editor [B] pro nastavení barvy k
- Barvy tlačítek: Klikněte na [Button Color], aby se otevřela nastavení k Každé tlačítko bude zvýrazněno kruhem – Klikněte na tlačítko pro výběr nové barvy pomocí editoru [B] k
- Změna palubní desky: Podržte levé horní tlačítko a posouvajte pravý 7-směrný přepínač nahoru nebo dolů.
- Změna obrazovky: Podržte levé horní tlačítko a posouvajte pravý 7-směrný přepínač vlevo nebo vpravo.

Levý horní tlačítko – FT polohový přepínač



- Barvy indikátorů otáček motoru: Klikněte na libovolnou diodu RPM pro otevření RGB editoru a nastavení preferované barvy k
- Kombinace tlačítek: Otevřete průvodce kombinacemi tlačítek w v pravém horním rohu zobrazení volantu k Po- užití jej k osvojení rychlých klávesových kombinací umožňujících rychlejší přístup k funkcím k
- Úprava ovládacího panelu: Umístěte kurzor na uživatelské rozhraní a poté klikněte Upravte ovládací panel v nabídce v pravém horním rohu pro přizpůsobeník
- Jas obrazovky: Nastavte jas obrazovky posunutím posuvníku.



h podrobné nastavení i funkce volantu dostupné na oficiálních stránkách 'JZ2' i RacingR

04 Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti, může to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem
- Zařízení nepoužívejte na přímém slunečním světle
- Doporučená pokojová teplota- 15 °C až 35 °C
- Pro vaši bezpečnost i a pohodlí doporučujeme sledovat dobu hraní i a v případě potřeby dělat přestávky
- Zařízení není vhodné pro děti mladší , let; Malé části mohou představovat riziko udušení N
- Děti mladší mŮ let by měly zařízení používat pod dohledem dospělé osoby k
- Je zakázáno samostatné rozebrání zařízení; nedodržení tohoto nařízení vede ke ztrátě záruky k
- Pro zajištění bezpečnosti uživatele j mohou být opravy nebo výměny dílů prováděny pouze v oficiálních autorizovaných servisech k
- Nevystavujte zařízení působení zdrojů tepla k
- V případě zjištění jakékoli závady okamžitě přestaňte zařízení používat i a obraťte se z na zástupce 'JZ2 nebo na autorizované servisní střediska k
- Sledujte naši oficiální webovou stránku a profily v na sociálních sítích , abyste byli informováni o nejnovějších aktualizacích produktů k

⚠ Produkt je určen výhradně pro činnosti spojené se simulovanou jízdou; žádáme o o rozlišení simulačních her od reality v s cílem zajistit bezpečnost během jízdy.

05 Obsah balení

mk Volant ~S @ro Wk Nálepky 'JZ2 ůk Sada nářadí- imbusový klíč w ve tvaru písmene L ; j plastová pinzeta

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vyhotoveného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou k dispozici na webové stránce [https:// serwis.innpro.pl/gwarancja](https://serwis.innpro.pl/gwarancja)

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v odpovědnosti uživatele. Pokud návod k použití neobsahuje informace o povinných pravidelných údržbových a servisních zásazích, je nutné minimálně jednou týdně posuzovat stav produktu a jeho odlišnost od fyzicky nového výrobku. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní zásahy. Nesprávná údržba (čištění) a absence reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nehradí škody způsobené nedbalostí.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití. Před zahájením používání produktu se důkladně seznáme s jeho obsahem a řiďte se pokyny výrobce.

Před použitím si rovněž pozorně přečtěte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození zařízení:

- Kontroléry a volanty používejte výhradně k určenému účelu – pro videohry. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jsou doporučené výrobcem.
- V případě kontaktu s kapalinou okamžitě zařízení odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při stlačování tlačítek nebo otáčení volantem, abyste předešli poškození mechanických částí.

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, aby nedošlo k únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že kontrolér nebo volant jsou pevně a stabilně umístěny, aby se během provozu neposouvaly ani nepřevrátily.
- Herní volanty vybavené systémem force feedback (zpětná vazba) mohou vyvolávat náhlé pohyby – Držte je během hry vždy oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Ujistěte se, že USB porty a napájecí konektory jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajištěno nepřerušované fungování.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou požadovány.
- Volant připevněte na stabilní povrch, například na stůl, aby byl zajištěn komfort a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny a zabezpečeny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Přizpůsobte nastavení zařízení ve hrách (např. citlivost volantu, vibrace kontroléru) podle vlastních preferencí pro pohodlí a prevenci přetížení rukou či paží.

- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších prvků, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy force feedback nejsou nastaveny příliš silně.

Další bezpečnostní opatření

- Čištění a údržba: Pravidelně odstraňujte prach z zařízení pomocí suchého, měkkého hadříku. Vyhněte se používání agresivních chemických prostředků, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Skladování: Po ukončení používání odpojte kontrolér nebo volant od konzole či počítače a skladujte je na suchém a prachu prostém místě.
- Správa kabelů: U zařízení s kabelovým připojením se ujistěte, že kabely jsou uspořádány tak, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Kontroléry a herní volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými nařízením (EU) 2023/988. Vyhovují požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost užívání.

Ochrana životního prostředí



Použitě elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být ukládáno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace k tomuto tématu jsou k dispozici na městském úřadě, v zařízení pro nakládání s odpady nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen.

ES

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd, Budova Chongwen

Park 3, místnost 1903, 1904, Nanshan, Shen-

zhen, Čína [support@mo-](mailto:support@mo-zaracing.com)

zaracing.com

Zástupce v EU:

Gudsen Technology EU GmbH

Birkenstrasse 23

40233 Düsseldorf, Německo

support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.



Výrobce - Shenzhen udsen Technology ~okj ;td
Adresa - Pokoj m°lũTm°lŕj Budova ůj (anshan
Zhiyuan~hongwen @arkj č. ůüflŕ ;iuxian 2venuej
čtvrť (anshanj Shenzhenj Čína Web
www- wwwkmozaracingkcom 5Tmail-
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Vy-
robeno v Číně

Zástupce Evropské unie
Adresa -
Email -

Zástupce ve Spojeném království- AUTSUN TECHNOLOGY CO., LTD
Adresa- 2nd Floor Lumineux House, 300 South Row,
Milton Keynes, MK9 3EXVelká Británie
5-Email: support@gtuners.com