




Sada volant + základna + pedály MOZA Závodní R5 RS20




01 Rozvor R5 s přímým pohonem








02 Řídítka ES



03 Závodní pedály SR-P Lite




Rozhraní WheelbaseRozměryPokyny pro instalaci

1. Připevněte základnu k držáku pomocí 2-4 otvorů pro šrouby ve spodní části základny.
2. Připojte konec kabelu USB typu B a napájecí kabel k odpovídajícím portům na zadní straně základny RS.
3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení (umístěného na zadní straně základny R5) zapněte zařízení. RS.
4. Přejděte na webové stránky MOZA Racing (www.mozaracing.com) a stáhněte si nejnovější verzi softwarové sady MOZA Pit House Software Suite. Nainstalujte ji a vydejte se na závodní cestu!
5. Instalační videa a další informace najdete na našich oficiálních webových stránkách (www.mozaracing.com).

Pokyny k instalaci stolní svorky

Zarovnejte čtyři otvory pro šrouby na spodní straně základny s montážními otvory na stolní svorce a připevněte ji ke stolní svorce pomocí 4 šroubů. Utáhněte knoflíky na stolní svorce ke stolu a nezapomeňte knoflíky znovu utáhnout, aby se stolní svorka neuvolnila. a stolní svorka během intenzivní jízdy nespadla.






Bezpečnostní opatření

- Nikdy nevystavujte jednotku dešti nebo vodě, aby nedošlo k požáru/úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení R5 není vhodné pro děti mladší 6 let a menší části mohou představovat nebezpečí udušení.
- Děti mladší 13 let by měly být při používání R5 v doprovodu opatrovníka. Přístroj sami nerozebírejte.
- R5 musí být připojen k bezpečnému elektronickému zdroji napájení.
- Aby nedošlo k poškození zařízení R5, používejte pouze střídavé napájení ze standardní zásuvky.
- Pokud zjistíte, že R5 nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se přímo na společnost MOZA nebo na příslušného autorizovaného prodejce.

⚠ Tento výrobek byl navržen jako simulátor! Nezapomeňte rozlišovat mezi simulací a realitou a jezděte bezpečně!

Pokyny pro rychlé odpojení



1. Srovnejte 6 ocelových kuliček na volantu se 6 drážkami na podvozku.
2. Zatlačte volant do podvozku a dbejte na to, aby byly kuličky v jedné rovině.
3. Rychloupínač se automaticky zasune a zajistí volant v základně. Pokud se rychloupínač neuzamkne, zkuste otočit panel na základně do výchozí polohy a zkuste to znovu, dokud se správně neuzamkne.
4. Chcete-li kolečko vyjmout ze základny, jednoduše oběma rukama stáhněte vnější kroužek (černé barvy) a současně vytáhněte kolečko ven.

Nastavení řídítek


Pomocí našeho softwarového balíčku MOZA Pit House lze volant ES snadno nastavit a nakonfigurovat podle vašich představ.

- Režim joysticku: Lze jej nakonfigurovat jako tlačítka nebo klávesy.
- Spínač ukazatele rychlosti: Umožňuje vypnout, zapnout nebo změnit nastavení ukazatele rychlosti.
- Režim zobrazení světelného indikátoru: Dělí se na dva režimy, přepínatelné v sadě MOZA Pit house.
- Ovládání rychlosti: Nastavitelné podle rychlosti a času světelného indikátoru posunu, k dispozici jsou různé předvolby.
- Nastavení jasu: Umožňuje nastavit jas indikátoru řazení.

03 Závodní pedály SR-P Lite

Postup montáže pedálů

1. Pedály namontujte na dodanou stupačku pomocí montážních otvorů. Pomocí šestihranného klíče 2,5 mm zašroubujte šrouby M4*10 do opěrky nohou. Pro zajištění stability a bezpečnosti pedálů doporučujeme použít všechny čtyři šrouby a pevně je namontovat.
2. Připojte vodiče pedálů k příslušnému dodanému rozhraní a pomocí svorky pod základnou pedálu je upněte, aby se neuvolnily a nebránily používání výrobku.



3. Otevřete softwarový balíček MOZA Pit House pro náhled a potvrzení stavu jednotlivých pedálů. Pokud je jednotka po použití pedálu stále šedá nebo nereaguje, odpojte základnu, zavřete MOZA Pit House, restartujte počítač a připojte základnu, a poté znovu otevřete aplikaci MOZA Pit House.
4. Zadání pedálu (počáteční bod, koncový bod, detaily zdvihu) lze upravit v balíčku MOZA Pit House.

Nastavení rozteče pedálů

Vyberte příslušné otvory pro šrouby pedálu, který chcete nastavit, povolte pedál. a posunutím doleva nebo doprava nastavte pedál do požadované polohy a dotažením šroubů zajistíte pedál na místě (nastavení vzdálenosti mezi pedálem plynu, brzdovým pedálem a spojkou je stejný).

Nastavení výšky desky

Pomocí šestihranného klíče 2,5 mm nastavte šrouby na desce pedálu proti směru hodinových ručiček, poté pomocí klíče 7 mm povolte zadní matici a šroub desky. Poté můžete deskou pohybovat nahoru a dolů a nastavit si tak výšku podle svých představ, poté zašroubujte zadní matici a šroub desky zpět na své místo. Stejným způsobem se nastavuje plynová rukojeť, brzda a spojka.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Sada volant + základna + pedály MOZA Racing R5 RS20 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/moza>.

Adresa výrobce: Pokoj 1903-1904, budova 3, Nanshan
Zhiyuan Chongwen Park, No 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvence: 2402-2480 MHz Maximální výkon
rádiové frekvence: 6 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Název společnosti: Shenzhen
Gudsen Technology Co., Ltd
Chongwen Park Building 3 / Room
1903, 1904, Nanshan Shenzhen,
Čína
support@mozaracing.com

Zodpovědný subjekt v EU:
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23
40233 Düsseldorf, Německo
support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.