

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: connect IT

Adresa dodavatele: IT Trade a.s., Brtnická 1486/2, 10100 Michle Praha Praha 10, CZ

Identifikační značka modelu: CLI-1030-WH

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	LED module		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:


Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	3	Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	210 in Všesměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	4 000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	2,5	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	10	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,381 0,373
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		0	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,95		

(a) „–“: nepoužije se;

(b) „–“: nepoužije se;

Chromaticity coordinates: $x=0.3807$ $y=0.3725$ $u(u')=0.2270$ $v=0.3332$ $v'=0.4997$
 CCT: $T_c=3961K$ ($duv=-0.00209$) Color Ratio: $R=0.187$ $G=0.777$ $B=0.036$
 Peak Wavelength: 451.1nm Half Bandwidth: 19.4nm
 Dominant Wavelength: 580.4nm Color Purity: 0.261
 Central Wave: 452.1nm Gravity Wave: 451.0nm
 CRI: $R_a=83.6$ TM30: $R_f=84$, $R_g=96$
 GAI: $GAI_BB_8=95.7$, $GAI_BB_15=102.3$, $GAI_EES=74.9$
 R1 =82 R2 =90 R3 =95 R4 =83 R5 =83 R6 =87 R7 =85 R8 =64
 R9 =9 R10=77 R11=82 R12=64 R13=85 R14=98 R15=76
 Color Quality Scale: $Q_a=82.4$, $Q_f=82.4$, $Q_p=83.1$, $Q_g=93.6$
 Q1 =82 Q2 =99 Q3 =78 Q4 =76 Q5 =82 Q6 =84 Q7 =86 Q8 =89
 Q9 =98 Q10=88 Q11=85 Q12=83 Q13=83 Q14=72 Q15=76



Photometric Parameters

Luminous Flux: 224.44 lm
 EEI: 0.07

Efficiency: 127.89 lm/W Radiant Power: 0.676 W
 Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Electric Parameters


Voltage: 3.7000V
 Power Factor: 1.0000

Current: 0.4718A
 Frequency: 0.00Hz

Power: 1.75W
 DF: 0.7066

Test Information

Model uvedený na unijní trh od 31/08/2025



Registrační číslo v registru EPREL: 2402778

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402778>

Dodavatel: IT TRADE, a.s. (Výrobce)

Internetové stránky: <https://www.connectit.cz/>

Péče o zákazníky:

Název: IT Trade a.s.

Internetové stránky: www.connectit.cz

E-mail: import@ittrade.cz

Telefon: +420 734 777 444

Adresa:

Brtnická 1486/2
10100 Praha
Česká republika