

**OVEN AND MICRO CARE
ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY**

1 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

ODDÍL 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku**1.1. Identifikátor výrobku**

Název výrobku: ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

Obchodní kód: 9029799369

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Čištění trub a mikrovlnných trub

Oblast použití:

Soukromé domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé) [SU21], Profesionální použití [SU22]

Nedoporučená použití

Nepoužívejte pro jiné než uvedené účely

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Allegriini S.p.A.

Vicolo Salvo d'Acquisto, 2

24050 Grassobbio (BG) Itálie

Tel. +39 035 4242111

e-mail: msds@allegriini.com

Vyrobeno společností:

AllegriiniS.p.A.

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko:

120 00 Praha 2, Na Bojišti 1

tel.: +420 224 919 293, 224 915 402

e-mail: tis@vfn.cz; <http://www.tis-cz.cz>**ODDÍL 2 Identifikace rizik****2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

2.1.1 Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Symboly:

GHS07

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti:

Eye Irrit. 2

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Při kontaktu s očima může způsobit značné podráždění, které může trvat déle než 24 hodin.

2.2. Prvky označení

Označování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Symbol, signální slova, kódy:

GHS07 - Výstraha

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Doplňkové věty o nebezpečnosti:

EUH208 - Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.



OVEN AND MICRO CARE ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

2 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecně

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence

P280 - Používejte ochranné brýle.

Reakce

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje (nař. ES 648/2004): <5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, fosfáty, mýdlo, limonen

2.3. Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje žádné látky PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.

Žádné informace o jiných nebezpečích

ODDÍL 3 Složení/informace o složkách

3.1 Látky

není relevantní

3.2 Směsi

Plné znění vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

POZNÁMKA: LÁTKY OZNAČENÉ (*) MAJÍ SPECIFICKÁ OMEZENÍ

Látka	Koncentrace	Klasifikace	Index	CAS	EINECS	REACH
2-Butoxyethanol	> 1 <= 5%	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0	01-2119475 108-36
Pentahydrát metasilikát sodný	> 0,1 < 1%	Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335	014-010-00-8	10213-79-3	229-912-9	01-2119449 811-37
Limonen	> 0,1 < 1%	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	601-029-00-7	5989-27-5	227-813-5	01-2119529 223-47

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Při vdechnutí:

Vytějte. Okamžitě odveďte kontaminovaného pacienta z oblasti a udržujte jej v klidu v dobře větraném prostoru.

Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Přímý kontakt (čistého produktu) s pokožkou:

Okamžitě odložte kontaminovaný oděv.

Okamžitě omyjte velkým množstvím tekoucí vody a případně mýdlem oblasti těla, které se dostaly, popř. je podezření, že se dostaly,

**OVEN AND MICRO CARE
ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY**

3 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

do kontaktu s produktem.

Přímý kontakt (čistého produktu) s očima:

Okamžitě a důkladně omyjte tekoucí vodou, udržujte přitom víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut a poté přiložte na oči suchou sterilní gázu. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

Nepoužívejte oční kapky ani masti jakéhokoli druhu před vyšetřením nebo radou od očního lékaře.

Při požití:

Vypláchněte ústa vodou. Je možné podávat aktivní uhlí ve vodě nebo parafínový olej.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Data nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

ODDÍL 5 Opatření pro zdolávání požáru**5.1. Hasiva**

Doporučené hasicí prostředky:

Vodní postřik, CO₂, pěna, suchý hasicí prášek, v závislosti na materiálech, které hoří.

Hasiva, která nesmí být použita:

Proud vody. Použijte vodní trysky pouze k ochlazení povrchu nádob vystavených ohni.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Data nejsou k dispozici.

5.3. Pokyny pro hasiče

Na ochranu použijte dýchací přístroj, bezpečnostní přilbu a kompletní ochranný oděv.

Vodní postřik lze použít k ochraně osob, které se podílí na hašení.

Můžete také používat samorespirační přístroj, zvláště když pracujete v uzavřeném a špatně větraném prostoru a používáte halogenované hasicí přístroje (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF atd.)

Nádoby ochlazujte vodním postřikem.

ODDÍL 6 Opatření v případě náhodného úniku**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

6.1.1 Pro pracovníky, kteří se nepodílejí na odstranění nehody:

Opusťte prostor obklopující uniklý nebo uvolněný produkt. Nekuřte

6.1.2 Pro pracovníky, kteří se podílejí na odstranění nehody:

Používejte masku, rukavice a ochranný oděv.

Zlikvidujte všechny nehlídané ohně a možné zdroje vznícení. Nekuřte.

Zajistěte dostatečné větrání.

Evakuujte nebezpečnou oblast a v případě potřeby se poradte s odborníkem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zachyťte unikající produkt zeminou nebo pískem.

Pokud produkt unikl do vodního toku nebo kanalizace nebo kontaminoval půdu či vegetaci, oznamte to příslušným orgánům.

**OVEN AND MICRO CARE
ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY**

4 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

Zbytky vypouštějte v souladu s předpisy

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**6.3.1 Pro omezení úniku:**

Únik přípravku rychle zachyťte, noste přitom masku a ochranný oděv

Je-li to možné, zachyťte přípravek pro opětovné použití (pokud je to možné) nebo za účelem odstranění.

Je-li to možné, absorbujte produkt inertním materiálem. Zabraňte proniknutí produktu do kanalizace.

6.3.2 Pro čištění:

Po odklizení produktu důkladně omyjte zasaženou plochu a materiály.

6.3.3 Další informace:

Žádné zvláštní.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace naleznete v odstavcích 8 a 13.

ODDÍL 7 Manipulace a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabraňte kontaktu a vdechnutí výparů.

Při práci nejezte ani nepijte.

Viz také odstavec 8 níže.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu. Neskladujte v otevřených nebo neoznačených obalech.

Obaly skladujte ve svislé poloze a zabezpečené, aby nedošlo k pádu nebo kolizím.

Skladujte na chladném místě, mimo zdroje tepla a přímého vystavení slunečnímu světlu.

7.3. Specifické (specifická) použití

Soukromé domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé):

Manipulujte s opatrností. Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu.

Profesionální použití:

Manipulujte s opatrností. Uchovávejte na chladném místě, stranou od zdrojů tepla. Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu.

ODDÍL 8 Omezování expozice a osobní ochranné prostředky**8.1. Kontrolní parametry**

Související s obsaženými látkami:

2-butoxyethanol:

TWA : 98 mg / m³, 20 ppm (D.Lgs 81/08) (pokožka)

STEL: 246 mg/m³ , 50 ppm (D.Lgs 81/08) (kůže)

DNEL

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Pracovníci = 98 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Dermálně - Pracovníci = 125 (mg/kg těl. hm./den)

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Spotřebitelé = 59 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Dermálně - Spotřebitelé = 75 (mg/kg těl. hm./den)

Dlouhodobé systémové účinky: Orálně - Spotřebitelé = 6,3 (mg/kg těl. hm./den)

Krátkodobé systémové účinky: Vdechnutí - Pracovníci = 1091 (mg/m³)

Krátkodobé systémové účinky: Dermálně - Pracovníci = 89 (mg/kg těl. hm./den)

Krátkodobé systémové účinky: Vdechnutí - Spotřebitelé = 426 (mg/m³)

Krátkodobé systémové účinky: Dermálně - Spotřebitelé = 89 (mg/kg těl. hm./den)

OVEN AND MICRO CARE ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

5 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

Krátkodobé systémové účinky: Orálně - Spotřebitelé = 26,7 (mg/kg těl. hm./den)

Dlouhodobé lokální účinky: Vdechnutí - Spotřebitelé = 426 (mg/m³)

Krátkodobé lokální účinky: Vdechnutí - Pracovníci = 246 (mg/m³)

PNEC

Sladká voda = 8,8 (mg/l)

sediment Sladká voda = 34,6 (mg/kg/sediment)

Mořská voda = 0,88 (mg/l)

sediment Mořská voda = 3,46 (mg/kg/sediment)

Přerušované emise = 9,1 (mg/l)

STP = 463 (mg/l)

půda = 2,33 (mg/kg půdy)

Limonen:

TWA: 165,5 (mg / m³) z AIHA

DNEL

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Pracovníci = 33,3 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Spotřebitelé = 8,33 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Orálně - Spotřebitelé = 4,76 (mg/kg těl. hm./den)

PNEC

Sladká voda = 0,0054 (mg/l)

sediment Sladká voda = 1,32 (mg/kg/sediment)

Mořská voda = 0,00054 (mg/l)

sediment Mořská voda = 0,13 (mg/kg/sediment)

půda = 0,262 (mg/l půdy)

Pentahydrát metasilikát sodný

DNEL

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Pracovníci = 6,22 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Dermálně - Pracovníci = 1,49 (mg/kg těl. hm./den)

Dlouhodobé systémové účinky: Vdechnutí - Spotřebitelé = 1,55 (mg/m³)

Dlouhodobé systémové účinky: Dermálně - Spotřebitelé = 0,74 (mg/kg těl. hm./den)

Dlouhodobé systémové účinky: Orálně - Spotřebitelé = 0,74 (mg/kg těl. hm./den)

PNEC

Sladká voda = 7,5 (mg/l)

Mořská voda = 1 (mg/l)

Přerušované emise = 7,5 (mg/l)

STP = 1000 (mg/l)

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:

Soukromé domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé):

Žádné

Profesionální použití:

Nebyla poskytnuta žádná zvláštní kontrola.

Individuální ochranná opatření:

(a) Ochrana očí a obličeje

Při manipulaci s čistým výrobkem používejte bezpečnostní brýle (EN 166).

(b) Ochrana kůže

(i) Ochrana rukou

Pro běžné použití není zapotřebí.



OVEN AND MICRO CARE ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

6 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

(ii) Další

Používejte normální pracovní oděv.

(c) Ochrana dýchacích cest

Není nutné pro běžné použití.

(d) Nebezpečí způsobené teplem

Nebylo hlášeno žádné nebezpečí

Omezování expozice životního prostředí:

Používejte podle správných pracovních postupů, abyste zabránili znečištění životního prostředí.

ODDÍL 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální a chemické vlastnosti	Hodnota	Metoda stanovení
Vzhled	žlutá čirá kapalina	
Zápach	citrus	
Mezní hodnota zápachu	není relevantní	
pH	10,5	
Bod tání / bod tuhnutí	není stanoveno	
Počáteční bod varu nebo rozmezí bodu varu	cca. 100 °C	
Bod vzplanutí	nehořlavý	ASTM D92
Rychlost odpařování	není relevantní	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	nehořlavý	
Horní/dolní limity hořlavosti nebo výbušnosti	nehořlavý	
Tlak par	není relevantní	
Hustota par	není stanoveno	
Relativní hustota	1,02 g/ml	
Rozpustnost	ve vodě	
Rozpustnost ve vodě	úplná	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	není stanoveno	
Teplota samovznícení	není relevantní	
Teplota rozkladu	není relevantní	
Viskozita	není stanoveno	
Výbušné vlastnosti	není výbušný	
Oxidační vlastnosti	neoxiduje	

9.2. Další informace

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10 Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Žádné nebezpečí reaktivity.

OVEN AND MICRO CARE ČISTIČ NA TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

7 / 10

Vydáno dne 31. 8. 2018 - verze č. 1 ze dne 31. 8. 2018

10.2. Chemická stabilita

Výrobek je stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při manipulaci a skladování podle předpisů nedochází k nebezpečné reakci.

10.4. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Nic nebylo hlášeno

10.5. Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití pro zamýšlené použití se nerozkládá.

ODDÍL 11 Toxikologické informace**11.1. Informace o toxikologických účincích**

ATE(směs) orálně = 35.363,7 mg/kg

ATE(směs) dermálně = 75.471,7 mg/kg

ATE(směs) inhalačně = 415,1 mg/l/4 h

(a) akutní toxicita: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(b) poleptání/podráždění kůže: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(c) vážné poškození/podráždění očí: Při kontaktu s očima může způsobit značné podráždění, které může trvat déle než 24 hodin.

(d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(g) toxicita pro reprodukci: 2-Butoxyethanol: NOAEL perorální (králík): 720 mg/kg

(h) toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

(i) Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - opakovaná expozice 2-Butoxyethanol: NOAEL perorálně (samec potkana): <69 mg/kg (90d) NOAEL perorálně (samice potkana): <82 mg/kg (90 d); NOAEL dermálně (králík): > 150 mg/kg (90 d); LOAEL inhalace (potkan): 150 mg/m³

(j) nebezpečnost při vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

Související s obsaženými látkami:

2-butoxyethanol:

LD50 Orálně (potkan) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 1746

LD50 Dermálně (potkan nebo králík) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2000

Pentahydrát metasilikát sodný:

LD50 Orálně (potkan) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 1152

LD50 Dermálně (potkan nebo králík) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 5000

CL50 Vdechnutí (potkan) pára/prach/mlha/kouř (mg/l/4h) nebo plyn (ppmV/4h) = 2,06

Limonen

LD50 Orálně (potkan) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2000

LD50 Dermálně (potkan nebo králík) (mg/kg tělesné hmotnosti) = 5000

ODDÍL 12 Ekologické informace**12.1. Toxicita**

Související s obsaženými látkami:

2-butoxyethanol:

LC50 (ryba): 1474 mg/l (96h)

NOEC (ryba) : > 100 mg/l (21d)

EC50 (hrotnatka): > 1500 mg/l (48 h)

NOEC (hrotnatka): > 100 mg/l (21d)

EC50 (řasy): 911 mg/l (72h) (biomasa)

Pentahydrát metasilikát sodný:

LC50 (ryba): 210 mg/l (96h)

EC50 (hrotnatka): 1700 mg/l (48h) (analogicky)

EC50 (řasy): 207 mg/l (72 h)

Limonen

LC50 (ryba): > 0,72 mg/l (96h)

EC50 (hrotnatka): 0,85 mg/l (24h)

EC50 (řasy): > 0,32 mg/l (72 h)

Používejte podle správných pracovních postupů, abyste zabránili znečištění životního prostředí.

12.2. Persistence a rozložitelnost

Související s obsaženými látkami:

2-butoxyethanol:

Biologická rozložitelnost: 90.4 (28d) (Pokyn OECD

301 B) snadná biologická rozložitelnost.

Limonen

Rozložitelnost: 80% (28 d) (Pokyn OECD 301 D)

12.3. Bioakumulační potenciál

Data nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Data nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka/směs neobsahuje žádné látky PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Žádné nepříznivé účinky

Nařízení (ES) č. 2006/907 - 2004/648

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto vzorci jsou v souladu s parametry biologické rozložitelnosti stanovenými nařízením ES 648/2004 týkajícím se detergentů.

Veškeré podpůrné informace jsou k dispozici orgánům členských zemí a budou dodány výše uvedeným orgánům na základě jejich výslovné žádosti nebo na základě žádosti výrobce.

ODDÍL 13 Pokyny k likvidaci**13.1. Metody nakládání s odpady**

Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy. Jakýkoli zbývající produkt musí být zlikvidován podle platných předpisů, a to prostřednictvím autorizovaných společností.

Recyklujte, pokud je to možné. Proveďte v souladu s místními nebo národními předpisy

ODDÍL 14 Informace pro přepravu**14.1. UN kód**

Není zahrnuto v oblasti působnosti nařízení o přepravě nebezpečných věcí: po silnici (ADR); po železnici (RID); leteckou dopravou (ICAO / IATA); po moři (IMDG).

14.2. UN - správný přepravní název

Žádné

14.3. Třída(y) přepravního rizika

Žádné

14.4. Obalová skupina

Žádné

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

Žádné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Data nejsou k dispozici.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Není určeno k hromadné přepravě

ODDÍL 15 Informace o předpisech**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Legislativní vyhláška 3/2/1997 č. 52 (klasifikace, balení a označování nebezpečných látek). Legislativní vyhláška 14/3/2003 č. 65 (klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků). Legislativní vyhláška 2/2/2002 č. 25 (Rizika pocházející z chemických látek během práce). D.M. Labour 26/02/2004 (Limity profesionální expozice). D.M. 03/04/2007 (Plnění nařízení EU 2006/8). Nařízení EU č. 1907/2006 (REACH), Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Nařízení (ES) č. 790/2009 Legislativní vyhláška 21/09/2005 č. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16 Další informace**16.1. Další informace**

Popis vět o nebezpečnosti uvedených v bodě 3

- H302 - Zdraví škodlivý při požití.
- H312 = Zdraví škodlivý při styku s kůží.
- H315 = Dráždí kůži
- H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 = Zdraví škodlivý při vdechování.
- H290 = Může být korozivní pro kovy.
- H314 = Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 = Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- H226 = Hořlavá kapalina a páry.
- H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H317 = Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.
- H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace na základě údajů všech složek směsi

Odkazy na hlavní předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následné aktualizace
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) a následné aktualizace
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 830/2015 a následné aktualizace
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady 648/2004 a následné aktualizace

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a poskytují informace týkající se bezpečného hospodaření a manipulace s tímto produktem. Tento dokument není osvědčením o analýze ani technickým listem ani nepředstavuje dohodu týkající se specifikací produktu.

*** Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.