



ROMOSS®




Návod k obsluze

Správné používání výrobku


Zkontrolujte úroveň nabití zařízení.



Port USB a USB typu C je vhodný pro nabíjení elektronických zařízení.



K nabíjení zařízení lze použít porty micro USB a USB typu C.



Specifikace výrobku

Produkt	Fast Charging Power Bank
Model	PEA40
Kapacita	40000mAh(l48Wh)
Vstupní port	--3* :sv 2Aor9V 2A @/ :sv 2Aor9V 2A
Výstupní port	@/ :sv 3A or gv 2A or 12v 1.5A @ :sv 3A or gv 2A or 12v 1.5A ® :sv 2AA @/ +@+@=3A
Hmotnost výrobku	~895g
Rozměry výrobku	~l169.5x W81.6x H44mm

CI) upozornění

@ Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neničte.



Používejte nabíjecí kabel, adaptér a napájecí adaptér dodaný výrobcem.



Aby se prodloužila životnost baterie, měla by se správně používat a nabíjet nejméně jednou za tři měsíce.



Přístroj provozujte při okolní teplotě $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ a skladujte při teplotě $-20\text{ }^{\circ}\text{C} - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Výrobek by neměl být upuštěn, stlačen ani se s ním nesmí manipulovat.



Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.



Výrobek uchovávejte mimo dosah všech tekutin.



Zákaznická podpora je k dispozici po celou dobu životnosti produktu.

Další informace naleznete na adrese:

www.romoss.com/support.





Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v otázkách bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzikální vlastnosti a chemická struktura časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou optimální provozní podmínky pro zařízení a kde je baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od deklarovaného v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vadu výrobku.