



Zkrácený
návod k
použití



售后客服

Řídítka MOZA Racing GS V2P RS056




Push it to the Limit



01 Vlastnosti výrobku

- Italská Alcantara
- Standardní velikost kol GT 300 mm
- Kovaný rám a lopatka z uhlíkových vláken
- Magnetická a dvouspojková pádla
- Programovatelný RGB LED indikátor řazení
- Programovatelná podsvícená tlačítka (9 barev) a voliče
- Systém rychloupínání na závodní úrovni D1
- Bezdrátová technologie napájení a komunikace

02 Stupně rychloupínacího systému



1. Přizpůsobte polohu 6 ocelových kuliček na kole QR 6 drážkám na základně QR.
2. Zatlačte kroužek QR směrem ke kolečku.
3. Rychloupínací mechanismus se automaticky vrátí do správné polohy a zajistí se na místě, pokud se nevrátí, můžete zkusit kolečkem mírně pootočit nebo jej znovu nasadit.
4. Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte kroužek QR a současně kolo vytáhněte.

03 Konfigurace volantu

Volant GS lze pohodlně a rychle nakonfigurovat v softwaru MOZA Pit House

- Režim spojkové lamely: Tři režimy jsou syntetická osa, nezávislá osa nebo nezávislá tlačítka.
- Bod spojky: Nastavte bod dvojité spojky v režimu syntetické osy, výchozí hodnota je 50 % a rozsah nastavení je 5 % ~ 95 %.
- Režim joysticku: Nastavte režim joysticku, který lze nastavit jako tlačítka a křížové klávesy.
- Režimy přepínače indikátoru otáček: na výběr jsou tři režimy: otáčky, vypnuto a konstantní.
- Režim zobrazení indikátoru: Po najetí myši na tuto možnost se zobrazí podrobné vysvětlení.
- Nastavení indikátoru otáček: Podle časového vztahu mezi ukazatelem otáček a ukazatelem řazení se dělí na pokročilý typ, standardní typ, limitní typ a vlastní režim.
- Nastavení jasu: Nastavení jasu indikátoru řazení.
- Nastavení barvy indikátoru: Přetažením vybraného barevného bloku na indikátor změníte barvu.
- Přizpůsobení barev tlačítek: Přizpůsobení barev tlačítek pomocí specifických

kombinace tlačítek


- Konfigurace kombinovaného klíče na volantu: kliknutím na popis kombinovaného klíče v pravém horním rohu obrázku volantu nastavte jeho funkci.
- Kalibrace čepele: pokud je snímač čepele nesprávný, klikněte zde pro kalibraci snímače. čepele.

Vstup do režimu ladění stisknutím kombinovaných tlačítek, můžete nastavit barvu zvýrazněného tlačítka, konkrétní operace je následující:

Současně stiskněte a podržte tlačítka (BB a ERS) vlevo a vpravo, dokud nezačne blikat indikátor posunu, poté vstupte do režimu nastavení tlačítek.

Každým stisknutím tlačítka můžete změnit barvu, k dispozici je celkem devět barev.


Stisknutím a podržením pravého dvojspojkového pádla pravou rukou při současném pohybu levého univerzálního joysticku doleva a doprava můžete rychle přepínat uživatelské rozhraní obrazovky.



(Podrobná nastavení a funkce volantu naleznete na oficiálních stránkách MOZA Racing).

04 Funkce kombinace tlačítek

Pomocí kombinace tlačítek můžete nastavit maximální úhel řízení, přepínat režimy joysticku, konfigurovat rozhraní uživatelského rozhraní palubní desky, nastavovat základní parametry a další funkce. Podrobné pokyny naleznete na stránce Nastavení volantu.



05 Tabulka zkratk

FL: Automatické blikání světla Box:

Pit-stop

S1: Vlastní tlačítko 1 S2:

Vlastní tlačítko 2

PL: aktivace/deaktivace omezení rychlosti při zastávce v boxech TR: týmové rádio

BB: Nastavení brzdového tlaku

Ers: nastavení rekuperace energie

P: Parkovací

převodovka WIP:

Stěrače R: Zpětný

chod N: Neutrál

E-brzda: Nastavení brzdy turbomotoru:

Nastavení tlaku turbodmychadla TC:

Nastavení kontroly trakce

Abs: seřízení protiblokovacího systému

Diff: seřízení diferenciálu

06 Obsah balení

1 volant GT

2 Sada nářadí: imbusový šroubovák

3 Přenosná látková taška

07 Specifikace výrobku

Materiál řídítek: italská Alcantara Materiál

rámu: Materiál rámu: kovaná uhlíková

vlákna Materiál panelu: Materiál čepele:

kované uhlíkové vlákno: Materiál: kovaná

uhlíková vlákna, tloušťka 3 mm

Velikost: 12 palců (300 mm)

Magnetické čepele: 2

Dvojitě spojkové čepele: 2

Mechanická klávesnice s texturou tlačítek: 10 (mohou být podsvícené, 9 nastavitelných barev)

Přední lopatky: 5

Knoflíky: 2

Univerzální joystick: 2

Podsvícené RGB LED korálky: Barva

LED: 10 ks: Inteligentní telemetrie:

podpora Nastavení světla podle MOZA Pit

House: podpora

QR metoda: D1 reality racing rychlé

uvolnění Režim napájení: Bezdrátový

Metoda přenosu signálu: Bezdrátová

Metoda detekce magnetické lopatky:

Bezkontaktní

Hallův senzor

Režim magnetické lopatky: Dvojitá

spojka/jediná spojka/přepínač

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MOZA Racing GS V2P RS056 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/moza>.

Adresa výrobce: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan.
Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvence: 2406-2470 MHz Maximální
výkon rádiové frekvence: 7 ± 1 dBm

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v příloženém návodu k použití. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte pouze k určenému účelu - pro videohry. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Při mačkání tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Riziko pro uživatele:

- Během intenzivního používání dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili únavě rukou, zápěstí a paží.
- Zajistěte, aby byl ovladač nebo volant stabilně umístěn, aby nedošlo k posunutí nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené silovou zpětnou vazbou mohou generovat prudké pohyby - při hraní je vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo kabely USB. Vždy používejte originální příslušenství dodávané výrobcem.
- Ujistěte se, že porty USB a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte nebo vyměňujte baterie, abyste zajistili nepřetržitý provoz.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou vyžadovány.
- Herní kolečko připevňte na stabilní povrch, například na stůl, abyste zajistili pohodlí a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně připojeny a chráněny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Upravte herní nastavení zařízení (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, abyste zajistili pohodlí a předešli přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí, abyste se ujistili, že fungují správně.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy silové zpětné vazby nejsou nastaveny příliš pevně.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.

- **Skládávání:** Po použití odpojte ovladač nebo volant od konzole, případně počítače, a uložte jej na suchém, bezprašném místě.

- **Vedení kabelů:** U kabelových zařízení dbejte na pořádek v kabelech, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o kompatibilitě

Herní ovladače a volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

Název společnosti: Shenzhen
Gudsen Technology Co., Ltd
Chongwen Park Building 3 / Room
1903, 1904, Nanshan Shenzhen,
Čína
support@mozaracing.com

Zodpovědný subjekt v EU:

Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23
40233 Düsseldorf, Německo
support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.