

Riadidlá MOZA Racing GS V2P RS056




Zatlačte na limit



01 Vlastnosti výrobku

- Talianska alcantara
- Štandardná veľkosť kolies GT 300 mm
- Kovaný rám a lopatka z uhlíkových vlákien
- Magnetické a dvojspojkové pádla
- Programovateľný indikátor radenia RGB LED
- Programovateľné podsvietené tlačidlá (9 farieb) a ovládače
- Systém rýchloupínania na úrovni pretekov D1
- Bezdrôtová technológia napájania a komunikácie

02 Kroky systému rýchleho uvoľnenia



1. Umiestnite 6 oceľových guľôčok na kolese QR do 6 drážok na základni QR.
2. Zatlačte QR krúžok smerom ku koliesku.
3. Rýchloupínací mechanizmus sa automaticky vráti do polohy a zaistí sa na mieste, ak sa nevráti, môžete skúsiť kolieskom mierne pootočiť alebo ho znovu namontovať.
4. Ak chcete koleso vybrať, stlačte krúžok QR a zároveň koleso vytiahnite.

03 Konfigurácia volantu

Volant GS je možné pohodlne a rýchlo nakonfigurovať v softvéri MOZA Pit House

- Režim spojkového noža: 3 režimy sú syntetická os, nezávislá os alebo nezávislé tlačidlá.
- Bod spojky: Nastavte bod dvojitej spojky v režime syntetickej osi, predvolená hodnota je 50 % a rozsah nastavenia je 5 % ~ 95 %.
- Režim joysticku: Nastavte režim joysticku, ktorý možno nastaviť ako tlačidlá a krížové tlačidlá.
- Režimy prepínača indikátora otáčok: na výber sú tri režimy: otáčky, vypnuté a konštantné.
- Režim zobrazenia indikátora: Po nabehnutí myšou na túto možnosť sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
- Nastavenie indikátora otáčok: Podľa časového vzťahu medzi indikátorom otáčok a indikátorom radenia sa delí na pokročilý typ, štandardný typ, limitný typ a vlastný režim.
- Nastavenie jasu: nastavenie jasu indikátora radenia prevodových stupňov.
- Nastavenie farby indikátora: Potiahnutím vybraného farebného bloku na indikátor zmeníte farbu.
- Prispôbenie farieb tlačidiel: Prispôbenie farieb tlačidiel pomocou špecifických

kombinácií tlačidiel


- Konfigurácia kombinovaného tlačidla na volante: Kliknutím na popis kombinovaného tlačidla v pravom hornom rohu obrázka volantu nastavte jeho funkciu.
- Kalibrácia čepele: ak je snímač čepele nesprávny, kliknite sem pre kalibráciu snímača čepele.

Vstup do režimu ladenia stlačením kombinovaných tlačidiel, môžete nastaviť farbu zvýrazneného tlačidla, konkrétna operácia je nasledovná:

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá (BB a ERS) na ľavej a pravej strane, kým nezačne blikat indikátor posunu, potom vstúpte do režimu nastavenia tlačidla.

Každým stlačením tlačidla môžete zmeniť farbu, pričom k dispozícii je celkovo deväť farieb.


Stlačením a podržaním pravej dvojspojkovkej lopatky pravou rukou a súčasným pohybom ľavého univerzálneho joysticku doľava a doprava môžete rýchlo prepínať používateľské rozhranie obrazovky.



(Podrobné nastavenia a funkcie volantu nájdete na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing).

04 Funkcie kombinácie tlačidiel

Pomocou kombinácie tlačidiel môžete nastaviť maximálny uhol natočenia volantu, prepínať režimy joysticku, konfigurovať rozhrania používateľského rozhrania prístrojovej dosky, nastavovať základné parametre a ďalšie funkcie. Podrobné pokyny nájdete na stránke s nastaveniami volantu.



05 Tabuľka skratiek

FL: Automatické blikanie svetla

Box: Pit-stop

S1: Vlastné tlačidlo 1

S2: Vlastné tlačidlo 2

PL: aktivácia/deaktivácia
obmedzenia rýchlosti pri zastávke v
boxoch TR: tímové rádio

BB: Nastavenie brzdného tlaku

Ers: nastavenie rekuperácie energie

P: Parkovací

prevod WIP:

Stierače R: Spätný

chod N: Neutrál

E-brake (elektronická brzda): Nastavenie

brzdy turbo motora: Nastavenie tlaku

turbodúchadla TC: Nastavenie trakčnej

kontroly

Abs: nastavenie protiblokovacieho

systému Diff: nastavenie diferenciálu

06 Obsah balenia

1 volant GT

2 Súprava náradia: Allenový skrutkovač

3 Prenosná textilná taška

07 Špecifikácie výrobku

Materiál riadiadiel: talianska Alcantara

Materiál rámu: Materiál rámu: kované

uhlíkové vlákno Materiál panelu: Materiál

čepule: kované uhlíkové vlákno: Materiál:

kované uhlíkové vlákno, hrúbka 3 mm

Veľkosť: 12 palcov (300 mm)

Magnetické čepule: 2

Dvojité spojkové čepule: 2

Mechanické tlačidlá s textúrou klávesnice: 10

(môžu byť podsvietené, 9 nastaviteľných
farieb)

Predné lopatky: 5

Kľučky: 2

Univerzálny joystick: 2

Podsvietené RGB LED korálky: LED

farba: 10 ks: Inteligentná telemetria:

podpora Nastavenie svetla podľa MOZA Pit

House: podpora

QR metóda: D1 reality racing rýchlopínač

Režim napájania: Bezdrôtový

Metóda prenosu signálu: Bezdrôtová

Metóda detekcie magnetickej lopatky:

Bezkontaktný

Hallov snímač

Režim magnetickej čepule: Magnetická

čepule: Dvojité spojka/jediná

spojka/spínač

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MOZA Racing GS V2P RS056 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/moza>

Adresa výrobcu: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvencia: 2406-2470 MHz Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 7±1 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti používania, ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Úplné meno zástupcu EÚ:

Názov: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa : Birkenstrasse 23, 40233

Düsseldorf E-mail :
support@gudsens.com

Úplný názov výrobcu:

Názov spoločnosti: Ltd., Shenzhen Gudsen Technology Co.

Adresa spoločnosti: Adresa: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.

E-mail: support@mazaracing.com