



Philips Řada 1200 Plně automatické kávovary

EP1224/00

- 2 nápoje
- Klasický napěňovač mléka
- Kašmírově šedá
- Dotykový displej

Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn

Díky intuitivnímu dotykovému displeji

- Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice
- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Pohodlné automatické odstranění vodního kamene
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné
- Až 5 000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti

*Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

***Při teplotě 70–82 °C.

Nejdůležitější

Klasický napěňovač mléka



Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.

Intuitivní dotykový displej

Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Naš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

My Coffee Choice

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

Vyjímatelná spařovací jednotka



Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

Automatické upozornění na odvápnění

Čištění a údržba kávovaru jsou snadné díky automatickému programu, který vás upozorní na nutnost odstranění vodního kamene. Frekvenci tohoto postupu si můžete nastavit podle tvrdosti vody u vás doma.

Části lze mýt v myčce



Pro vaše pohodlí je možné mýt celý mléčný systém, odkapávací tácek i zásobník na mletou kávu v myčce nádobí. Ušetříte tak čas a zajistíte hygienickou čistotu.

Filtr AquaClean



Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šáleků* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné mlýnky lze nastavit ve 12 stupních, takže kávová zrna můžete umlít na cokoliv od velmi jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

Specifikace

Bezpečnostní vybavení

Časovač automatického vypnutí: Ano
Bezpečnostní certifikace: Ano

Technické údaje

Hodnocení energetické účinnosti: Třída A
Napájení: 1 500 W
Napětí: 230 V
Frekvence: 50 Hz
Počet v balení: 1

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku: 433 mm
Šířka výrobku: 246 mm
Výška výrobku: 371 mm
Hmotnost výrobku: 7,5 kg
Délka balení: 491,5 mm
Šířka balení: 287,5 mm
Výška balení: 487 mm
Hmotnost balení: 10–12,3 kg

Země původu

Vyrobeno v: Rumunsko

Odolnost

Uživatelská příručka: >75 % recyklovaného papíru
Balení: >95 % recyklovaných materiálů

Obecné specifikace

Zdroj kávy: Čerstvá kávová zrna
Zapojení uživatele: Dotykem tlačítka
Typ výrobku: Plně automatický kávovar
Nápoje: Espresso, horká voda, káva
Předprogramované nápoje: 2
Počet porcí: 2
Tlak: 15 barů
Vestavěný mlýnek: Ano
Nastavení mlýnku: 12
Kapacita nádoby na kávová zrna: 275 g
Napěnění mléka: Ano
Příprava s mlékem: Klasický napěňovač mléka
Kapacita nádržky na vodu: 1,8 l
Profily: Ne
Primární materiál: Plast
Sekundární materiál: Kov
Rozhraní: Intuitivní dotykový displej
Záruka: 2 roky
Možnosti připojení: Ne
Části lze mýt v myčce: Ano

Energetická účinnost

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,2 W
Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: není k dispozici
Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí: není k dispozici
Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu: 30 min
Norma pro měření: EN 50564:2011

Kompatibilita

Související příslušenství 1: Odvápňovací přípravek pro kávovary
Související příslušenství 2: Čisticí kartáček
Související příslušenství 3: Mazivo na spařovací jednotku Philips
Související příslušenství 4: Odměrka
Související příslušenství 5: Testovací proužek na tvrdost vody



Datum publikace
2025-08-23
Verze: 44.44.1
EAN: 8710103894636
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Všechna práva vyhrazena.
Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky
Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence.