


GLOX

Filtrační sprchová hlavice



GLOX
www.glox.cz

návod k použití

**Pro modely GLOX SH001W, SH001G, SH001Y,
SH001B, SH002W, SH002G, SH002B**

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod. Vaše nová sprchová hlavice byla navržena s péčí o každý detail i pro váš komfort, zdraví vaší pokožky a dokonalý zážitek při každé sprše.

Užijte si luxus, který si zasloužíte.

Dovozce a autorizovaný servis:

LASER CUT s.r.o.


4.května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz

ÚVOD PRODUKTU




Co je doopravdy ve vaší sprchové vodě?

Vaše voda může vypadat čistě, ale může skrývat neviditelná rizika, která nenápadně, ale významně poškozují vaši pokožku a vlasy:

- **Chlor ve vodě** – vysušuje pokožku a způsobuje podráždění
- **Tvrdá voda** – usazeniny snižují hydrataci a zhoršují kvalitu vlasů
- **Těžké kovy** (olovo, měď, rtuť) – dráždí citlivou pokožku a mohou se hromadit v těle
- **Pesticidy** – narušují hormonální rovnováhu a způsobují citlivost pokožky
- **Rez a usazeniny** – pronikají z potrubí a znečišťují vodu
- **Mikroorganismy** – zvyšují riziko infekcí a kožních zánětů
- **Mikroplasty** – brání přirozené regeneraci pokožky


INSTALACE PRODUKTU

1.




Vyjměte hlavici GLOX z obalu

2.




Odšroubujte spodní část hlavice

3.




Vložte filtrační vložku
V případě, že používáte filtrační vložku s aroma náplní, vložte v pořadí uvedeném na obrázku

4.



Přišroubujte hlavici k sprchové hadici,
od které jste předtím odšroubovali svou starou sprchovou hlavici.

Pro rychlé objednání náhradních filtračních vložek, nebo příslušenství, využijte QR kód:



FILTRAČNÍ TECHNOLOGIE

Aktivní uhlí na bázi vláken s antibakteriálními vlastnostmi

Filtrační technologie sprchové hlavice GLOX je založená na vláknech aktivního uhlí s antibakteriálními vlastnostmi s vysokou absorpční schopností. Vysoká účinnost filtrace je asi 5× vyšší než u běžného uhlíkového filtru.

Filtrační vlákna dokáží účinně odstraňovat zbytkový chlór, organické látky, velké částice a další škodlivé látky přítomné ve sprchové vodě. Významně přispívají ke zlepšení hydratace pokožky a zmírnění různých kožních problémů.

Anorganické antibakteriální látky na bázi stříbra

Technologie filtrace hlavice GLOX je bohatá na anorganické antibakteriální látky na bázi stříbra. Tato kombinace umožňuje účinně potlačit růst běžných bakterií, jako, a zároveň zachovat čistotu a zdraví vody. Kromě toho řeší problém hromadění bakterií po chloraci.

Přínosy použití sprchové hlavice GLOX

- Hydratace pokožky – voda je měkčí, hladší a čistší
- Udržování zdravých vlasů – zabráňuje vypadávání vlasů
- Odstranění chloru z vody – míra odstranění nežádoucích látek až 99%
- Změkčování vody – odstranění rzi a dalších škodlivých znečišťujících látek
- Snížení akné na těle a obličeji
- Zmírnění zánětu kůže a vyhlazen pokožky
- Odstranění svědění a suché pokožky

Životnost filtračních vložek

Průměrná životnost filtračních vložek GLOX je dva až tři měsíce. Životnost závisí na kvalitě a spotřebě vody. Filtr je nutné pravidelně vyměňovat, aby byla zajištěn optimální výkon. Zpoždění výměny může vést ke snížení účinnosti produktu.

Poznámka:

postup výměny filtrační vložky je totožný s instalací sprchové hlavice:

1. odšroubujte sprchovou hlavici ze sprchové hadice
2. odšroubujte spodní část sprchové hlavice
3. vyjměte zanesenou filtrační vložku
4. vyjměte prázdnou nádobku aroma náplně
5. vložte novou filtrační vložku (pokud vkládáte krátkou filtrační vložku s aroma náplní, nejprve do bílé části hlavice vložte aroma náplň a následně filtrační vložku.
6. zašroubujte zpět spodní část hlavice
7. přišroubujte hlavici zpět ke sprchové hadici.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průtok vody:	6 - 8 litrů/min
Materiál:	vysoce kvalitní ABS plast
Připojovací závit:	G 1/2" (vnější ø cca 20,96 mm)
Pracovní teplota:	5° - 65° C
Počet mikrotýsek:	392
Rozměry:	80 x 50 x 270 mm
Hmotnost:	237 g
Filtrační materiál:	vlákno s aktivním uhlím
Pracovní tlak:	1 - 4 bar
Životnost filtru:	2 - 3 měsíce
Povrchová úprava:	protiskluzová

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Velký filtr ACF
životnost 8 000 l



Filtr s aroma vložkou
životnost 4 000 l



Kartáč



Houba

ZÁRUKA

Záruka 2 roky se vztahuje pouze na sprchové hlavice a nezahrnuje filtrační prvky a příslušenství.

Sprchová hlavice se nesmí používat bez vloženého filtru, hrozí zanesení jemných trysek vodním kamenem.