
GLOX

Filtračná sprchová hlavica



návod na použitie

GLOX


www.glox.cz

Pre modely GLOX SH001W, SH001G, SH001Y, SH001B, SH002W, SH002G, SH002B

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod. Vaša nová sprchová hlavica bola navrhnutá s dôrazom na každý detail pre váš komfort, zdravie vašej pokožky a dokonalý zážitok pri každom sprchovaní. Užite si luxus, ktorý si zaslúžite.

Dovozca a autorizovaný servis::
LASER CUT s.r.o.
4.května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika
servis@laser-cut.cz
+420 777 307 776
www.glox.cz

ÚVOD PRODUKTU



392 mikrotrysiek

jemný,
rovnomerný a pritom
účinný prúd vody

Aróma náplň
s vitamínom C

kombinácia vitamínu C,
esenciálnych olejov a
jemnej vône

Filtračný systém

redukcia škodlivých látok
vo vašej vode

Čo sa naozaj nachádza vo vašej sprchovej vode?


Vaša voda môže vyzerať čisto, ale môže skrývať neviditeľné riziká, ktoré nenápadne, ale významne poškodzujú vašu pokožku a vlasy:

- **Chlor vo vode** – vysušuje pokožku a spôsobuje podráždenie
- **Tvrdá voda** – usadeniny znižujú hydratáciu a zhoršujú kvalitu vlasov
- **Ťažké kovy** (olovo, měď, ortuť) – dráždia citlivú pokožku a môžu sa hromadiť v tele
- **Pesticídy** – narúšajú hormonálnu rovnováhu a spôsobujú citlivosť pokožky
- **hrdza a usadeniny** – prenikajú z potrubia a znečisťujú vodu
- **Mikroorganizmy** – zvyšujú riziko infekcií a kožných zápalov
- **Mikroplasty** – bránia prirodzenej regenerácii pokožky

Pre rýchle objednanie náhradných filtračných vložiek alebo príslušenstva využite QR kód:


INŠTALÁCIA PRODUKTU

1.




Vyberte hlavicu GLOX z obalu

2.




Odskrutkujte spodnú časť hlavice

3.




Vložte filtračnú vložku
V prípade, že používate filtračnú vložku s aróma náplňou, vložte ju v poradí uvedenom na obrázku

4.



Naskrutkujte hlavicu na sprchovú hadicu, z ktorej ste predtým odskrutkovali svoju starú sprchovú hlavicu.



FILTRAČNÁ TECHNOLÓGIA

Aktívne uhlie na báze vlákien s antibakteriálnymi vlastnosťami

Filtračná technológia sprchovej hlavice GLOX je založená na vláknach aktívneho uhlia s antibakteriálnymi vlastnosťami s vysokou absorpčnou schopnosťou. Vysoká účinnosť filtrácie je asi 5× vyššia než pri bežnom uhlíkovom filtri.

Filtračné vlákna dokážu účinne odstraňovať zvyškový chlór, organické látky, veľké častice a ďalšie škodlivé látky prítomné v sprchovej vode. Významne prispievajú k zlepšeniu hydratácie pokožky a zmierneniu rôznych kožných problémov.

Anorganické antibakteriálne látky na báze striebra

Technológia filtrácie hlavice GLOX je bohatá na anorganické antibakteriálne látky na báze striebra. Táto kombinácia umožňuje účinne potláčať rast bežných baktérií a zároveň zachovať čistotu a zdravotnú nezávadnosť vody. Okrem toho rieši problém hromadenia baktérií po chlorácii.

Prínosy používania sprchovej hlavice GLOX

- Hydratácia pokožky – voda je mäkšia, hladšia a čistejšia
- Udržiavanie zdravých vlasov – zabraňuje vypadávaniu vlasov
- Odstránenie chlóru z vody – miera odstránenia nežiaducich látok až 99%
- Zmäkčovanie vody – odstránenie hrdze a ďalších škodlivých znečisťujúcich látok
- Zníženie akné na tele a tvári
- Zmiernenie zápalu kože a vyhladenie pokožky
- Odstránenie svrbenia a suchej pokožky

Životnosť filtračných vložiek

Priemerná životnosť filtračných vložiek GLOX je dva až tri mesiace. Životnosť závisí od kvality a spotreby vody. Filter je potrebné pravidelne vymieňať, aby bol zabezpečený optimálny výkon. Oneskorenie výmeny môže viesť k zníženiu účinnosti produktu.

Poznámka:
postup výmeny filtračnej vložky je totožný s inštaláciou sprchovej hlavice:

1. odskrutkujte sprchovú hlavicu zo sprchovej hadice
2. odskrutkujte spodnú časť sprchovej hlavice
3. vyberte zanesenú filtračnú vložku
4. vyberte prázdnu nádobku aromatickej náplne
5. vložte novú filtračnú vložku (ak vkladáte krátku filtračnú vložku s aróma náplňou, najprv do bielej časti hlavice vložte aróma náplň a následne filtračnú vložku.
6. zaskrutkujte späť spodnú časť hlavice
7. priskrutkujte hlavicu späť k sprchovej hadici.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prietok vody:	6 - 8 litrov/min
Materiál:	vysoko kvalitný ABS plast
Pripojovací závit:	G 1/2“ (vonkajší ø cca 20,96 mm)
Pracovná teplota:	5^0 - 65^0 C
Počet mikrotrysiek:	392
Rozmery:	80 x 50 x 270 mm
Hmotnosť:	237 g
Filtračný materiál:	vlákno s aktívnym uhlím
Pracovný tlak:	1 - 4 bar
Životnosť filtra	2 - 3 mesiace
Povrchová úprava:	protišmyková

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Veľký filter ACF
životnosť 8 000 l



Filter s aróma vložkou
životnosť 4 000 l



Kefa



Špongia

ZÁRUKA

Záruka 2 roky sa vzťahuje len na sprchové hlavice a nezahŕňa filtračné prvky a príslušenstvo.
Sprchová hlavica sa nesmie používať bez vloženého fIltra, hrozí zanesenie jemných trysiek vodným kameňom.